# 高知県漁海況速報 H24 —30号

(集計期間 平成24年10月16日~ 平成24年10月22日)

平成24年10月23日 高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖と潮岬沖は離岸傾向、足摺岬沖と室戸岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前週と同じ)付近、室戸岬沖では20マイル(前週より10マイル接岸)付近にあってともに「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃~26℃台、土佐湾沿岸域は24℃~25℃台で「平年並み」で推移している。 黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は24.8℃、10号(室戸岬沖)は25.1℃、13号(足摺岬沖)は25.5℃であった。

#### 漁況

- サバ漁(立縄、多鈎釣り): 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ28隻ゴマサバ0.9トン(1日1隻当たり32kg)の水揚げ。加領郷へ22隻ゴマサバ0.9トン(同41kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ58隻ゴマサバ2.7トン(同47kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。
- ウルメ漁(多鈎釣): 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ65隻ウルメイワシ1.0トン(同15kg)、サバ類1.7トンの水揚げ。
- カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄): 室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ2隻カツオ、ビンタともにわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ9隻カツオ、ヨコワともにわずか、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ8隻カツオ0.3トン(同38kg)、ビンタ0.4トン(同50kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオ0.4トン(同36kg)、ビンタ0.3トン(同27kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ2隻カツオわずか、ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。佐賀へ9隻カツオ7.0トン(同778kg)、ビンタ2.3トンの水揚げ。土佐清水へ3隻カツオ1.0トン(同333kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。マグロ延縄漁は水揚げなし。
- メジカ漁(曳縄): 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ29隻18.5トン(同638kg)の水揚げ。
- シラス漁(パッチ網): 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ87統14.3トン(1日1統当たり164kg)の水揚げ。中部の春野へ18統2.2トン(同122kg)の水揚げ、錦浦へ41統15.8トン(同385kg)の水揚げ。西部の田野浦へ7統1.8トン(同257kg)の水揚げ。
- シイラまき網漁: 土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ16隻6.3トン(1日1隻当たり394kg)の水揚げ。中部の興津へ11隻1.9トン(同173kg)の水揚げ。
- スルメイカ漁(昼釣り): 室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ21隻0.8トン(同38kg)の水揚げ。
- 大型定置網: 芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は82.8トン。魚種別ではブリ(ブリ級)14本、ブリ(メジロ級)28本、マアジ6.5トン、サバ類4.8トン、マイワシ7.0トン、ウルメイワシ12.3トン、カタクチイワシ0.5トン、ムロアジ7.8トン、マルアジ27.9トン、メジカ6.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は55.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.1トン、サバ類0.7トン、ウルメイワシわずか、メジカ19.5トン、マルアジ19.2トン、ムロアジ類4.8トン他の水揚げ。
- まき網: 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、21統250.1トン(1日1統当たり11.9トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ25.3トン、ウルメイワシ3.7トン、マアジ22.2トン、マルアジ54.7トン、サバ類115.5トン、キビナゴ27.0トン他の水揚げ。

#### 予想


#### 海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台前半)

### 【近県情報】

三重県(10月19日付)では、あぐり網で424. 8トン(サバ類385. 3トン、マアジ14. 4トン、ワラサ10. 1トン、ウルメイワシ10. 0トン、ツバス2. 4トン、カマス1. 0トン他)の水揚げがあった。和歌山県(10月23日付)では、まき網で1. 2トン(マアジ1. 1トン、サバ類0. 2トン他)、曳縄で9. 3トン(キハダ9. 0トン、カツオ0. 2トン他)、船びき網でシラス8. 3トンの水揚げがあった。宮崎県(10月19日付)では、まき網で179. 1トン(マルソウダ(メジカ)143. 1トン、キビナゴ23. 2トン、カタクチイワシ10. 4トン、マルアジ2. 4トン他)、曳縄で0. 5トン(キハダ0. 3トン、クロカワカジキ0. 1トン他)、パッチ網でシラス130. 1トンの水揚げがあった。



漁業種類別漁獲量 集計期間 平成24年10月16日 ~ 平成24年10月22日

漁業種類別	川漁獲量		集計	期間		平	成24年1	0月16日	$\sim$	平成24年10	月 22 日			
魚	漁	漁		•	漁獲量			隻数 (下			1月1隻	魚価	備	考
<b>種</b> サバ	法	協	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20	10/21	10/22	週計	漁獲量	(円/キロ)	(魚体、	混獲魚)
サバ	立 縄	高知県 (甲 浦)								0.0 トン 0 隻				
サバ	立 縄	高知県	0.0	_	_	_	_	0.4	0. 5	0.9 トン		ゴマサバ平均	マサハ゛	0.0 トン
	多鈎釣	(室 戸)	1					14	13	28 隻	中口	$46 \sim 281$		
サバ	多鈎釣	高知県	0.0		0.0	0.0		0. 3	0.6	0.9 トン	1	ゴマサバ平均	マサハ゛	0.0 トン
サバ	- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	(加領郷)	4	0.0	1	3		7		22 隻	<b>+</b> 17	240 ~ 449 ゴマサバ 平均	マサハ゛	0.0.1
7	立 縄	高知県 (清 水)	0.3 14	0.0	0.3 6	0. 4 10			1. 7 27	2.7 シ 58 隻	47 ‡¤	170 ~ 380	ハカ゛ツオ	0.0 トン 0.3 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県	0.5	_	0.3	0. 2	_	0.0	0.0	1.0 トン	15	110 000	サハ゛	1.7トン
		(宇 佐)	18		8	8		13	18	65 隻	中口		マイワシ	0.0 トン
カツオ	曳 縄	高知県	_			_				0.0 トン	_		ピンタ	0.0 トン
ماد باد	由 ⁄囲	(甲浦)		_	_	_			0.0	0 隻	井口	カツオ平均	ヨコワ ヒ゛ンタ	0.0トン
カツオ	曳 縄	高知県 (加領郷)							0.0	0.0 トン 2 隻	- +u	239 ~ 239	327	0.0 トン
カツオ	曳 縄	高知県	0.0	_	0.0	_	_	0.0	0.0	0.0 トン		200 200	t*ンタ	0.1 トン
		(宇 佐)	1		1			5	2	9 隻	中口		ヨコワ	0.0 トン
カツオ	曳 縄	高知県	_		_			0.1	0.2	0.3 トン	1	カツオ平均	ピンタ	0.4 トン
ماد باد	由 ⁄囲	(佐賀)	0.0					3	5	8 隻	‡p	541 ~ 550	ヨコワ ヒ゛ンタ	0.0トン
カツオ	曳 縄	高知県 (清 水)	0.0						0.4	0.4 トン 11 隻	36 ‡¤	カツオ平均 676 ~ 684	ヨコワ	0.3 トン
カツオ	竿 釣	高知県	-	_	_	_	_	_	0.0	0.0トン		010 001	ピンタ	0.1 トン
	•	(甲 浦)							2	2 隻	<b>キ</b> ロ		ヨコワ	0.0 トン
カツオ	竿 釣	高知県	_		_					0.0 トン	_		ピンタ	0.0 トン
. In Mar. In	http://	(宇 佐)	1.0		1.0			0.0		0 隻	‡p	. b. W. L. 77446	ヨコワ	0.0トン
カツオ	竿 釣	高知県 (佐 賀)	1.8		1.6			3.6		7.0 トン 9 隻	778 ‡¤	カツオ平均 304 ~ 636	ヒ゛ンタ ヨコワ	2.3 トン 0.0 トン
カツオ	<b>学</b> 釣	高知県	0.3	_	0.4	_	_	-	0.3	1.0 >>	333	カツオ平均	ピンタ	0.0 トン
		(清 水)	1		1				1	3 隻	丰口	283 ~ 919	ヨコワ	0.0トン
ビンタ	曳 縄	高知県	_	_	_	_	_	0.2	0.2	0.4 トン	50		カツオ	0.3 トン
		(佐賀)						3		8 隻	<b>キ</b> ロ		ヨコワ	0.0 トン
ビンタ	曳 縄	高知県 (清 水)	0.0	_					0.3 10	0.3 トン 11 隻	27 ‡¤		カツオ ヨコワ	0.4 トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県	_	_	_	_	_	_	-	0.0トン	— 1 <sup>1</sup>		カツオ	0.0 トン
		(甲 浦)								0 隻	丰口		ピンタ	0.0トン
ヨコワ	曳 縄	高知県	_	_		_			0.0	0.0 トン	_	ヨコ	カツオ	0.0 トン
		(加領郷)							2	2 隻	中口	0 ~ 0	ピンタ	0.0 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県 (宇 佐)	0.0		0.0			0.0		0.0 トン 9 隻	— +u		カツオ ヒ゛ンタ	0.0 トン
ヨコワ	曳 縄	高知県	_	_	_	_	_	0.0		0.0トン	- 7=		カツオ	0.1 トン
		(佐 賀)						3	5	8 隻	丰口		ピンタ	0.4トン
ヨコワ	曳 縄	高知県	0.0	_	_		_	_	0.0	0.0 トン	_		カツオ	0.4 トン
2.2545	由 ⁄囲	(清 水)	1					0.0	10	11 隻	‡p		ピンタ	0.3 トン
メジカ	曳 縄	高知県 (下ノ加江)						3. 3		18.5 トン 29 隻	638 ‡¤	$73 \sim 76$		
メジカ	曳 縄	高知県	_	_	_	_	_	_	_	0.0トン		10 10		
		(清 水)								0 隻	井口	$0 \sim 0$		
シラス	パッチ網	安 芸	1. 1		5. 6	2. 9			4. 7	14.3 トン	164			
シラス	パッチ網	去取叶	19		23	22	1.0	_	23	87 統	キロ 122	467 ~ 586		
272	ハツフ神	春野町	0.4	荒天	0.1	0. 2 3	1.0		0. 5 4	2.2 トン 18 統	122 ‡0	367 ∼ 583		
シラス	パッチ網	錦浦	3. 8	_	-	5. 6	3. 7		2. 7	15.8 トン	385	001		
			8			11	11		11	41 統	和	$350 \sim 400$		
シラス	パッチ網	高知県	_			_			1.8	1.8 トン	257			
シイラ	まき網	(田野浦) 高知県	1.9	0.3	0.3	_	1.8	_	2.0	7 統 6.3 トン	キロ 394	595 ~ 595		
247	→ C WA	(手 結)	4	0. 3	<b>+</b>		4		2.0	16 隻	- 554 +p	80 ~ 113		
シイラ	まき網	興 津	_	_	-	_	_	1. 9		1.9 1	173	00 110		
								10	1	11 隻	中口	83 ~ 110		
スルメ	昼 釣	高知県	0.0					0.2		0.8 トン	38			
イカ スルメ	昼 釣	(加領郷) 高知県	3					6	12	21 隻 0.0 トン	+ <sub>1</sub>	366 ∼ 390		
イカ	生 到	(清水)			ļ		ļ			0.0 19	+0	$0 \sim 0$		
スルメ	夜 釣	高知県	_	_	<u> </u>	_	_	_	_	0.0 トン		Ť		
イカ		(甲 浦)								0 隻	井口			
沿岸でグロ	延縄	高知県	クロマク゛ロ	<i>キハタ</i> "	ýť.	メハ゛チ	ダルマ	トンホ゛	がキ類	0 隻	1隻当たり			
延縄漁業定置網	大 型	(甲 浦) 芸 東	7*11	— メシ゛ロ	マアシ゛	- サバ類	III	ウルメ	カタクチ	- 本   合計	生 生 生 生 生 生 生 生	その他 計	ブリ級	14 本
走直網 漁 業	定置網	云 鬼 3 大敷	ブリ 0.1	0. 1	6.5	ザハ 類 4.8	マイワシ 7.0			合計 82.8 トン	集計口級 5 日間	その他 計 51.5 by	ノリ級 メジロ級	28 本
定置網	大 型	幡 多	ブリ	抄"日	マアシ゛	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他 計	ブリ級	2 本
漁業	定置網	2 大敷	0.0	0.0		0.7	-	0.0		55.6 トン	7 日間	54.8 \V	杉で級	2 本
まき網漁業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マイワシ —	カタクチ 25.3	ウルメ 3. 7	マアシ゛ 22. 2	マルアシ゛ 54. 7		キビナゴ 27.0	21 統 250.1 トン	1統当たり 11.9トン	その他 計 1.6 トン		
1/// 未	み ○ 州	1/55 ////	<u> </u>	۵۵. ۵	0.7	۷۵.۷	04. 1	110.0	21.0	200.1	11. 317	1.0 [7	1	