

高知県漁海況速報 H24 —38号

(集計期間 平成24年12月11日～平成24年12月17日)

平成24年12月18日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖と潮岬沖は離岸傾向、足摺岬沖から室戸岬沖にかけて接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前週より5マイル接岸)付近、室戸岬沖では20マイル(前週より15マイル接岸)付近にあってともに「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20℃～22℃台、土佐湾沿岸域は17℃～19℃台で「かなり低め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は19.3℃、10号(室戸岬沖)は20.6℃、13号(足摺岬沖)は21.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ18隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり17kg)の水揚げ。加領郷へ5隻ゴマサバわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ108隻ゴマサバ2.8トン(同26kg)、ハガツオ1.9トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ104隻ウルメワシ2.8トン(同27kg)、サバ類1.2トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ6隻カツオ、ビンタ、ヨコワともにわずかの水揚げ。加領郷へ25隻カツオ0.2トン(同8kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ30隻カツオ0.3トン(同10kg)の水揚げ。佐賀へ13隻カツオ0.2トン(同15kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ34隻カツオ0.8トン(同24kg)、ビンタ0.3トン(同9kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ1隻ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ10隻カツオ7.8トン(同780kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。土佐清水へ11隻カツオ2.7トン(同245kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は甲浦へ4隻キハダ(キハダ)1本、メバチ(メバチ)5本、メバチ(ダルマ)16本、トンボ156本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ60隻29.1トン(同485kg)、土佐清水へ2隻0.1トン(同50kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ49統2.8トン(1日1統当たり57kg)の水揚げ。中部の春野へ14統2.9トン(同207kg)の水揚げ。錦浦へ33統21.3トン(同645kg)の水揚げ。西部の田野浦へ13統7.7トン(同592kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ12隻2.9トン(1日1隻当たり242kg)の水揚げ。中部の興津へ18隻5.2トン(同289kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(夜釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、甲浦へ4隻0.2トン(同50kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は25.3トン。魚種別ではブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)51本、マアジ1.8トン、サバ類5.1トン、ウルメワシ0.3トン、シイラ2.7トン、マルアジ2.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は14.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.2トン、サバ類1.6トン、スルメイカ3.4トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、21統223.3トン(1日1統当たり10.6トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ0.4トン、ウルメワシ44.9トン、マアジ9.4トン、マルアジ60.8トン、サバ類69.0トン、キビナゴ2.7トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域20℃台前半)

【近県情報】

三重県(12月14日付)では、あぐり網で912.6トン(サバ類761.5トン、マアジ76.3トン、ウルメワシ56.5トン他)、定置網で17.1トン(ブリ(ブリ級)94本、ブリ(ワラサ級)40本、ブリ(イナダ級)39本、ブリ(ツバス級)5本、マアジ3.7トン他)の水揚げがあった。和歌山県(12月18日付)では、まき網で5.5トン(サバ類5.1トン他)、曳縄で6.4トン(カツオ6.4トン他)、船びき網でシラス26.1トンの水揚げがあった。宮崎県(12月14日付)では、まき網で177.4トン(サバ類87.1トン、ウルメワシ34.2トン、マアジ30.2トン他)、曳縄で0.1トン(キハダ、カツオともにわずか他)、パッチ網でシラス14.3トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 75 12/16~17
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (12月11日~12月17日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
1.0 低	—	19.3	柏島
—	—	—	足摺岬
1.2 低	0.4 高	17.3	清水
1.9 低	0.1 高	15.1	田野浦
0.9 低	0.1 低	15.7	浦ノ内
—	0.4 低	16.2	室戸岬
1.0 高	0.4 低	19.3	甲浦
1.5 低	0.9 低	19.3	黒牧12号
1.0 低	0.1 高	20.6	黒牧10号
0.8 低	0.6 低	21.9	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	週計			
サバ	立縄	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	—		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県(室戸)	—	0.0 2	0.1 4	0.2 9	—	0.0 2	0.0 1	0.3トン 18隻	17 キロ	コマサハ°平均 222 ~ 405	マサハ° 0.0トン
サバ	多鈎釣	高知県(加領郷)	0.0 1	—	0.0 1	0.0 1	—	0.0 2	—	0.0トン 5隻	— キロ	コマサハ°平均 241 ~ 298	マサハ° 0.0トン
サバ	立縄	高知県(清水)	0.0 6	0.2 21	0.4 23	0.3 19	—	0.6 17	1.3 22	2.8トン 108隻	26 キロ	コマサハ°平均 268 ~ 537	マサハ° 0.0トン ハガツオ 1.9トン
ウルメ	多鈎釣	高知県(宇佐)	0.2 16	0.0 13	0.6 17	0.8 20	—	0.5 15	0.7 23	2.8トン 104隻	27 キロ		サハ° 1.2トン マイワシ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県(甲浦)	—	0.0 1	0.0 1	0.0 2	—	0.0 1	0.0 1	0.0トン 6隻	— キロ		ビンタ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県(加領郷)	0.0 1	0.0 2	0.0 3	0.1 11	—	0.1 8	—	0.2トン 25隻	8 キロ	カツオ平均 347 ~ 622	ビンタ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県(宇佐)	0.2 10	0.0 8	0.1 6	0.0 4	—	0.0 1	0.0 1	0.3トン 30隻	10 キロ		ビンタ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県(佐賀)	0.1 4	0.0 3	0.1 4	0.0 1	—	—	0.0 1	0.2トン 13隻	15 キロ	カツオ平均 1054 ~ 1519	ビンタ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県(清水)	0.1 6	0.0 6	0.2 7	0.2 6	—	—	0.3 9	0.8トン 34隻	24 キロ	カツオ平均 629 ~ 820	ビンタ 0.3トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	竿釣	高知県(甲浦)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0トン 1隻	— キロ		ビンタ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	竿釣	高知県(宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	— キロ		ビンタ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	竿釣	高知県(佐賀)	1.0 1	0.7 1	—	2.1 3	—	2.4 2	1.6 3	7.8トン 10隻	780 キロ	カツオ平均 597 ~ 1257	ビンタ 1.2トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	竿釣	高知県(清水)	0.4 2	0.2 2	0.9 3	0.6 2	—	—	0.6 2	2.7トン 11隻	245 キロ	カツオ平均 755 ~ 1286	ビンタ 0.4トン ヨコリ 0.0トン
ビンタ	曳縄	高知県(佐賀)	0.0 4	0.0 3	0.0 4	0.0 1	—	—	0.0 1	0.0トン 13隻	— キロ		カツオ 0.2トン ヨコリ 0.0トン
ビンタ	曳縄	高知県(清水)	0.1 6	0.0 6	0.0 7	0.1 6	—	—	0.1 9	0.3トン 34隻	9 キロ		カツオ 0.8トン ヨコリ 0.0トン
ヨコリ	曳縄	高知県(甲浦)	—	0.0 1	0.0 1	0.0 2	—	0.0 1	0.0 1	0.0トン 6隻	— キロ		カツオ 0.0トン ビンタ 0.0トン
ヨコリ	曳縄	高知県(加領郷)	0.0 1	0.0 2	0.0 3	0.0 11	—	0.0 8	—	0.0トン 25隻	— キロ	ヨコ 0 ~ 0	カツオ 0.2トン ビンタ 0.0トン
ヨコリ	曳縄	高知県(宇佐)	0.0 10	0.0 8	0.0 6	0.0 4	—	0.0 1	0.0 1	0.0トン 30隻	— キロ		カツオ 0.3トン ビンタ 0.0トン
ヨコリ	曳縄	高知県(佐賀)	0.0 4	0.0 3	0.0 4	0.0 1	—	—	0.0 1	0.0トン 13隻	— キロ		カツオ 0.2トン ビンタ 0.0トン
ヨコリ	曳縄	高知県(清水)	0.0 6	0.0 6	0.0 7	0.0 6	—	—	0.0 9	0.0トン 34隻	— キロ		カツオ 0.8トン ビンタ 0.3トン
メジカ	曳縄	高知県(下ノ加江)	—	—	17.6 22	0.9 14	—	—	10.6 24	29.1トン 60隻	485 キロ	100 ~ 100	
メジカ	曳縄	高知県(清水)	—	—	—	0.1 2	—	—	—	0.1トン 2隻	50 キロ	57 ~ 57	
シラス	パッチ網	安芸	0.5 16	0.3 8	0.1 4	0.2 6	—	—	1.7 15	2.8トン 49統	57 キロ	452 ~ 692	
シラス	パッチ網	春野町	1.4 4	0.4 5	0.8 2	0.2 1	荒天	—	0.1 2	2.9トン 14統	207 キロ	273 ~ 589	
シラス	パッチ網	錦浦	6.6 11	6.4 11	—	—	—	—	8.3 11	21.3トン 33統	645 キロ	200 ~ 250	
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	—	—	3.6 6	—	—	4.1 7	—	7.7トン 13統	592 キロ	167 ~ 184	
シイラ	まき網	高知県(手結)	0.2 2	0.3 1	0.2 2	0.5 1	0.2 1	—	1.5 5	2.9トン 12隻	242 キロ	88 ~ 199	
シイラ	まき網	興津	—	0.8 3	1.8 5	2.4 5	—	0.2 5	—	5.2トン 18隻	289 キロ	63 ~ 135	
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	— キロ	0 ~ 0	
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	— キロ	0 ~ 0	
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	0.0 1	0.1 1	0.1 1	—	0.0 1	—	0.2トン 4隻	50 キロ		
沿岸マク 延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クロマク —	キハタ 1	シビ —	メハチ 5	タルマ 16	トンホ 156	カシキ類 2	4隻 180本	1隻当たり 45本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ 0.0	メジロ 0.2	マアジ 1.8	サハ°類 5.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.3	カタクチ 0.0	合計 25.3トン	集計日数 6日間	その他計 17.9トン	フリ級 2本 メジロ級 51本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.2	サハ°類 1.6	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 14.5トン	集計日数 7日間	その他計 12.7トン	フリ級 1本 メジロ級 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ 0.4	カタクチ —	ウルメ 44.9	マアジ 9.4	マルアジ 60.8	サハ°類 69.0	キビ°ナコ 2.7	21統 223.3トン	1統当たり 10.6トン	その他計 36.1トン	