

# 高知県漁海況速報 H24 —32号

(集計期間 平成24年10月30日～平成24年11月5日)

平成24年11月6日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖と足摺岬沖は離岸傾向、室戸岬沖と潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前週より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では20マイル(前週と同じ)付近にあって「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24℃～25℃台、土佐湾沿岸域は23℃～24℃台で「やや低め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は23.3℃、10号(室戸岬沖)は24.5℃、13号(足摺岬沖)は24.6℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ39隻ゴマサバ1.5トン(1日1隻当たり38kg)の水揚げ。加領郷へ5隻ゴマサバ0.2トン(同40kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ99隻ゴマサバ4.7トン(同47kg)、マサバわずか、ハガツオ2.0トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ65隻ウルメイワシ3.8トン(同58kg)、サバ類0.9トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ7隻カツオわずか、ビンタ0.1トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ16隻カツオ0.1トン(同6kg)、ビンタ0.2トンヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ、ビンタともにわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ30隻カツオ0.7トン(同23kg)、ビンタ0.4トン(同13kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ7隻カツオ2.4トン(同343kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。佐賀へ5隻カツオ7.2トン(同1,440kg)、ビンタ2.9トンの水揚げ。土佐清水へ16隻カツオ10.1トン(同631kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ70隻31.5トン(同450kg)の水揚げ。土佐清水へ10隻3.7トン(同370kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ67統3.6トン(1日1統当たり54kg)の水揚げ。中部の春野へ20統1.3トン(同65kg)の水揚げ、錦浦へ29統8.7トン(同300kg)の水揚げ。西部の田野浦へ24統8.2トン(同342kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ22隻6.3トン(1日1隻当たり286kg)の水揚げ。中部の興津へ24隻7.6トン(同317kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ7隻0.1トン(同14kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は62.9トン。魚種別ではブリ(ブリ級)14本、ブリ(メジロ級)89本、マアジ7.7トン、サバ類1.8トン、マイワシわずか、ウルメイワシ2.9トン、マルアジ37.6トン、ムロアジ2.7トン、シイラ2.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は11.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.3トン、サバ類2.1トン、ウルメイワシわずか、メジカ1.9トン、カマス類1.0トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、14統51.2トン(1日1統当たり3.7トン)の水揚げ。魚種別では、マアジ11.8トン、マルアジ21.0トン、サバ類13.0トン、キビナゴ3.5トン他の水揚げ。

## 予想


### 海況

黒潮は、足摺岬南沖は「やや離岸」、室戸岬南沖は「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域23℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(11月2日付)では、あぐり網で710.7トン(ウルメイワシ434.4トン、マイワシ199.0トン、サバ類57.0トン、ワラサ9.3トン、ムロアジ7.5トン、ツバス2.7トン他)の水揚げがあった。和歌山県(11月6日付)では、まき網で27.1トン(ウルメイワシ22.4トン、サバ類2.0トン、マアジ1.2トン、ムロアジ1.0トン、マイワシ0.5トン他)、曳縄で7.6トン(カツオ4.3トン、キハダ3.2トン、ピンナガわずか他)、船びき網でシラス9.5トンの水揚げがあった。宮崎県(11月2日付)では、まき網で366.9トン(サバ類235.9トン、マルアジ54.2トン、オアカムロ33.0トン、キビナゴ17.3トン、カタクチイワシ12.2トン他)、曳縄で0.8トン(キハダ0.6トン、カツオ0.1トン他)、パッチ網でシラス5.8トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	—	—	—
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.4 10	0.4 9	0.0 1	0.2 6	—	0.4 9	0.1 4	1.5トン 39隻	38 キロ	コマサハ°平均 315 ~ 434	マサハ° 0.0トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	—	—	—	—	—	0.2 4	0.2トン 5隻	40 キロ	コマサハ°平均 316 ~ 372	マサハ° 0.0トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.8 24	1.2 25	1.3 14	—	—	0.9 28	0.5 8	4.7トン 99隻	47 キロ	コマサハ°平均 371 ~ 402	マサハ° 0.0トン ハガツオ 2.0トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.6 13	0.4 11	0.6 12	0.8 13	—	0.6 6	0.8 10	3.8トン 65隻	58 キロ	—	サハ° 0.9トン マイワシ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	—	—	ビンタ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 2	0.0 2	—	0.0 3	—	—	—	0.0トン 7隻	—	カツオ平均 679 ~ 820	ビンタ 0.1トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 6	0.0 3	0.0 1	0.0 3	—	0.0 1	0.0 2	0.1トン 16隻	6 キロ	—	ビンタ 0.2トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0トン 2隻	—	カツオ平均 750 ~ 750	ビンタ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 9	0.2 6	—	—	—	0.3 14	0.0 1	0.7トン 30隻	23 キロ	カツオ平均 465 ~ 539	ビンタ 0.4トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	竿釣	高知県 (甲浦)	0.8 1	0.1 3	0.1 1	—	—	1.4 2	—	2.4トン 7隻	343 キロ	—	ビンタ 0.6トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	竿釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	—	—	ビンタ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	—	2.2 2	2.4 1	—	—	—	2.6 2	7.2トン 5隻	1,440 キロ	カツオ平均 276 ~ 430	ビンタ 2.9トン ヨコリ 0.0トン
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	0.1 2	3.8 4	2.1 3	—	—	3.1 5	1.0 2	10.1トン 16隻	631 キロ	カツオ平均 264 ~ 786	ビンタ 1.2トン ヨコリ 0.0トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0トン 2隻	—	—	カツオ 0.0トン ヨコリ 0.0トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 9	0.1 6	—	—	—	0.1 14	0.0 1	0.4トン 30隻	13 キロ	—	カツオ 0.7トン ヨコリ 0.0トン
ヨコリ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	—	—	カツオ 0.0トン ビンタ 0.0トン
ヨコリ	曳縄	高知県 (加領郷)	0.0 2	0.0 2	—	0.0 3	—	—	—	0.0トン 7隻	—	ヨコ 0 ~ 0	カツオ 0.0トン ビンタ 0.1トン
ヨコリ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 6	0.0 3	0.0 1	0.0 3	—	0.0 1	0.0 2	0.0トン 16隻	—	—	カツオ 0.1トン ビンタ 0.2トン
ヨコリ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0トン 2隻	—	—	カツオ 0.0トン ビンタ 0.0トン
ヨコリ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 9	0.0 6	—	—	—	0.0 14	0.0 1	0.0トン 30隻	—	—	カツオ 0.7トン ビンタ 0.4トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	21.0 36	1.8 7	—	—	—	8.7 27	—	31.5トン 70隻	450 キロ	68 ~ 72	—
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	2.6 7	—	—	—	—	1.1 3	—	3.7トン 10隻	370 キロ	68 ~ 69	—
シラス	パッチ網	安芸	0.5 16	0.4 9	0.2 4	0.6 13	1.1 10	—	0.8 15	3.6トン 67統	54 キロ	376 ~ 435	—
シラス	パッチ網	春野町	0.3 6	0.1 4	0.4 3	0.1 3	0.0 1	—	0.4 3	1.3トン 20統	65 キロ	303 ~ 922	—
シラス	パッチ網	錦浦	2.2 10	—	3.8 9	2.7 10	—	—	—	8.7トン 29統	300 キロ	250 ~ 350	—
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	2.1 8	3.3 8	—	2.8 8	—	—	—	8.2トン 24統	342 キロ	265 ~ 308	—
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.9 5	1.8 4	0.1 1	0.7 2	0.9 4	—	1.9 6	6.3トン 22隻	286 キロ	96 ~ 349	—
シイラ	まき網	興津	3.8 9	1.0 6	—	—	—	2.8 9	—	7.6トン 24隻	317 キロ	74 ~ 87	—
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.1 5	0.0 1	—	0.0 1	—	—	—	0.1トン 7隻	14 キロ	430 ~ 461	—
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	—	0 ~ 0	—
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	0.0トン 0隻	—	—	—
沿岸マク 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマク —	キハタ —	シビ —	メハチ —	タルマ —	トンホ —	カンキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —	—	—
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ 0.1	メジロ 0.4	マアジ 7.7	サハ°類 1.8	マイワシ 0.0	ウルメ 2.9	—	合計 62.9トン	集計日数 6日間	その他計 50.0トン	フリ級 14本 メジロ級 89本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.3	サハ°類 2.1	マイワシ —	ウルメ 0.0	—	合計 11.7トン	集計日数 7日間	その他計 9.3トン	フリ級 1本 メジロ級 1本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ —	カタクチ —	ウルメ —	マアジ 11.8	マルアジ 21.0	サハ°類 13.0	キビ°ナコ 3.5	14統 51.2トン	1統当たり 3.7トン	その他計 1.8トン	—