

高知県漁海況速報 H24 19号

(集計期間 平成24年7月31日～平成24年8月6日)

平成24年8月7日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖では接岸傾向、足摺岬沖では離岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけて接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前週より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では20マイル(前週と同じ)付近にあって、「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28台、土佐湾沿岸域は27～28台で「平年並み」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は27.6、10号(室戸岬沖)は28.7、13号(足摺岬沖)は28.8であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。

加領郷へ3隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり67kgの水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ34隻ゴマサバ0.7トン(同21kg)マサバわずか、ハカツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣り)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ13隻ウルメイワシ0.7トン(同54kg)、サバ類0.3トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻水揚げわずか。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオわずか、ピンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ1隻ピンタわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ8隻カツオ0.2トン(同25kg)、ピンタ0.9トン(同113kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は甲浦へ98隻500尾、宇佐へ61隻219尾、佐賀へ8隻24尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ5隻カツオわずか、ピンタ0.1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。佐賀へ14隻カツオ6.9トン(同493kg)、ピンタ4.4トンの水揚げ。土佐清水は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ59統2.5トン(1日1統当たり42kgの水揚げ。中部の春野へ9統0.7トン(同78kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ38隻44.4トン(1日1隻当たり1,168kgの水揚げ。中部の興津へ6隻2.3トン(同383kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ7隻0.1トン(同14kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は9.5トン。魚種別では、ブリメジロ級2本、マアジ0.5トン、サバ類0.4トン、ウルメイワシわずか、カタクチイワシわずか、メジカ5.2トン、カマス0.7トン他の水揚げ。

幡多主要大敷(1組合集計)の総漁獲量は0.4トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類わずか他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、13統30.8トン(1日1統当たり2.4トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ5.6トン、ウルメイワシ12.6トン、マアジ3.8トン、サバ類0.7トン、キピナゴ5.0トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖ともに「接岸」で推移しそう

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう(平年値 土佐湾沿岸域 27 台後半)

【近県情報】

三重県(8月3日付)では、あくし網で509.0トン(カタクチイワシ185.7トン、サバ類121.3トン、マイワシ104.9トン、ウルメイワシ54.6トン、マアジ41.3トン、カマス0.7トン他)の水揚げがあった。宮崎県(8月3日付)では、まき網で688.0トン(ウルメイワシ529.3トン、カタクチイワシ119.7トン、マイワシ32.0トン、マアジ1.5トン、サバ類0.6トン他)、曳縄で0.6トン(キハダ0.3トン、カツオ0.1トン、メバチ0.1トン他)、パッチ網でシラス6.1トンの水揚げがあった。和歌山県は未集計。



海況図
 海況速報 No. 37 8/5~6
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (7月31日~8月6日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0	0.6 低	27.3	柏島
1.5 高	1.0 高	28.4	足摺岬
0.6 高	0.1 高	27.9	清水
0.4 高	0.7 低	28.2	田野浦
0.6 高	0.1 低	29.2	浦ノ内
	1.2 高	28.6	室戸岬
0.6 高	0.5 高	27.9	甲浦
0.1 高	0.2 低	27.6	黒牧12号
0.8 高	0.3 低	28.7	黒牧10号
0.3 高	0.2 低	28.8	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/和)	備考 (魚体、混獲魚)
			7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0隻	和		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-	ゴマハ平均 0 ~ 534	マハ 0.0ト
			1							1隻	和		
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.2	-	-	0.0	-	-	-	0.2ト	67	ゴマハ平均 379 ~ 450	マハ 0.0ト
			2			1				3隻	和		
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.2	-	-	0.3	-	-	0.2	0.7ト	21	ゴマハ平均 447 ~ 538	マハ 0.0ト
			11			10			13	34隻	和	ハガツ 0.6ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2	-	-	0.3	-	-	0.2	0.7ト	54		ハ 0.3ト
			3			5			5	13隻	和	マイツ 0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0ト	-		ビンタ 0.0ト
			1			2				3隻	和	ヨコ 0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-	カツオ平均 0 ~ 0	ビンタ 0.0ト
										0隻	和	ヨコ 0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0ト	-		ビンタ 0.3ト
						2			3	5隻	和	ヨコ 0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0ト	-	カツオ平均 0 ~ 0	ビンタ 0.0ト
						1				1隻	和	ヨコ 0.0ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0	-	-	0.2	0.2ト	25	カツオ平均 1102 ~ 1687	ビンタ 0.9ト
						4			4	8隻	和	ヨコ 0.0ト	
カツオ	竿釣	高知県 (甲浦)	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0ト	-		ビンタ 0.1ト
			2			1		1	1	5隻	和	ヨコ 0.0ト	
カツオ	竿釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		ビンタ 0.0ト
										0隻	和	ヨコ 0.0ト	
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	2.3	-	-	1.4	-	0.5	2.7	6.9ト	493	カツオ平均 866 ~ 1342	ビンタ 4.4ト
			2			4		4	4	14隻	和	ヨコ 0.0ト	
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-	カツオ平均 0 ~ 0	ビンタ 0.0ト
										0隻	和	ヨコ 0.0ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0ト	-		ハツ 0.0ト
						1				1隻	和	ヨコ 0.0ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.4	-	-	0.5	0.9ト	113		ハツ 0.2ト
						4			4	8隻	和	ヨコ 0.0ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0	-	-	0.0	-	-	-	0.0ト	-		ハツ 0.0ト
			1			2				3隻	和	ビンタ 0.0ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-	ヨコ 0 ~ 0	ハツ 0.0ト
										0隻	和	ビンタ 0.0ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0ト	-		ハツ 0.0ト
						2			3	5隻	和	ビンタ 0.3ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0ト	-		ハツ 0.0ト
						1				1隻	和	ビンタ 0.0ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0	-	-	0.0	0.0ト	-		ハツ 0.2ト
						4			4	8隻	和	ビンタ 0.9ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0隻	和	0 ~ 0	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0隻	和	0 ~ 0	
シラス	パッチ網	安芸	0.2	-	-	0.9	0.8	-	0.6	2.5ト	42		
			6			16	17		20	59統	和	542 ~ 651	
シラス	パッチ網	春野町	0.4	-	-	0.1	0.1	-	0.1	0.7ト	78		
			3			2	3		1	9統	和	506 ~ 1011	
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0統	和	0 ~ 0	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0統	和	0 ~ 0	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	7.0	1.4	7.9	9.2	7.2	-	11.7	44.4ト	1168		
			7	4	7	7	6		7	38隻	和	125 ~ 148	
シイラ	まき網	興津	1.7	-	-	0.6	-	-	-	2.3ト	383		
			5			1				6隻	和	121 ~ 125	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.1	-	-	0.0	-	-	-	0.1ト	14		
			4			3				7隻	和	312 ~ 387	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0隻	和	0 ~ 0	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0隻	和		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	カマガロ	ホタテ	シ	ハチ	ダマ	トンボ	カサキ類	0隻	1隻当たり		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
定置網 漁業	大型 定置網	芸 3大敷	ブリ	メジロ	マサシ	ハハ類	マイワシ	ウルメ	カサキ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 - 本
			-	0.0	0.5	0.4	-	0.0	0.0	9.5ト	2日間	8.6ト	メジロ級 2本
定置網 漁業	大型 定置網	幅多 1大敷	ブリ	メジロ	マサシ	ハハ類	マイワシ	ウルメ	カサキ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 - 本
			-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.4ト	6日間	0.4ト	メジロ級 - 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カサキ	ウルメ	マサシ	マルマシ	ハハ類	ヒレコ	13統	1統当たり	その他計	
			-	5.6	12.6	3.8	-	0.7	5.0	30.8ト	2.4ト	3.2ト	