

高知県漁海況速報 H24 —51号

(集計期間 平成25年3月19日～平成25年3月25日)

平成25年3月26日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖は離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前週より15マイル接岸)付近、室戸岬沖では50マイル(前週より15マイル離岸)付近にあってともに「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19℃～22℃台、土佐湾沿岸域は16℃～19℃台で「かなり高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は19.7℃、13号(足摺岬沖)は20.4℃であった。10号(室戸岬沖)はデータなし。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ4隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり15kg)、マサバ0.1トンの水揚げ。加領郷へ14隻ゴマサバ0.5トン(同37kg)、マサバ0.3トンの水揚げ。

甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ108隻ゴマサバ14.4トン(同136kg)、マサバ2.6トン、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ73隻ウルメイワシ0.5トン(同8kg)、サバ類2.7トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ82隻カツオわずか、ヨコワ3.5トン(同43kg)の水揚げ。加領郷へ19隻カツオ0.1トン(同6kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻カツオわずか(同4kg)、ヨコワわずか(同8kg)の水揚げ。佐賀へ20隻カツオ1.3トン(同63kg)、ビンタわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ39隻カツオ1.1トン(同28kg)、ビンタ0.2トン(同6kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは久礼へ13隻カツオ5.1トン(同385kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ10隻カツオ3.4トン(同337kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。土佐清水へ9隻カツオ4.8トン(同534kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。甲浦、宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は、甲浦へ3隻キハダ(キハダ)161本、キハダ(シビ)31本、メバチ(メバチ)7本、メバチ(ダルマ)22本、トンボ310本、カジキ類59本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ158隻107.4トン(同679kg)、土佐清水へ184隻93.9トン(同511kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ83統7.2トン(1日1統当たり88kg)の水揚げ。中部の春野へ1統わずか(同24kg)の水揚げ。錦浦へ13統2.2トン(同172kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ1隻0.1トン(1日1隻当たり89kg)の水揚げ。中部の興津へ5隻1.4トン(1日1隻当たり288kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は65.4トン。魚種別ではブリ(ブリ級)4,016本、ブリ(メジロ級)695本、マアジ13.4トン、サバ類1.6トン、マイワシ0.5トン、ウルメイワシ2.6トン、カタクチイワシ0.2トン、スルメイカ3.5トン、マンボウ2.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は65.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4,770本、ブリ(メジロ級)493本、マアジ3.2トン、サバ類1.6トン、ウルメイワシ0.5トン、カタクチイワシ0.2トン、タチウオ0.7トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は23統789.6トン(1日1統当たり34.3トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ5.2トン、ウルメイワシ299.8トン、サバ類474.0トン、キビナゴ8.9トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「離岸」から「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月22日付)では、あぐり網で1,460.4トン(サバ類955.3トン、マイワシ371.1トン、ウルメイワシ133.9トン他)、定置網で39.4トン(ブリ(ブリ級)3,570本、ブリ(ワラサ級)377本、ブリ(イナダ級)17本、イシダイ2.1トン、スルメイカ2.0トン、マアジ1.8トン他)の水揚げがあった。和歌山県(3月26日付)では、まき網で363.9トン(サバ類301.0トン、マアジ56.3トン、カタクチイワシ3.7トン、マイワシ2.1トン他)、曳縄で11.8トン(カツオ10.5トン、ビンナガ0.9トン、キハダ0.4トン他)、船びき網でシラス3.5トンの水揚げがあった。宮崎県(3月22日付)では、まき網で2,483.3トン(サバ類2,119.3トン、ウルメイワシ360.4トン、カタクチイワシ3.2トン他)、曳縄で2.4トン(キハダ2.0トン、カツオ0.2トン他)、パッチ網でシラス3.3トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 101 3/24~25
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (3月19日~3月25日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
1.4 高	1.1 高	19.1	柏島
—	—	—	足摺岬
1.5 高	—	18.3	清水
1.1 高	0.2 高	16.9	田野浦
1.1 高	0.3 高	16.1	浦ノ内
—	0.6 高	17.5	室戸岬
2.0 高	0.5 高	17.9	甲浦
1.7 高	1.4 高	19.7	黒牧12号
—	—	—	黒牧10号
0.5 高	1.0 低	20.4	黒牧13号

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 足摺・室戸岬南方
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	0.0 1	0.0 3	-	-	-	-	0.0トン 4隻	15 キロ	ゴマサバ平均 187 ~ 235	サバ 0.1トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.1 2	0.2 2	-	0.0 6	-	0.0 2	0.2 2	0.5トン 14隻	37 キロ	ゴマサバ平均 81 ~ 163	サバ 0.3トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 2	3.3 25	0.4 5	3.7 27	-	4.9 28	2.1 21	14.4トン 108隻	136 キロ	ゴマサバ平均 125 ~ 367	サバ ハカツオ 2.6トン 0.5トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 7	0.3 23	-	0.0 22	-	0.0 5	0.1 16	0.5トン 73隻	8 キロ		サバ マイワシ 2.7トン -トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	0.0 17	-	-	0.0 21	0.0トン 82隻	0 キロ		ビンタ ヨコワ -トン 3.5トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	0.0 2	0.1 9	0.1トン 19隻	6 キロ	カツオ平均 853 ~ 961	ビンタ ヨコワ -トン 0.0トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0トン 2隻	4 キロ		ビンタ ヨコワ -トン 0.0トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.2 4	-	0.9 13	0.2 3	1.3トン 20隻	63 キロ	カツオ平均 811 ~ 1249	ビンタ ヨコワ -トン -トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 5	-	0.0 2	-	1.0 27	0.1 2	1.1トン 39隻	28 キロ	カツオ平均 674 ~ 1485	ビンタ ヨコワ 0.2トン 0.0トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ		ビンタ ヨコワ -トン -トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ		ビンタ ヨコワ -トン -トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	0.8 3	-	1.1 4	1.5 3	0.7 1	1.0 2	5.1トン 13隻	385 キロ	カツオ平均 879 ~ 1265	ビンタ ヨコワ 0.6トン -トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	1.9 4	-	0.5 2	-	0.8 2	0.2 2	3.4トン 10隻	337 キロ	カツオ平均 666 ~ 1286	ビンタ ヨコワ 1.0トン -トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.3 1	0.0 1	-	1.1 2	-	3.2 3	0.2 2	4.8トン 9隻	534 キロ	カツオ平均 608 ~ 1404	ビンタ ヨコワ 0.4トン -トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ -トン -トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ -トン -トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0 13	-	0.0トン 20隻	0 キロ		カツオ ヨコワ 1.3トン -トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 5	0.0 3	-	-	-	0.2 27	0.0 2	0.2トン 39隻	6 キロ		カツオ ヨコワ 1.1トン 0.0トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.2 8	1.0 21	-	0.4 17	-	1.1 21	0.8 15	3.5トン 82隻	43 キロ		カツオ ビンタ 0.0トン -トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	0.0 2	-	-	-	0.0トン 19隻	1 キロ	ヨコワ平均 1182 ~ 1182	カツオ ビンタ 0.1トン -トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 1	-	0.0トン 2隻	8 キロ		カツオ ビンタ 0.0トン -トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 20隻	- キロ		カツオ ビンタ 1.3トン 0.0トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 5	-	-	-	-	-	0.0トン 39隻	0 キロ		カツオ ビンタ 1.1トン 0.2トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	42.9 39	46.8 40	-	12.9 40	-	4.8 39	-	107.4トン 158隻	679 キロ	138 ~ 144		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	22.5 37	42.3 43	-	20.2 58	-	8.9 46	-	93.9トン 184隻	511 キロ	128 ~ 142		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	0.5	1.4	1.7	1.9	—	1.7	7.2ト	88 キロ	369 ~ 539		
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0ト	24 キロ	754 ~ 754		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	0.9	0.4	—	—	0.9	2.2ト	172 キロ	300 ~ 450		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1ト	89 キロ	194 ~ 194		
シイラ	まき網	興津	—	—	—	0.9	—	0.5	—	1.4ト	288 キロ	153 ~ 198		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	3隻	1隻当たり			
			—	161	31	7	22	310	59	590本	197本			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 メジロ級	4,016本 695本
			30.3	3.2	13.4	1.6	0.5	2.6	0.2	65.4ト	6日間	13.6ト		
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 メジロ級	4,770本 493本
			37.1	2.0	3.2	1.6	—	0.5	0.2	65.4ト	7日間	20.8ト		
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サハ類	キビナゴ	23統	1統当たり	その他計		
			5.2	—	299.8	—	—	474.0	8.9	789.6ト	34.3ト	1.6ト		

「休」: 休漁日、「荒天」: 荒天のため出漁せず、「未集計」: 漁海況速報作成時にデータ入手できず、
 「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満