

高知県漁海況速報 H24 24号

(集計期間 平成24年9月4日～平成24年9月10日)

平成24年9月11日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて接岸傾向で推移している

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前週より5マイル接岸)付近、室戸岬沖では20マイル(前週より5マイル接岸)付近にあってともに「接岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28台、土佐湾沿岸域は27～28台で「やや高め」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は28.3、10号(室戸岬沖)は28.3、13号(足摺岬沖)は28.2であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ41隻ゴマサバ1.0トン(1日1隻当たり24kgの水揚げ。加領郷へ38隻ゴマサバ2.3トン(同61kgの水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ128隻ゴマサバ4.0トン(同31kg)、ハガツオ0.8トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ34隻ウルメイワシ0.2トン(同6kg)、サバ類1.0トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻ピンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ10隻カツオわずか、ピンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオわずか、ピンタ0.4トン(同57kgの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ24隻カツオ0.3トン(同13kg)、ピンタ1.4トン(同58kgの水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は甲浦へ4隻24尾、宇佐へ17隻44尾の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ4隻カツオわずか、ピンタ0.2トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。佐賀へ12隻カツオ3.4トン(同283kg)、ピンタ6.5トンの水揚げ。土佐清水へ8隻カツオ0.9トン(同113kg)、ピンタ2.5トンの水揚げ。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下加江へ43隻7.7トン(同179kgの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ17統0.5トン(1日1統当たり29kgの水揚げ。中部の春野へ19統1.1トン(同58kgの水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦へ1統0.1トン(同100kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ32隻28.1トン(1日1隻当たり878kgの水揚げ。中部の興津へ22隻11.3トン(同514kgの水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣り)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ90隻4.2トン(同47kgの水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は51.4トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)4本、マアジ7.1トン、サバ類1.6トン、マイワシ12.5トン、ウルメイワシ2.8トン、カタクチイワシわずか、メジカ18.8トン、カマスサワラ3.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は175.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)1本、マアジわずか、サバ類0.3トン、メジカ90.8トン、シイラ1.5トン、カマス類1.4トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、39統429.3トン(1日1統当たり11.0トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ127.0トン、ウルメイワシ209.3トン、マアジ8.2トン、サバ類34.2トン、キピナゴ47.1トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう(平年値 土佐湾沿岸域 27 台前半)

近県情報

三重県(9月7日付)では、あくし網で1,119.6トン(ウルメイワシ513.9トン、サバ類269.1トン、マアジ199.3トン、マイワシ109.7トン、イナダ12.0トン、メジカ4.6トン、ツバス4.0トン、マルアジ2.5トン他)の水揚げがあった。和歌山県(9月11日付)では、まき網で472.8トン(サバ類443.8トン、マアジ25.1トン他)、曳縄で0.3トン(カツオわずか、キハダ0.2トン他)、船びき網でシラス94.7トンの水揚げがあった。宮崎県(9月7日付)では、まき網で246.6トン(ウルメイワシ180.9トン、マイワシ65.6トン、カタクチイワシ0.1トン他)、曳縄で0.7トン(カツオ0.2トン、キハダ0.4トン、クロカワカジキ0.1トン他)、パッチ網でシラス29.4トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 47 9/9~10
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (9月4日~9月10日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.6 高	0.5 低	27.8	柏島
1.6 高	0.1 高	28.8	足摺岬
1.2 高	0.1 高	28.5	清水
0.9 高	0.1 高	28.5	田野浦
0.7 高	1.0 高	29.0	浦ノ内
	0.2 低	28.7	室戸岬
1.5 高	0.2 高	29.0	甲浦
0.6 高	0.1 低	28.3	黒牧12号
0.2 高	0	28.3	黒牧10号
0.1 低	0.1 高	28.2	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/和)	備考 (魚体、混獲魚)
			9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.2 5	0.1 7	0.2 7	0.1 8	-	0.2 8	0.2 6	1.0ト 41隻	24 和	マサバ平均 166 ~ 295	マサバ 0.0ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	1.0 10	0.2 5	0.2 6	0.3 5	-	0.2 7	0.4 5	2.3ト 38隻	61 和	マサバ平均 196 ~ 280	マサバ 0.0ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.8 15	0.3 23	0.9 20	0.9 24	0.0 4	0.6 24	0.5 18	4.0ト 128隻	31 和	マサバ平均 277 ~ 370	マサバ 0.0ト ハカツオ 0.8ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 9	0.0 9	0.1 3	0.1 6	-	0.0 2	0.0 5	0.2ト 34隻	6 和		ハ 1.0ト マイソ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 1	-	-	-	-	0.0ト 1隻	- 和		ビンタ 0.0ト ヨコ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト 0隻	- 和	カツオ平均 0 ~ 0	ビンタ 0.0ト ヨコ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 4	-	0.0 4	-	-	0.0 1	0.0ト 10隻	- 和		ビンタ 0.2ト ヨコ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 1	0.0 2	0.0 3	-	0.0 1	-	0.0ト 7隻	- 和	カツオ平均 370 ~ 370	ビンタ 0.4ト ヨコ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 4	0.0 4	0.1 4	-	0.1 7	0.1 5	0.3ト 24隻	13 和	カツオ平均 631 ~ 1152	ビンタ 1.4ト ヨコ 0.0ト
カツオ	竿釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	0.0 1	-	0.0 1	0.0 2	0.0ト 4隻	- 和		ビンタ 0.2ト ヨコ 0.0ト
カツオ	竿釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト 0隻	- 和		ビンタ 0.0ト ヨコ 0.0ト
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	1.2 2	0.6 2	0.8 1	0.6 4	-	0.2 3	-	3.4ト 12隻	283 和	カツオ平均 382 ~ 792	ビンタ 6.5ト ヨコ 0.0ト
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	0.1 3	0.0 1	0.4 1	0.2 1	-	0.2 1	0.0 1	0.9ト 8隻	113 和	カツオ平均 237 ~ 760	ビンタ 2.5ト ヨコ 0.0ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 1	0.1 2	0.1 3	-	0.1 1	-	0.4ト 7隻	57 和		加オ 0.0ト ヨコ 0.0ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.3 4	0.3 4	0.2 4	-	0.4 7	0.2 5	1.4ト 24隻	58 和		加オ 0.3ト ヨコ 0.0ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 1	-	-	-	-	0.0ト 1隻	- 和		加オ 0.0ト ビンタ 0.0ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト 0隻	- 和	ヨコ 0 ~ 0	加オ 0.0ト ビンタ 0.0ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	0.0 4	-	0.0 4	-	-	0.0 1	0.0ト 10隻	- 和		加オ 0.0ト ビンタ 0.2ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.0 1	0.0 2	0.0 3	-	0.0 1	-	0.0ト 7隻	- 和		加オ 0.0ト ビンタ 0.4ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 4	0.0 4	0.0 4	-	0.0 7	0.0 5	0.0ト 24隻	- 和		加オ 0.3ト ビンタ 1.4ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	5.2 23	2.5 20	7.7ト 43隻	179 和	64 ~ 70	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト 0隻	- 和	0 ~ 0	
シラス	パッチ網	安芸	0.1 4	0.2 3	0.1 3	0.1 4	-	-	0.0 3	0.5ト 17統	29 和	373 ~ 541	
シラス	パッチ網	春野町	0.3 4	0.3 4	0.1 4	0.2 3	0.1 1	-	0.1 3	1.1ト 19統	58 和	553 ~ 738	
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト 0統	- 和	0 ~ 0	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	0.1 1	-	-	-	-	-	0.1ト 1統	100 和	443 ~ 443	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	3.7 7	3.9 5	3.1 5	5.9 6	3.4 3	-	8.1 6	28.1ト 32隻	878 和	68 ~ 79	
シイラ	まき網	興津	1.3 3	1.0 2	3.1 4	3.0 8	-	2.9 5	-	11.3ト 22隻	514 和	59 ~ 86	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.8 15	0.3 17	0.7 14	0.4 14	-	1.0 14	1.0 16	4.2ト 90隻	47 和	317 ~ 433	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト 0隻	- 和	0 ~ 0	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト 0隻	- 和		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	カマガロ -	ホタテ -	シ -	ホチ -	ダマ -	トホ -	カサキ類 -	0隻 本	1隻当たり -		
定置網 漁業	大型 定置網	芸 3大敷	ブリ -	メジロ 0.0	マサシ 7.1	ホチ類 1.6	マイソ 12.5	ウルメ 2.8	カサキ 0.0	合計 51.4ト	集計日数 6日間	その他計 27.4ト	ブリ級 - メジロ級 4本
定置網 漁業	大型 定置網	幅多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マサシ -	ホチ類 0.3	マイソ -	ウルメ -	カサキ -	合計 175.1ト	集計日数 7日間	その他計 174.8ト	ブリ級 1本 メジロ級 1本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイソ -	カサキ 127.0	ウルメ 209.3	マサシ 8.2	ホチ類 -	カサキ 34.2	ホチ 47.1	39統 429.3ト	1統当たり 11.0ト	その他計 3.5ト	