

高知県漁海況速報 H27 - 26号

(集計期間 平成27年10月6日～平成27年10月12日)

平成27年10月13日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル接岸)付近、室戸岬沖では35マイル(前報より5マイル接岸)付近にあってともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で平年より「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は25.0℃、10号(室戸岬沖)は25.2℃、13号(足摺岬沖)は26.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ5隻ゴマサバ0.5トン(1日1隻当たり99kg)の水揚げ。加領郷へ12隻ゴマサバ2.2トン(同182kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ87隻ゴマサバ3.9トン(同47kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ26隻ウルメイワシ0.6トン(同24kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ5隻カツオわずか(同7kg)、ビンタわずか(同13kg)、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ16隻カツオ0.3トン(同11kg)、ビンタ0.8トン(同50kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は宇佐へ4隻6尾の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ9隻カツオ0.2トン(同26kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。久礼へ1隻カツオ0.6トン(同640kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ2.2トン(同416kg)、ビンタ2.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。土佐清水へ1隻カツオわずか(同35kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ104統14.1トン(1日1統当たり136kg)の水揚げ。中部の春野へ29統8.1トン(同278kg)の水揚げ。錦浦へ43統20.9トン(同485kg)の水揚げ。西部の田野浦へ12統5.7トン(同468kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ31隻18.5トン(1日1隻当たり599kg)の水揚げ。西部の佐賀へ9隻3.3トン(同370kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ49隻2.2トン(同44kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は32.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)9本、マアジ3.9トン、サバ類1.9トン、マイワシ2.7トン、ウルメイワシ4.0トン、マルアジ9.1トン、カマス類3.2トン、オアカムロ2.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は24.2トン。魚種別では、マアジ0.7トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、ヘダイ11.9トン、トビウオ類3.4トン、カマス類1.3トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は30統385.2トン(1日1統当たり12.8トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ5.3トン、キビナゴ47.9トン、マアジ48.5トン、サバ類63.7トン、マイワシ46.0トン、ウルメイワシ99.6トン、カタクチイワシ31.8トン、カマス類4.4トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域25℃台前半)

【近県情報】

三重県(10月9日付)では、あぐり網で76.0トン(サバ類29.6トン、ワラサ36.3トン、マアジ4.7トン、ウルメイワシ0.6トン、ハチビキ3.0トン、イナダ0.3トン他)の水揚げがあった。定置網は休漁中。宮崎県(10月9日付)では、まき網で2,174.4トン(マイワシ1,047.4トン、ウルメイワシ970.6トン、マアジ120.0トン、カタクチイワシ33.3トン他)、曳縄漁で0.2トン(キハダ0.1トン他)、パッチ網でシラス12.2トンの水揚げがあった。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | | |
|-----|-----|---------------|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|-------------|--------------|----------------|-----|----|
| | | | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 週計 | | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サバ | 立縄 | 高知県 (室戸) | 0.1 | — | 0.0 | 0.4 | — | — | — | 0.5 | 99 | ゴマサバ平均 | マサバ | — | トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | 1 | — | 1 | 3 | — | — | — | 5 | キロ | 281 ~ 446 | | | |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | 0.2 | 0.1 | — | 1.9 | — | — | — | 2.2 | 182 | ゴマサバ平均 | マサバ | — | トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 3 | 2 | — | 7 | — | — | — | 12 | キロ | 284 ~ 382 | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | — | — | 1.0 | 3.9 | 47 | ゴマサバ平均 | マサバ | — | トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 9 | 18 | 17 | 22 | — | — | 21 | 87 | キロ | 439 ~ 580 | ハカツオ | 0.3 | トン |
| カツオ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.1 | 0.1 | — | 0.4 | — | — | — | 0.6 | 24 | | サバ | 0.2 | トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 9 | 8 | — | 9 | — | — | — | 26 | キロ | | マイワシ | — | トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ | — | トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ヨコワ | — | トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 1 | | ビンタ | 0.0 | トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | 3 | — | 2 | — | — | — | 5 | キロ | | ヨコワ | — | トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | 7 | カツオ平均 | ビンタ | 0.0 | トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.3 | 11 | カツオ平均 | ビンタ | 0.8 | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | 5 | 5 | — | — | 6 | 16 | キロ | 915 ~ 1356 | ヨコワ | — | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (甲浦) | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | 0.2 | 0.2 | 26 | | ビンタ | 1.3 | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (宇佐) | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | 9 | キロ | | ヨコワ | — | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ | — | トン |
| カツオ | 竿釣 | 久礼 | — | — | — | — | — | — | 0.6 | 0.6 | 640 | カツオ平均 | ビンタ | 0.2 | トン |
| カツオ | 竿釣 | 久礼 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | キロ | 1619 ~ 1619 | ヨコワ | — | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (佐賀) | — | 0.4 | 0.1 | 0.2 | — | — | 1.5 | 2.2 | 416 | カツオ平均 | ビンタ | 2.6 | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (佐賀) | — | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 5 | キロ | 427 ~ 1014 | ヨコワ | 0.0 | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (清水) | 0.0 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 35 | カツオ平均 | ビンタ | 0.1 | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (清水) | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | キロ | 1279 ~ 1279 | ヨコワ | — | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ | — | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ヨコワ | — | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ | — | トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ヨコワ | — | トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | | カツオ | 0.0 | トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 5 | キロ | | ヨコワ | 0.0 | トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | 0.4 | 0.2 | — | — | 0.2 | 0.8 | 50 | | カツオ | 0.3 | トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | 5 | 5 | — | 6 | 16 | キロ | | ヨコワ | — | トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ | — | トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ | — | トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ | 0.0 | トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | 3 | — | 2 | — | — | — | 5 | キロ | | ビンタ | 0.0 | トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 | 3 | | カツオ | 0.0 | トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 5 | キロ | | ビンタ | 0.0 | トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ | 0.3 | トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ビンタ | 0.8 | トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|--------------------------|----|
| | | | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 週計 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 1.2 | — | — | 3.2 | 14.1 | 136 | 583 ~ 657 | | |
| | | | 22 | 23 | 22 | 15 | — | — | 22 | 104 | 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | — | 2.3 | 8.1 | 278 | 549 ~ 648 | | |
| | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | — | 5 | 29 | 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | — | — | — | 7.2 | 20.9 | 485 | 400 ~ 550 | | |
| | | | 11 | 11 | 11 | — | — | — | 10 | 43 | 統 | | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | 3.2 | — | — | — | 2.5 | — | — | 5.7 | 468 | 319 ~ 323 | | |
| | | | 6 | — | — | — | 6 | — | — | 12 | 統 | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 4.4 | 2.7 | 1.6 | 4.8 | 1.9 | — | 3.1 | 18.5 | 599 | 96 ~ 149 | | |
| | | | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | — | 7 | 31 | 隻 | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 2.5 | — | — | 0.8 | 3.3 | 370 | 113 ~ 114 | 興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ | |
| | | | — | — | — | 6 | — | — | 3 | 9 | 隻 | | | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | — | — | — | 2.2 | 44 | 365 ~ 592 | | |
| | | | 15 | 14 | 10 | 10 | — | — | — | 49 | 隻 | | | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ~ | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 隻 | | | |
| スルメ イカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 隻 | | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | メチ | ダルマ | トンボ | カンキ類 | 0 | 1隻当たり | | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | フリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | フリ級 | 1本 |
| | | | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 1.9 | 2.7 | 4.0 | — | 32.7 | 4日間 | 20.2 | メジロ級 | 9本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | フリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | フリ級 | —本 |
| | | | — | — | 0.7 | 0.0 | — | 0.0 | — | 24.2 | 5日間 | 23.5 | メジロ級 | —本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 30 | 1統当たり | その他計 | | |
| | | | 5.3 | 47.9 | 48.5 | 63.7 | 46.0 | 99.6 | 31.8 | 385.2 | 12.8 | 42.3 | | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満