

高知県漁海況速報 H27 - 28号

(集計期間 平成27年10月20日～平成27年10月26日)

平成27年10月27日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近にあってともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は24.8℃、10号(室戸岬沖)は25.1℃、13号(足摺岬沖)は26.2℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり83kg)の水揚げ。加領郷へ29隻ゴマサバ4.0トン(同142kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ79隻ゴマサバ2.5トン(同32kg)、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ56隻ウルメイワシ2.6トン(同46kg)、サバ類0.5トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻ヨコワわずか(同7kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.7トン(同79kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ9隻カツオ0.3トン(同37kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。久礼へ3隻カツオ0.3トン(同80kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ1.5トン(同232kg)、ビンタ2.0トン、ヨコワ0.2トンの水揚げ。土佐清水へ5隻カツオ3.9トン(同790kg)、ビンタ1.7トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江、土佐清水いずれも水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ119統7.1トン(1日1統当たり60kg)の水揚げ。中部の春野へ20統3.9トン(同192kg)の水揚げ。錦浦へ41統24.1トン(同587kg)の水揚げ。西部の田野浦へ6統2.2トン(同365kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ21隻3.8トン(1日1隻当たり185kg)の水揚げ。西部の佐賀へ2隻0.4トン(同196kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ1隻わずか(同17kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は48.9トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)261本、マアジ1.4トン、サバ類3.5トン、マイワシ0.3トン、ウルメイワシ5.4トン、オアカムロ28.2トン、カマス類3.7トン、トビウオ類0.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は12.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.2トン、サバ類0.1トン、メジカ4.1トン、シイラ0.9トン、カマス類0.6トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は32統231.4トン(1日1統当たり7.2トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ14.7トン、キビナゴ34.3トン、マアジ1.2トン、サバ類29.5トン、ウルメイワシ142.7トン、カタクチイワシ8.2トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域24℃台前半)

【近県情報】

三重県(10月23日付)では、あぐり網で1,486.8トン(ウルメイワシ1,366.3トン、サバ類56.0トン、ブリ(イナダ級)22.0トン、マイワシ16.0トン、カタクチイワシ13.1トン、マアジ5.2トン他)の水揚げがあった。定置網は休漁中。宮崎県(10月23日付)では、まき網で2,062.9トン(マイワシ1,816.0トン、ウルメイワシ143.1トン、マルアジ34.2トン、キビナゴ18.5トン他)、曳縄漁で0.1トン(タチウオわずか他)、パッチ網でシラス17.9トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	0.2 2	—	—	—	—	—	0.2 ト 2 隻	83 キロ	ゴマサバ平均 138 ~ 138	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	1.9 9	1.2 7	0.2 2	0.6 7	—	0.1 3	0.0 1	4.0 ト 29 隻	142 キロ	ゴマサバ平均 106 ~ 464	マサバ — ト	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 12	0.6 16	0.5 8	0.4 11	—	0.4 16	0.5 16	2.5 ト 79 隻	32 キロ	ゴマサバ平均 337 ~ 547	マサバ — ト ハガツオ 0.0 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 6	0.4 10	0.1 11	0.7 9	—	0.8 10	0.5 10	2.6 ト 56 隻	46 キロ		サバ 0.5 ト マイワシ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	1	1 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 5	—	0.0 2	—	—	0.0 3	0.0 ト 10 隻	5 キロ	カツオ平均 775 ~ 968	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 2	—	0.1 2	0.0 1	—	0.1 4	—	0.3 ト 9 隻	37 キロ		ビンタ 1.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	0.2 2	0.1 1	—	0.3 ト 3 隻	80 キロ	カツオ平均 896 ~ 1047	ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.7 2	0.1 1	0.3 2	—	—	0.4 1	1.5 ト 6 隻	232 キロ	カツオ平均 304 ~ 1594	ビンタ 2.0 ト ヨコワ 0.2 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	1.2 1	1.6 2	—	—	1.1 1	0.0 1	3.9 ト 5 隻	790 キロ	カツオ平均 183 ~ 861	ビンタ 1.7 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 5	—	0.2 2	—	0.0 3	0.4 3	0.7 ト 10 隻	79 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 ト 1 隻	7 キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.7 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.0 23	1.2 20	0.6 15	1.5 20	0.8 20	—	2.0 21	7.1 119	トン 統	60 キロ	484 ~ 557	
シラス	パッチ網	春野町	0.7 4	0.7 3	—	0.2 3	0.9 5	—	1.4 5	3.9 20	トン 統	192 キロ	485 ~ 645	
シラス	パッチ網	錦浦	2.8 10	—	—	5.6 11	6.5 11	—	9.2 9	24.1 41	トン 統	587 キロ	400 ~ 500	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	2.2 6	2.2 6	トン 統	365 キロ	340 ~ 340	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.2 3	0.2 3	0.1 1	0.6 4	1.0 3	—	1.7 7	3.8 21	トン 隻	185 キロ	145 ~ 313	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.4 2	0.4 2	トン 隻	196 キロ	121 ~ 121	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 1	トン 隻	17 キロ	528 ~ 528	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 —	隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	— 本
			—	0.9	1.4	3.5	0.3	5.4	—	48.9	5日間	37.4	メジロ級	261
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	1 本
			0.0	0.0	0.2	0.1	—	—	—	12.2	7日間	11.9	メジロ級	2
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	32 231.4	1統当たり	その他計		
			14.7	34.3	1.2	29.5	—	142.7	8.2	7.2	7.2	0.8		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満