

# 高知県漁海況速報 H27 - 10号

(集計期間 平成27年6月9日～平成27年6月15日)

平成27年6月16日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では105マイル(前報より45マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～25℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は22.9℃、10号(室戸岬沖)は24.4℃、13号(足摺岬沖)は23.1℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ4隻ゴマサバ0.5トン(1日1隻当たり133kg)の水揚げ。加領郷へ26隻ゴマサバ6.7トン(同259kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ44隻ゴマサバ0.7トン(同16kg)、マサバわずか、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ24隻ウルメイワシ1.4トン(同60kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷はともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻シイラ他わずかの水揚げ。佐賀へ18隻カツオ0.1トン(同10kg)、ビンタ0.3トン(同15kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ9隻カツオ0.2トン(同23kg)、ビンタ0.2トン(同23kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ5隻カツオ0.5トン(同98kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ23隻カツオ10.1トン(同442kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ6.4トン(同913kg)、ビンタ2.2トンの水揚げ。土佐清水へ10隻カツオ2.4トン(同242kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ146隻159.8トン(同1,094kg)の水揚げ。土佐清水へ166隻191.6トン(同1,154kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ28統3.8トン(1日1統当たり135kg)の水揚げ。中部の春野へ9統0.4トン(同42kg)の水揚げ。錦浦へ5統0.7トン(同153kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ34隻18.3トン(1日1隻当たり539kg)の水揚げ。西部の佐賀へ30隻16.2トン(同542kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は90.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)653本、ブリ(メジロ級)2,449本、マアジ3.1トン、サバ類2.4トン、マイワシ0.8トン、ウルメイワシ8.6トン、カタクチイワシわずか、メジカ37.3トン、シイラ7.6トン、イサキ4.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は14.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.6トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ6.0トン、トビウオ4.3トン、マルアジ0.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は33統340.8トン(1日1統当たり10.3トン)の水揚げ。魚種別では、キビナゴ53.2トン、マアジ1.7トン、サバ類210.2トン、ウルメイワシ10.5トン、カタクチイワシ15.2トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(6月12日付)では、あぐり網で273.1トン(サバ類218.5トン、マルアジ24.7トン、マアジ17.3トン、スルメイカ11.4トン、メジカ0.6トン他)、定置網で53.1トン(ブリ(ブリ級)4本、ブリ(ワラサ級)366本、ブリ(イナダ級)50本、マアジ16.5トン、シイラ6.5トン、メジカ4.2トン、サバ類2.6トン他)の水揚げがあった。宮崎県(6月12日付)では、まき網で815.8トン(マイワシ704.9トン、マアジ69.3トン、ウルメイワシ28.8トン、キビナゴ0.4トン他)、曳縄で0.1トン(シイラ0.1トン他)、パッチ網でシラス20.0トンの水揚げがあった。

# 海況図

海況速報 No. 22 6/14~15  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (6月9日~6月15日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
—	—	—	柏島
—	—	—	足摺岬
—	—	—	清水
0.4 低	—	22.9	田野浦
0.4 低	0.1 低	23.6	浦ノ内
—	0.1 高	22.7	室戸岬
1.2 高	0.2 高	23.7	甲浦
0.4 低	0.7 高	22.9	黒牧12号
0.5 高	1.3 高	24.4	黒牧10号
0.9 低	0.9 低	23.1	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	0.5 3	-	-	-	-	-	0.0 1	0.5トン 4隻	133 キロ	ゴマサバ平均 77 ~ 138	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	3.7 10	1.6 7	0.1 1	-	0.8 4	0.5 4	6.7トン 26隻	259 キロ	ゴマサバ平均 86 ~ 208	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.3 19	-	0.0 6	-	0.0 5	0.4 14	0.7トン 44隻	16 キロ	ゴマサバ平均 404 ~ 744	マサバ 0.0 トン ハガツオ 0.5 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.4 5	0.3 3	0.2 7	-	0.4 5	0.1 4	1.4トン 24隻	60 キロ	-	サバ 0.0 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 5隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 7	-	0.0 4	-	0.0 4	0.0 3	0.1トン 18隻	10 キロ	カツオ平均 878 ~ 980	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.2 3	-	-	-	0.0 4	0.0 2	0.2トン 9隻	23 キロ	カツオ平均 1101 ~ 1724	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.4 1	-	-	-	0.0 1	0.1 3	0.5トン 5隻	98 キロ	-	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.6 4	1.4 3	4.1 4	-	1.9 5	0.7 4	0.4 3	10.1トン 23隻	442 キロ	カツオ平均 548 ~ 1213	ビンタ 1.6 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	1.7 1	0.9 2	-	0.2 1	-	0.4 1	3.2 2	6.4トン 7隻	913 キロ	カツオ平均 529 ~ 1418	ビンタ 2.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.2 1	0.7 2	0.3 1	0.6 2	-	0.4 3	0.2 1	2.4トン 10隻	242 キロ	カツオ平均 813 ~ 1164	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 7	-	0.1 4	-	0.1 4	0.0 3	0.3トン 18隻	15 キロ	-	カツオ 0.1 トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 3	-	-	-	0.0 4	0.1 2	0.2トン 9隻	23 キロ	-	カツオ 0.2 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 5隻	-	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 18隻	-	-	カツオ 0.1 トン ビンタ 0.3 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 9隻	-	-	カツオ 0.2 トン ビンタ 0.2 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	57.9 36	-	46.6 40	-	9.2 42	46.1 28	159.8トン 146隻	1,094 キロ	76 ~ 86	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	67.6 49	-	26.8 44	-	30.9 26	66.3 47	191.6トン 166隻	1,154 キロ	73 ~ 84	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	3.6	—	0.2	3.8ト	135	526 ~ 566	
						21		7	28統	キロ			
シラス	パッチ網	春野町	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	—	0.0	0.4ト	42	605 ~ 1278	
			1	3	2	1	1	1	9統	キロ			
シラス	パッチ網	錦浦	—	0.3	—	0.2	0.2	—	0.0	0.7ト	153	400 ~ 450	
				1		1	2	1	5統	キロ			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	~	
										0統	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.6	3.2	2.1	3.4	4.5	—	4.5	18.3ト	539	115 ~ 209	
			1	7	6	7	6	7	34隻	キロ			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	6.3	—	1.5	—	5.0	3.4	16.2ト	542	59 ~ 137	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
				10		7		7	6	30隻	キロ		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	~	
										0隻	キロ		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	~	
										0隻	キロ		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	~	
										0隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 653本 メジロ級 2,449本
			4.2	12.0	3.1	2.4	0.8	8.6	0.0	90.2ト	6日間	59.1ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 4本 メジロ級 1本
			0.0	0.0	0.6	0.1	—	0.1	—	14.1ト	7日間	13.3ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	33統	1統当たり	その他計	
			—	53.2	1.7	210.2	—	10.5	15.2	340.8ト	10.3ト	50.0ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満