

高知県漁海況速報 H27 - 14号

(集計期間 平成27年7月7日～ 平成27年7月13日)

平成27年7月14日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では35マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって、「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26～27℃台、土佐湾沿岸域は24～26℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は24.6℃、10号(室戸岬沖)は26.0℃、13号(足摺岬沖)は25.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ13隻ゴマサバ1.1トン(1日1隻当たり92kg)の水揚げ。甲浦と室戸はともに水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ34隻ゴマサバ0.7トン(同27kg)、ハガツオ0.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ17隻ウルメイワシ1.2トン(同73kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷はともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐と佐賀はともに水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ7隻カツオ0.2トン(同34kg)、ビンタ0.1トン(同14kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は甲浦へ2隻6尾、宇佐へ24隻74尾の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ10隻カツオ0.6トン(同58kg)、ビンタ3.4トンの水揚げ。久礼へ17隻17.8トン(同1,056kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ3.3トン(同658kg)、ビンタ0.9トンの水揚げ。土佐清水へ4隻カツオ2.4トン(同609kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江と土佐清水はともに水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸、中部の春野及び錦浦、西部の田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ30隻6.5トン(1日1隻当たり219kg)の水揚げ。西部の佐賀へ4隻1.1トン(同278kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は35.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)68本、ブリ(メジロ級)253本、マアジ2.0トン、サバ類12.5トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ11.3トン、メジカ1.7トン、アカムロ1.6トン、シイラ1.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は3.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)14本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.1トン、トビウオ1.0トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は32統471.7トン(1日1統当たり14.7トン)の水揚げ。魚種別では、キビナゴ6.4トン、マイワシ247.0トン、ウルメイワシ44.0トン、カタクチイワシ7.0トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖が「かなり離岸」、室戸岬沖が「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域26℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月10日付)では、あぐり網で307.6トン(サバ類121.4トン、マイワシ99.8トン、ウルメイワシ46.7トン、カタクチイワシ22.9トン、マアジ10.0トン、マルアジ2.8トン、スルメイカ2.3トン、シイラ1.5トン他)、定置網で3.7トン(シイラ1.0トン、マアジ0.9トン、サバ0.8トン他)の水揚げがあった。宮崎県(7月10日付)では、まき網で834.3トン(マイワシ639.4トン、ウルメイワシ155.2トン、マアジ19.4トン、キビナゴ7.4トン他)、曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン他)、パッチ網でシラス3.2トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.2 4	0.2 3	-	-	-	0.2 3	0.5 3	1.1 ト 13 隻	92 キロ	ゴマサバ平均 175 ~ 429	マサバ - ト	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 7	0.1 7	0.2 6	0.1 3	0.0 4	0.2 7	-	0.7 ト 34 隻	27 キロ	ゴマサバ平均 554 ~ 640	マサバ - ト ハガツオ 0.4 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.2 5	0.5 5	0.1 1	-	0.3 5	0.1 1	1.2 ト 17 隻	73 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 2	0.1 3	-	-	0.0 2	-	0.2 ト 7 隻	34 キロ	カツオ平均 607 ~ 1594	ビンタ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 1	0.3 5	0.1 1	-	-	0.1 3	-	0.6 ト 10 隻	58 キロ		ビンタ 3.4 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.2 4	2.7 3	4.3 4	-	1.5 1	3.5 4	0.6 1	17.8 ト 17 隻	1,056 キロ	カツオ平均 277 ~ 939	ビンタ 1.2 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	1.8 2	0.2 1	-	1.3 2	-	3.3 ト 5 隻	658 キロ	カツオ平均 531 ~ 907	ビンタ 0.9 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	0.6 1	0.9 1	-	0.3 1	0.6 1	2.4 ト 4 隻	609 キロ	カツオ平均 686 ~ 974	ビンタ 1.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~	ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~	ビンタ - ト ヨコワ - ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ - ト ヨコワ - ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 2	0.1 3	-	-	0.0 2	-	0.1 ト 7 隻	14 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ - ト ビンタ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - ト ビンタ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ - ト ビンタ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ - ト ビンタ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.0 2	-	0.0 ト 7 隻	3 キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.1 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	
											0 統	キロ	~	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	
											0 統	キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	
											0 統	キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	
											0 統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.3 6	1.1 6	1.0 6	0.8 5	2.0 6	—	0.3 1	6.5 30	219 キロ	194 ~ 338		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.2 1	—	—	0.9 3	—	1.1 4	278 キロ	258 ~ 277	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	~	
										0 隻	キロ	~		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	~	
										0 隻	キロ	~		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト	—	—	~	
										0 隻	キロ	~		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	0 隻	1隻当たり			
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	68本
			0.4	1.2	2.0	12.5	0.1	11.3	0.0	35.7 ト	4日間	8.2 ト	メジロ級	253本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	14本
			0.1	0.0	0.1	0.0	—	0.0	—	3.6 ト	4日間	3.4 ト	メジロ級	1本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	32 統	1統当たり	その他計		
			—	6.4	—	—	247.0	44.0	7.0	471.7 ト	14.7 ト	167.4 ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満