

高知県漁海況速報 H27 - 12号

(集計期間 平成27年6月23日～平成27年6月29日)

平成27年6月30日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では85マイル(前報より25マイル離岸)付近、室戸岬沖では80マイル(前報より40マイル離岸)付近にあって、ともに「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26℃台、土佐湾沿岸域は23～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は24.2℃、10号(室戸岬沖)は24.3℃、13号(足摺岬沖)は24.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ22隻ゴマサバ0.9トン(1日1隻当たり43kg)の水揚げ。加領郷へ19隻ゴマサバ2.4トン(同126kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ84隻ゴマサバ3.9トン(同49kg)、ハガツオ1.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ24隻ウルメイワシ1.3トン(同51kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷はともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.3トン(同34kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ17隻カツオ1.5トン(同92kg)、ビンタ6.7トンの水揚げ。宇佐へ1隻カツオ0.2トン(同207kg)の水揚げ。久礼へ18隻カツオ19.3トン(同1,073kg)の水揚げ。佐賀へ10隻カツオ21.3トン(同2,134kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。土佐清水へ6隻カツオ0.6トン(同90kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ150隻121.0トン(同807kg)の水揚げ。土佐清水へ182隻136.8トン(同752kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ4統わずか(1日1統当たり8kg)の水揚げ。中部の春野及び錦浦、西部の田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ35隻11.7トン(1日1隻当たり334kg)の水揚げ。西部の佐賀へ18隻2.7トン(同148kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ1隻わずか(同11kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は33.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)22本、ブリ(メジロ級)2,952本、イサキ8.3トン、サバ類5.7トン、ウルメイワシ5.4トン、マアジ5.2トン、マイワシ0.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(1組合集計)の総漁獲量は2.3トン。魚種別では、トビウオ0.9トン、沖サワラ0.4、カマス0.2トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は38統411.8トン(1日1統当たり10.8トン)の水揚げ。魚種別では、マイワシ230.2トン、ウルメイワシ11.1トン、サバ類6.6トン、マアジ3.9トン、カタクチイワシ2.2トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月26日付)では、あぐり網で755.1トン(サバ類708.3トン、マアジ16.4トン、マルアジ15.5トン、スルメイカ12.4トン、シイラ1.7トン他)、定置網で22.4トン(ブリ(ブリ級)7本、ブリ(ワラサ級)197本、ブリ(イナダ級)62本、マアジ6.1トン、シイラ4.5トン、サバ類1.7トン他)の水揚げがあった。宮崎県(6月26日付)では、まき網で1,453.8トン(マイワシ1,141.9トン、ウルメイワシ218.7トン、サバ類73.0トン、キビナゴ20.3トン他)、曳縄でサワラわずか、パッチ網でシラス2.5トンの水揚げがあった。和歌山県(6月24日付)では、まき網で433.2トン(マアジ176.0トン、マルアジ157.4トン、サバ類62.4トン、ウルメイワシ36.0トン他)、曳縄で22.3トン(キハダ22.2トン、カツオわずか)、船曳網でシラス8.5トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 26 6/28~29
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (6月23日~6月29日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.6 低	0.8 高	23.3	柏島
0.7 低	0.6 高	22.7	足摺岬
0.3 低	—	23.6	清水
0.3 低	2.0 高	23.9	田野浦
0.1 高	0.9 高	25.1	浦ノ内
—	0.7 高	23.7	室戸岬
0.6 高	0.2 高	24.0	甲浦
0.1 低	0.8 高	24.2	黒牧12号
0.3 低	0.5 高	24.3	黒牧10号
1.4 低	0.5 高	24.1	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 湊
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	0.6 8	0.0 2	-	-	0.2 5	0.1 7	0.9 ト 22 隻	43 キロ	ゴマサバ平均 32 ~ 238	マサバ	- ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	0.5 4	0.5 2	0.1 2	-	0.4 3	0.9 8	2.4 ト 19 隻	126 キロ	ゴマサバ平均 191 ~ 264	マサバ	- ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.6 21	1.0 15	0.0 3	-	1.2 22	1.1 23	3.9 ト 84 隻	49 キロ	ゴマサバ平均 223 ~ 440	マサバ ハガツオ	- ト 1.4 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 3	0.3 4	0.6 9	-	-	0.1 5	0.1 3	1.3 ト 24 隻	51 キロ		サバ マイワシ	0.2 ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 2 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	0.1 ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 2	0.0 4	-	-	0.0 2	-	0.0 ト 11 隻	5 キロ	カツオ平均 952 ~ 1215	ビンタ ヨコワ	0.3 ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.3 3	0.3 4	0.2 5	-	-	0.1 3	0.6 2	1.5 ト 17 隻	92 キロ		ビンタ ヨコワ	6.7 ト 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	0.2 1	-	-	-	-	-	0.2 ト 1 隻	207 キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	3.5 3	4.5 4	2.6 3	0.5 1	4.6 4	3.6 3	19.3 ト 18 隻	1,073 キロ	カツオ平均 294 ~ 769	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	4.8 4	5.3 2	-	-	11.2 4	-	21.3 ト 10 隻	2,134 キロ	カツオ平均 128 ~ 460	ビンタ ヨコワ	0.4 ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.3 2	-	-	-	0.2 2	0.1 2	0.6 ト 6 隻	90 キロ	カツオ平均 878 ~ 1119	ビンタ ヨコワ	0.2 ト - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ヨコワ	- ト - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.2 2	0.0 4	-	-	0.1 2	0.0 3	0.3 ト 11 隻	34 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 2 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- ト 0.1 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 11 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト 0.3 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	55.1 41	37.2 39	-	-	-	17.8 34	10.9 36	121.0 ト 150 隻	807 キロ	83 ~ 114		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	58.6 55	48.6 52	3.7 4	-	-	8.4 34	17.5 37	136.8 ト 182 隻	752 キロ	86 ~ 113		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0ト	11 キロ	733 ~ 733	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	3.2 7	2.7 7	2.6 7	1.1 6	0.2 1	—	—	1.9 7	11.7ト 35隻	334 キロ	171 ~ 251	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.2 5	0.4 3	—	—	0.5 6	—	0.6 4	2.7ト 18隻	148 キロ	190 ~ 243	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0ト 1隻	8 キロ	474 ~ 474	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	—	0隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 22本 メジロ級 2,952本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 1大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 —本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	38統	1統当たり	その他計	157.7ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満