

高知県漁海況速報 H27 - 6号

(集計期間 平成27年5月12日～平成27年5月18日)

平成27年5月19日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖では40マイル(前報より5マイル離岸)付近にあつても「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は20～21℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は21.3℃、10号(室戸岬沖)は21.3℃、13号(足摺岬沖)は23.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ11隻ゴマサバ0.9トン(1日1隻当たり82kg)の水揚げ。甲浦と室戸はともに水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ63隻ゴマサバ3.8トン(同60kg)、マサバわずか、ハガツオ4.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ47隻ウルメイワシ2.4トン(同49kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷はともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ7隻シイラ0.1トンの水揚げ。佐賀へ9隻カツオ0.2トン(同16kg)、ビンタ0.3トン(同30kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ28隻カツオ0.9トン(同30kg)、ビンタ1.0トン(同38kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ5隻カツオ1.6トン(同324kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。久礼へ14隻カツオ7.7トン(同545kg)、ビンタ2.7トンの水揚げ。佐賀へ9隻カツオ10.7トン(同1,193kg)、ビンタ2.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。土佐清水へ9隻カツオ1.1トン(同125kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ103隻75.4トン(同731kg)の水揚げ。土佐清水へ61隻26.8トン(同440kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ50統7.7トン(1日1統当たり153kg)の水揚げ。中部の春野へ1統わずか(同2kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ18隻10.6トン(1日1隻当たり591kg)の水揚げ。西部の佐賀へ18隻9.5トン(同526kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は239.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)204本、ブリ(メジロ級)1,407本、マアジ0.9トン、サバ類5.9トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ0.3トン、カタクチイワシわずか、メジカ203.3トン、オアカムロ7.1トン、ハガツオ3.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は27.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)50本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.6トン、サバ類0.8トン、ウルメイワシ0.2トン、シイラ4.2トン、マルアジ4.1トン、メジカ3.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は17統136.9トン(1日1統当たり8.1トン)の水揚げ。魚種別でマルアジ2.5トン、キビナゴ20.7トン、マアジ1.3トン、サバ類23.2トン、ウルメイワシ5.5トン、カタクチイワシ9.0トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域21℃台後半)

【近県情報】

三重県(5月15日付)では、あぐり網で357.2トン(サバ類257.9トン、マイワシ57.7トン、ウルメイワシ31.0トン、マアジ8.3トン、シイラ1.0トン他)、定置網で45.7トン(ブリ(ブリ級)14本、ブリ(ワラサ級)183本、ブリ(イナダ級)89本、サバ類25.8トン、マアジ8.7トン、ヨコワ1.5トン、シイラ1.0トン他)の水揚げがあった。宮崎県(5月15日付)では、まき網で419.6トン(マイワシ333.6トン、マルアジ28.3トン、サバ類20.6トン、カタクチイワシ12.5トン、キビナゴ4.1トン他)、曳縄で0.3トン(カツオ0.1トン、キハダ0.1トン、シイラ0.1トン他)、パッチ網でシラス5.3トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 14 5/17~18
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (5月12日~5月18日)
 数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.1 高	0.4 低	21.0	柏島
1.6 高	0.2 低	21.7	足摺岬
0.3 高	0.1 高	21.0	清水
1.1 高	0.5 低	21.8	田野浦
1.1 高	0.1 低	22.1	浦ノ内
—	0.3 高	21.4	室戸岬
1.0 高	0.3 低	20.9	甲浦
0.2 高	0.2 高	21.3	黒牧12号
0.9 低	0.2 低	21.3	黒牧10号
0.4 高	0.1 高	23.4	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18				週計	
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	0.2 2	0.2 1	-	0.3 5	0.2 3	0.9ト 11隻	82 キロ	ゴマサバ平均 82 ~ 208	マサバ - ト	
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.0 2	0.8 16	0.8 11	-	0.8 17	1.4 17	3.8ト 63隻	60 キロ	ゴマサバ平均 244 ~ 424	マサバ ハガツオ	0.0ト 4.5ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	0.7 10	0.5 13	-	0.5 12	0.7 12	2.4ト 47隻	49 キロ		サバ マイワシ	0.2ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	1 1	-	-	2 3	7隻	キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.1 4	-	0.1 5	-	0.2ト 9隻	16 キロ	カツオ平均 1390 ~ 1698	ビンタ ヨコワ	0.3ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.1 2	0.1 1	0.2 8	-	0.2 9	0.3 8	0.9ト 28隻	30 キロ	カツオ平均 1200 ~ 1540	ビンタ ヨコワ	1.0ト 0.0ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	1.3 4	-	-	-	0.3 1	1.6ト 5隻	324 キロ		ビンタ ヨコワ	0.8ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.3 5	-	-	2.6 4	1.8 5	-	-	7.7ト 14隻	545 キロ	カツオ平均 647 ~ 1775	ビンタ ヨコワ	2.7ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.4 1	-	3.8 4	2.0 1	-	1.7 1	2.8 2	10.7ト 9隻	1,193 キロ	カツオ平均 869 ~ 1406	ビンタ ヨコワ	2.6ト 0.0ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.2 2	-	0.1 2	-	0.6 3	0.2 2	1.1ト 9隻	125 キロ	カツオ平均 1203 ~ 1511	ビンタ ヨコワ	0.3ト 0.0ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.2 4	-	0.1 5	-	0.3ト 9隻	30 キロ		カツオ ヨコワ	0.2ト - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 2	0.0 1	0.3 8	-	0.3 9	0.4 8	1.0ト 28隻	38 キロ		カツオ ヨコワ	0.9ト 0.0ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ		カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	1 1	-	-	2 3	7隻	キロ		カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	4	-	5	-	9隻	キロ		カツオ ビンタ	0.2ト 0.3ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0 2	-	-	-	0.0ト 28隻	0 キロ		カツオ ビンタ	0.9ト 1.0ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	0.3 6	29.5 36	-	21.1 32	24.5 29	75.4ト 103隻	731 キロ	126 ~ 130		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.6 1	-	15.4 37	10.8 23	26.8ト 61隻	440 キロ	119 ~ 132		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			5/12	5/13	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	0.8	2.3	—	—	4.6	7.7	153	666 ~ 814		
					13	17			20	50	統			
シラス	パッチ網	春野町	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	2	700 ~ 700		
					1					1	統			
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~	
											0	統		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~	
											0	統		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	0.1	2.6	2.5	1.0	—	4.4	10.6	591	132 ~ 288		
				1	4	5	2		6	18	隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	0.8	7.4	—	0.4	0.9	9.5	526	96 ~ 178	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ	
					5	10		2	1	18	隻			
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~	
											0	隻		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~	
											0	隻		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
											0	隻		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0	1隻当たり			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 204本 メジロ級 1,407本	
			1.4	7.6	0.9	5.9	0.1	0.3	0.0	239.1	6日間	222.9	トン	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 50本 メジロ級 2本	
			0.4	0.0	0.6	0.8	—	0.2	—	27.9	7日間	25.9	トン	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	17	1統当たり	その他計		
			2.5	20.7	1.3	23.2	—	5.5	9.0	136.9	8.1	トン	74.6	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満