

高知県漁海況速報 H27 - 18号

(集計期間 平成27年8月4日～平成27年8月10日)

平成27年8月11日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では70マイル(前報より30マイル接岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より45マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は28.6℃、10号(室戸岬沖)は28.7℃、13号(足摺岬沖)は29.1℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ2隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり108kg)の水揚げ。甲浦と室戸はともに水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ100隻ゴマサバ5.3トン(同54kg)、マサバわずか、ハガツオ2.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ22隻ウルメイワシ1.3トン(同58kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：曳縄漁は、室戸岬周辺の甲浦へ3隻ビンタ0.1トンの水揚げ。足摺岬周辺の土佐清水へ10隻カツオわずか、ビンタ0.2トン(同22kg)の水揚げ。室戸岬周辺の加領郷、土佐湾周辺の宇佐と佐賀はいずれも水揚げなし。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ56隻142尾、宇佐へ93隻230尾、下ノ加江へ35隻134尾の水揚げ。沿岸竿釣は、久礼へ6隻カツオ1.5トン(同236kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ8.0トン(同2,008kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。土佐清水へ8隻カツオ0.3トン(同36kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。甲浦と宇佐はともに水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江、土佐清水ともに水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ31統3.1トン(1日1統当たり100kg)の水揚げ。中部の春野へ6統1.2トン(同203kg)の水揚げ。錦浦へ7統3.3トン(同474kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ40隻24.8トン(1日1隻当たり620kg)の水揚げ。西部の佐賀へ25隻11.1トン(同445kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ67隻8.2トン(同122kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(1組合集計)の総漁獲量は2.7トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)4本、マアジわずか、サバ類0.5トン、マイワシ0.6トン、ウルメイワシわずか、カマス0.5トン、イサキ0.4トン、カマスサワラ0.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は12.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.2トン、サバ類0.1トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ1.0トン、カタクチイワシ0.1トン、メジカ6.8トン、トビウオ1.0トン、カマス0.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は52統612.2トン(1日1統当たり11.8トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ2.3トン、キビナゴ45.0トン、マアジ3.6トン、サバ類21.0トン、マイワシ265.4トン、ウルメイワシ100.3トン、カタクチイワシ0.8トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(8月7日付)では、あぐり網で203.8トン(ウルメイワシ100.0トン、サバ類84.9トン、マイワシ11.3トン、カタクチイワシ2.9トン、マアジ2.9トン、シイラ0.6トン、オアカムロ0.2トン、マルアジ0.2トン他)の水揚げがあった。定置網は休漁中。宮崎県(8月7日付)では、まき網で442.5トン(ウルメイワシ349.6トン、マイワシ85.7トン、カタクチイワシ3.6トン他)、曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン他)の水揚げがあった。パッチ網は水揚げなし。



海況図
 海況速報 No. 38 8/9~10
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均 表面水温 (8月4日~8月10日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
—	—	—	柏島
—	—	—	足摺岬
1.5 高	0.1 高	29.0	清水
1.1 高	0.5 高	29.0	田野浦
1.3 高	0.2 高	30.0	浦ノ内
—	0.5 高	28.7	室戸岬
0.7 高	0.7 高	28.1	甲浦
0.9 高	0.3 高	28.6	黒牧12号
0.5 高	0.5 高	28.7	黒牧10号
0.5 高	1.3 高	29.1	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 遼
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	0.1 1	0.1 1	-	-	-	-	-	0.2トン 2隻	108 キロ	ゴマサバ平均 254 ~ 287	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.9 14	1.5 16	1.1 18	0.6 14	-	0.9 21	0.3 17	5.3トン 100隻	54 キロ	ゴマサバ平均 262 ~ 507	マサバ 0.0トン ハガツオ 2.4トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 4	0.3 4	0.4 5	0.1 4	-	-	0.3 5	1.3トン 22隻	58 キロ		サバ 0.2トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 3隻	- キロ		ビンタ 0.1トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.0 2	0.0 5	0.0トン 10隻	0 キロ	カツオ平均 784 ~ 983	ビンタ 0.2トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.3 1	0.1 1	-	0.9 2	0.1 1	0.1 1	-	1.5トン 6隻	236 キロ	カツオ平均 597 ~ 1217	ビンタ 0.3トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	6.3 3	-	1.7 1	-	-	-	8.0トン 4隻	2,008 キロ	カツオ平均 593 ~ 641	ビンタ 0.6トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1 1	0.1 2	0.0 1	0.1 2	-	-	0.0 2	0.3トン 8隻	36 キロ	カツオ平均 849 ~ 1534	ビンタ 0.2トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ		カツオ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	- 1	-	0.0 1	-	0.1 2	0.1 5	0.2トン 10隻	22 キロ		カツオ 0.0トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 3隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ 0.1トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 10隻	- キロ		カツオ 0.0トン ビンタ 0.2トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0隻	- キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.3 4	1.6 5	0.9 13	—	—	—	0.3 9	3.1トン 31統	100 キロ	68 ~ 605	
シラス	パッチ網	春野町	0.4 1	0.5 3	0.3 2	—	—	—	—	1.2トン 6統	203 キロ	232 ~ 303	
シラス	パッチ網	錦浦	0.4 1	—	—	—	2.0 2	—	0.9 4	3.3トン 7統	474 キロ	250 ~ 350	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	4.8 7	3.2 7	4.6 7	2.4 6	2.6 6	—	7.2 7	24.8トン 40隻	620 キロ	148 ~ 205	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	1.8 3	1.9 3	—	1.7 6	—	2.8 5	2.9 8	11.1トン 25隻	445 キロ	128 ~ 206	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	1.3 11	1.9 13	1.6 12	1.2 9	—	1.1 10	1.1 12	8.2トン 67隻	122 キロ	358 ~ 442	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カンキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 1大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サハ類 0.5	マイワシ 0.6	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 2.7トン	集計日数 5日間	その他計 1.6トン	ブリ級 —本 メジロ級 4本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.2	サハ類 0.1	マイワシ 0.1	ウルメ 1.0	カタクチ 0.1	合計 12.1トン	集計日数 7日間	その他計 10.6トン	ブリ級 1本 メジロ級 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 2.3	キビナゴ 45.0	マアジ 3.6	サハ類 21.0	マイワシ 265.4	ウルメ 100.3	カタクチ 0.8	52統 612.2トン	1統当たり 11.8トン	その他計 173.9トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満