

# 高知県漁海況速報 H27 - 30号

(集計期間 平成27年11月3日～平成27年11月9日)

平成27年11月10日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近、室戸岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近にあってともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～25℃台、土佐湾沿岸域は23℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は23.9℃、10号(室戸岬沖)は24.7℃、13号(足摺岬沖)は25.2℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ10隻ゴマサバ0.5トン(1日1隻当たり43kg)の水揚げ。加領郷へ28隻ゴマサバ3.2トン(同114kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ58隻ゴマサバ2.6トン(同44kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ57隻ウルメイワシ3.9トン(同69kg)、サバ類0.2トン、マイワシ0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻ビンタわずか、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。佐賀へ1隻ビンタ0.1トン(同74kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.4トン(同26kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ20隻カツオ0.4トン(同23kg)、ビンタ2.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ8隻カツオ1.5トン(同193kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。佐賀へ5隻カツオ0.8トン(同174kg)、ビンタ2.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。土佐清水へ7隻カツオ0.3トン(同36kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は甲浦へ1隻キハダ(キハダ)31本、キハダ(シビ)2本、メバチ(メバチ)6本、メバチ(ダルマ)3本、トンボ67本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江、土佐清水ともに水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ30統1.6トン(1日1統当たり51kg)の水揚げ。中部の春野へ25統4.3トン(同178kg)の水揚げ。錦浦へ44統28.4トン(同643kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ13隻2.0トン(1日1隻当たり153kg)の水揚げ。西部の佐賀へ6隻0.6トン(同88kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ2隻わずか(同24kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は27.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)17本、ブリ(メジロ級)124本、マアジ4.4トン、サバ類2.2トン、マイワシ0.7トン、ウルメイワシ2.9トン、メアジ4.4トン、マルアジ3.4トン、カマス類2.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は11.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)7本、マアジ0.1トン、サバ類0.6トン、メジカ4.5トン、トビウオ類1.5トン、メアジ0.6トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は36統788.9トン(1日1統当たり21.9トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ79.7トン、キビナゴ24.5トン、マアジ4.8トン、サバ類26.8トン、マイワシ484.6トン、ウルメイワシ125.7トン、カタクチイワシ8.7トン他の水揚げ。

## 予想


### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(11月6日付)では、あぐり網で166.9トン(サバ類132.5トン、ブリ(ワラサ級)24.1トン、マアジ5.0トン、メアジ2.0トン、カタクチイワシ0.7トン、メジカ0.5トン、ウルメイワシ0.4トン他)、定置網で6.7トン(ブリ(ワラサ級)14本、ブリ(イナダ級)29本、ウスバハギ1.3トン、マアジ1.2トン、サバ類0.1トン他)の水揚げがあった。宮崎県(11月6日付)では、まき網で1,551.5トン(マイワシ1,432.2トン、ウルメイワシ95.8トン、キビナゴ23.5トン他)、曳縄漁で0.7トン(キハダ0.5トン、カツオ0.1トン他)、パッチ網でシラス11.4トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄	高知県 (室戸)	0.1 4	0.3 5	—	0.1 1	—	—	—	—	0.5 10	43 キロ	ゴマサバ平均 232 ~ 400	マサバ	— トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.4 3	0.6 8	0.4 7	0.5 3	0.3 1	1.0 6	—	—	3.2 28	114 キロ	ゴマサバ平均 219 ~ 374	マサバ	— トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.5 14	0.6 19	0.1 2	0.8 14	—	0.5 8	0.1 1	—	2.6 58	44 キロ	ゴマサバ平均 195 ~ 379	マサバ ハカツオ	— トン 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.4 6	0.7 10	0.5 10	1.2 15	—	0.6 6	0.5 10	—	3.9 57	69 キロ	—	サバ マイワシ	0.2 トン 0.1 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ヨコワ	0.1 トン — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	— トン — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ヨコワ	0.0 トン 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	0.1 トン — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 6	0.0 8	—	—	—	—	—	—	0.0 14	2 キロ	カツオ平均 1376 ~ 1616	ビンタ ヨコワ	0.4 トン — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 7	0.2 4	0.1 5	0.0 4	—	—	—	—	0.4 20	23 キロ	—	ビンタ ヨコワ	2.5 トン 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ヨコワ	— トン — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.8 2	0.4 1	—	0.2 2	0.1 2	0.0 1	—	—	1.5 8	193 キロ	カツオ平均 735 ~ 1863	ビンタ ヨコワ	1.5 トン — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.0 1	—	—	—	0.8 3	—	—	0.8 5	174 キロ	カツオ平均 557 ~ 1128	ビンタ ヨコワ	2.3 トン 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1 1	0.1 2	0.1 1	0.0 3	—	—	—	—	0.3 7	36 キロ	カツオ平均 1288 ~ 1753	ビンタ ヨコワ	0.5 トン — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ヨコワ	— トン — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ ヨコワ	— トン — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 1	—	—	—	—	—	—	0.1 1	74 キロ	—	カツオ ヨコワ	— トン — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 6	0.2 8	—	—	—	—	—	—	0.4 14	26 キロ	—	カツオ ヨコワ	0.0 トン — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ ビンタ	— トン 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	— トン — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0 1	—	—	0.0 2	2 キロ	—	カツオ ビンタ	— トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ ビンタ	— トン 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ ビンタ	0.0 トン 0.4 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.1 4	— —	0.1 1	0.2 7	— —	— —	1.2 18	1.6トン 30 統	51 キロ	447 ~ 546	
シラス	パッチ網	春野町	1.2 5	0.7 5	0.3 4	0.8 4	0.6 3	— —	0.7 4	4.3トン 25 統	178 キロ	386 ~ 563	
シラス	パッチ網	錦浦	10.6 11	7.4 11	— —	3.9 11	— —	— —	6.5 11	28.4トン 44 統	643 キロ	450 ~ 500	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—トン 0 統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.1 5	0.7 5	— —	0.0 1	— —	— —	0.2 2	2.0トン 13 隻	153 キロ	217 ~ 486	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.1 2	0.5 4	— —	— —	— —	— —	— —	0.6トン 6 隻	88 キロ	137 ~ 151	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	— —	— —	0.0 1	— —	— —	— —	0.0トン 2 隻	24 キロ	446 ~ 517	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—トン 0 隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—トン 0 隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 31	シビ 2	メハチ 6	ダルマ 3	トンボ 67	カンキ類 2	1 隻 111 本	1隻当たり 111 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.5	マアジ 4.4	サハ類 2.2	マイワシ 0.7	ウルメ 2.9	カタクチ —	合計 27.9トン	集計日数 6 日間	その他計 17.1トン	ブリ級 17 本 メジロ級 124 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.1	サハ類 0.6	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 11.3トン	集計日数 7 日間	その他計 10.6トン	ブリ級 — 本 メジロ級 7 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 79.7	キビナゴ 24.5	マアジ 4.8	サハ類 26.8	マイワシ 484.6	ウルメ 125.7	カタクチ 8.7	36 統 788.9トン	1統当たり 21.9トン	その他計 34.0トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満