

高知県漁海況速報 H27 - 22号

(集計期間 平成27年9月1日～平成27年9月7日)

平成27年9月8日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より5マイル離岸)付近あって「かなり離岸」、室戸岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は26～27℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は26.7℃、10号(室戸岬沖)は27.3℃、13号(足摺岬沖)は27.0℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ6隻ゴマサバ0.6トン(1日1隻当たり81kg)の水揚げ。甲浦と室戸は、ともに水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ113隻ゴマサバ7.1トン(同63kg)、ハガツオ1.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ28隻ウルメイワシ1.4トン(同49kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオわずか、ビンタ0.2トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻メジカわずかの水揚げ。佐賀へ31隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ1.5トン(同46kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ17隻カツオ0.1トン(同8kg)、ビンタ0.4トン(同22kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、宇佐へ134隻626尾の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ5隻カツオわずか(同10kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。久礼へ2隻カツオ1.6トン(同844kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ6.3トン(同2,116kg)、ビンタ1.0トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐と土佐清水は、ともに水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は水揚げなし。中部の春野へ10統0.6トン(1日1統当たり54kg)の水揚げ。錦浦へ3統0.5トン(同156kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ36隻35.6トン(1日1隻当たり992kg)の水揚げ。西部の佐賀へ13隻3.4トン(同257kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ36隻5.0トン(同140kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は69.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)9本、マアジわずか、サバ類44.5トン、マイワシ1.6トン、ウルメイワシ9.0トン、カタクチイワシ0.1トン、カマス2.1トン、メアジ1.8トン、カマスサワラ1.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は13.0トン。魚種別では、マアジ0.5トン、サバ類0.2トン、ウルメイワシわずか、カマス類4.1トン、ヘダイ2.9トン、トビウオ0.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は39統521.5トン(1日1統当たり13.4トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ0.4トン、キビナゴ70.5トン、マアジ12.2トン、サバ類5.5トン、マイワシ130.5トン、ウルメイワシ209.4トン、カタクチイワシ4.7トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台前半)

【近県情報】

三重県(9月4日付)では、あぐり網で1,209.7トン(ウルメイワシ1,012.7トン、サバ類124.5トン、カタクチイワシ41.2トン、マイワシ27.9トン、シイラ0.5トン、ヒラソウダ0.5トン、オアカムロ0.2トン他)の水揚げがあった。定置網は休漁中。宮崎県(9月4日付)では、まき網で664.4トン(マイワシ535.2トン、ウルメイワシ91.2トン、サバ類19.1トン、カタクチイワシ8.0トン、キビナゴ1.3トン他)の水揚げがあった。曳縄とパッチ網はともに水揚げなし。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.2 1	-	0.1 1	0.2 3	-	0.1 1	-	0.6 6	81 キロ	ゴマサバ平均 176 ~ 525	マサバ - トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.1 16	1.3 20	1.8 23	1.3 23	-	1.0 18	0.6 13	7.1 113	63 キロ	ゴマサバ平均 255 ~ 456	マサバ - トン ハカツオ 1.5 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	0.0 4	0.2 5	0.4 7	-	0.3 4	0.4 5	1.4 28	49 キロ	-	サバ 0.1 トン マイワシ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 1	-	-	-	-	-	-	0.0 5	0 キロ	-	ビンタ 0.2 トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 キロ	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 1	0.0 7	0.0 10	0.0 6	-	0.0 7	-	0.0 31	1 キロ	カツオ平均 653 ~ 1166	ビンタ 1.5 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	0.0 1	0.1 5	0.0 6	-	0.0 3	-	0.1 17	8 キロ	カツオ平均 828 ~ 1486	ビンタ 0.4 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	0.0 2	0.0 1	-	-	-	0.0 5	10 キロ	-	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	-	0.3 1	-	1.3 1	1.6 2	844 キロ	カツオ平均 527 ~ 1322	ビンタ 0.3 トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.4 1	-	4.7 1	1.2 1	6.3 3	2,116 キロ	カツオ平均 393 ~ 892	ビンタ 1.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カツオ平均 ~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	ビンタ - トン ヨコワ - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 1	0.6 7	0.4 10	0.2 6	-	0.2 7	-	1.5 31	46 キロ	-	カツオ 0.0 トン ヨコワ 0.0 トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	0.0 1	0.2 5	0.0 6	-	0.1 3	-	0.4 17	22 キロ	-	カツオ 0.1 トン ヨコワ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カツオ 0.0 トン ビンタ 0.2 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	1 1	1 キロ	-	カツオ - トン ビンタ - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 6	-	-	-	0.0 31	0 キロ	-	カツオ 0.0 トン ビンタ 1.5 トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カツオ 0.1 トン ビンタ 0.4 トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	
											0 統	キロ	~	
シラス	パッチ網	春野町	0.1	0.0	—	0.3	0.2	—	0.0	0.6	0.6 トン	54		
			3	1		1	3		2	10	10 統	キロ	471 ~ 1058	
シラス	パッチ網	錦浦	—	0.2	—	0.3	—	—	—	0.5	0.5 トン	156		
				2		1				3	3 統	キロ	300 ~ 400	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	
											0 統	キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	9.7	8.0	7.9	5.0	3.4	—	1.6	35.6	35.6 トン	992		
			7	7	6	7	7		2	36	36 隻	キロ	98 ~ 143	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	2.6	—	0.7	—	—	0.1	3.4	3.4 トン	257		
				8		4			1	13	13 隻	キロ	78 ~ 112	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	0.5	—	1.0	—	0.2	3.3	5.0	5.0 トン	140		
				8		10		1	17	36	36 隻	キロ	363 ~ 526	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	
											0 隻	キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	
											0 隻	キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0	0 隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—	— 本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	4本
			0.0	0.0	0.0	44.5	1.6	9.0	0.1	69.5	6日間	14.3	メジロ級	9本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級	—本
			—	—	0.5	0.2	—	0.0	—	13.0	7日間	12.3	メジロ級	—本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	39	1統当たり	その他計		
			0.4	70.5	12.2	5.5	130.5	209.4	4.7	521.5	13.4	88.3		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満