

高知県漁海況速報 H27 - 8号

(集計期間 平成27年5月26日～平成27年6月1日)

平成27年6月2日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近、室戸岬沖では35マイル(前報より5マイル接岸)付近にあってともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は21～23℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は22.0℃、10号(室戸岬沖)は22.7℃、13号(足摺岬沖)は24.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ3隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり80kg)の水揚げ。甲浦と加領郷はともに水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ85隻ゴマサバ1.3トン(同16kg)、ハガツオ6.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ36隻ウルメイワシ2.3トン(同68kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ5隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ8隻シイラ0.1トンの水揚げ。佐賀へ21隻カツオ0.8トン(同36kg)、ビンタ0.9トン(同42kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ47隻カツオ1.8トン(同36kg)、ビンタ2.0トン(同44kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ5隻カツオ0.3トン(同62kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ12.5トン(同777kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。佐賀へ9隻カツオ7.2トン(同794kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。土佐清水へ10隻カツオ2.6トン(同264kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は甲浦へ1隻キハダ(キハダ)1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ225隻334.6トン(同1,486kg)の水揚げ。土佐清水へ190隻177.0トン(同931kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ76統5.4トン(1日1統当たり71kg)の水揚げ。中部の春野へ16統0.5トン(同23kg)の水揚げ。錦浦へ10統2.6トン(同268kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ38隻13.3トン(1日1隻当たり350kg)の水揚げ。西部の佐賀へ35隻16.2トン(同463kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は341.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)10本、ブリ(メジロ級)52本、マアジ0.8トン、サバ類1.4トン、マイワシ100.0トン、ウルメイワシ0.3トン、カタクチイワシ0.9トン、メジカ231.6トン、シイラ1.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は45.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)119本、ブリ(メジロ級)8本、マアジ1.2トン、サバ類0.4トン、ウルメイワシわずか、メジカ3.1トン、シイラ1.9トン、マルアジ1.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は33統172.2トン(1日1統当たり5.2トン)の水揚げ。魚種別でマルアジ3.2トン、キビナゴ24.0トン、マアジ1.8トン、サバ類36.8トン、ウルメイワシ83.2トン、カタクチイワシ1.6トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台前半)

【近県情報】

三重県(5月29日付)では、あぐり網で563.0トン(サバ類299.6トン、マイワシ189.5トン、ウルメイワシ23.0トン、マアジ39.2トン、マルアジ2.6トン他)、定置網で68.7トン(ブリ(ブリ級)826本、ブリ(ワラサ級)566本、ブリ(イナダ級)4,416本、サバ類30.1トン、マアジ9.2トン、シイラ5.9トン他)の水揚げがあった。宮崎県(5月29日付)では、まき網で1,497.3トン(マイワシ1,220.7トン、ウルメイワシ228.3トン、サバ類33.2トン、キビナゴ15.0トン他)、曳縄で0.4トン(キハダ0.2トン、カツオ0.1トン、シイラ0.1トン他)の水揚げがあった。パッチ網は水揚げなし。

海況図

海況速報 No. 18 5/31~6/1
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (5月26日~6月1日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.8 高	0.7 高	22.6	柏島
0.6 高	0.2 低	22.0	足摺岬
0.3 高	1.3 高	22.0	清水
—	—	—	田野浦
0.8 低	1.7 高	24.7	浦ノ内
—	0.8 高	22.7	室戸岬
1.4 高	0.5 高	22.6	甲浦
0	0.6 高	22.0	黒牧12号
0.5 低	1.1 高	22.7	黒牧10号
0.9 高	0.4 高	24.5	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2トン 3隻	80 キロ	ゴマサバ平均 179 ~ 179	マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	ゴマサバ平均 ~	マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.1 3	0.9 20	0.0 20	0.1 17	-	0.0 6	0.2 19	1.3 85	16 キロ	ゴマサバ平均 275 ~ 543	マサバ ハガツオ - トン 6.4 トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.7 8	0.1 6	0.3 5	0.3 7	-	0.4 4	0.5 6	2.3 36	68 キロ		サバ マイワシ 0.1 トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	0.0 1	0.0 1	-	-	-	-	0.0 5	2 キロ		ビンタ ヨコワ 0.2 トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ - トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻		ビンタ ヨコワ - トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.1 5	0.2 5	-	-	0.3 5	0.2 6	0.8 21	36 キロ	カツオ平均 753 ~ 1210	ビンタ ヨコワ 0.9 トン - トン	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.2 8	0.1 8	0.3 9	0.3 6	-	0.5 7	0.4 9	1.8 47	36 キロ	カツオ平均 900 ~ 1164	ビンタ ヨコワ 2.0 トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.2 2	0.0 1	0.0 1	-	-	-	0.1 1	0.3 5	62 キロ		ビンタ ヨコワ 0.2 トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻		ビンタ ヨコワ - トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	1.8 4	1.9 4	1.2 1	2.8 2	3.2 3	1.6 2	12.5 16	777 キロ	カツオ平均 648 ~ 1102	ビンタ ヨコワ 1.7 トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.3 1	1.0 2	-	1.7 1	-	3.5 2	0.7 3	7.2 9	794 キロ	カツオ平均 588 ~ 1029	ビンタ ヨコワ 1.0 トン - トン	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.4 1	0.6 1	0.6 2	0.3 1	-	0.5 3	0.2 2	2.6 10	264 キロ	カツオ平均 547 ~ 1013	ビンタ ヨコワ 0.2 トン - トン	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻		ビンタ ヨコワ - トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻		ビンタ ヨコワ - トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	0.3 5	0.1 5	-	-	0.3 5	0.2 6	0.9 21	42 キロ		カツオ ヨコワ 0.8 トン - トン	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.6 8	0.3 8	0.3 9	0.3 6	-	0.3 7	0.2 9	2.0 47	44 キロ		カツオ ヨコワ 1.8 トン - トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻		カツオ ビンタ 0.0 トン 0.2 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ - トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻		カツオ ビンタ - トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻		カツオ ビンタ 0.8 トン 0.9 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻		カツオ ビンタ 1.8 トン 2.0 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	42.0 40	60.3 37	69.5 36	58.1 37	-	72.7 37	32.0 38	334.6 225	1,486 キロ		76 ~ 108	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	34.0 39	23.5 40	42.1 38	3.0 4	-	39.0 26	35.4 43	177.0 190	931 キロ		71 ~ 101	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.9	0.6	0.5	0.0	0.7	—	2.7	5.4ト	71	468 ~ 623	
			16	16	13	1	8	—	22	76 統	キロ		
シラス	パッチ網	春野町	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.0	0.5ト	23	1035 ~ 1580	
			2	3	3	2	3	—	3	16 統	キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	0.3	0.7	0.4	—	—	—	1.2	2.6ト	268	450 ~ 500	
			1	3	3	—	—	—	3	10 統	キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
										0 統	—	—	—
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.8	1.6	1.4	1.6	2.9	—	3.0	13.3ト	350	115 ~ 167	
			7	6	5	6	7	—	7	38 隻	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	4.2	2.8	1.7	—	5.2	2.3	16.2ト	463	59 ~ 94	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
			—	10	7	4	—	7	7	35 隻	キロ		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	0 隻	—	—
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	0 隻	—	—
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	0 隻	—	—
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	1 隻	1隻当たり		
			—	1	—	—	—	—	—	—	1 本	1 本	
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級
			0.1	0.3	0.8	1.4	100.0	0.3	0.9	341.3ト	6 日間	237.5ト	メジロ級
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級
			0.7	0.0	1.2	0.4	—	0.0	—	45.1ト	7 日間	42.8ト	メジロ級
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	33 統	1統当たり	その他計	
			3.2	24.0	1.8	36.8	—	83.2	1.6	172.2ト	5.2ト	21.6ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満