

高知県漁海況速報 H27 - 11号

(集計期間 平成27年6月16日～平成27年6月22日)

平成27年6月23日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では60マイル(前報より45マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は22～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は23.4℃、10号(室戸岬沖)は23.8℃、13号(足摺岬沖)は23.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ4隻ゴマサバ0.3トン(1日1隻当たり62kg)の水揚げ。加領郷へ24隻ゴマサバ4.0トン(同172kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ62隻ゴマサバ2.9トン(同49kg)、マサバわずか、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ19隻ウルメイワシ1.4トン(同68kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷はともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻ビンタわずかの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ5隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.2トン(同44kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ12隻カツオ1.1トン(同95kg)、ビンタ2.7トンの水揚げ。久礼へ9隻カツオ17.6トン(同1,956kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ11隻カツオ31.0トン(同2,824kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。土佐清水へ3隻カツオ0.5トン(同165kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ160隻217.0トン(同1,356kg)の水揚げ。土佐清水へ197隻224.2トン(同1,139kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ7統0.1トン(1日1統当たり15kg)の水揚げ。中部の春野へ3統わずか(同23kg)の水揚げ。錦浦は水揚げなし。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ29隻12.2トン(1日1隻当たり420kg)の水揚げ。西部の佐賀へ17隻5.5トン(同321kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ1隻わずか(同12kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は23.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)8本、ブリ(メジロ級)1,772本、マアジ1.1トン、サバ類0.7トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.2トン、カタクチイワシわずか、イサキ2.9トン、メジカ2.7トン、シイラ2.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は7.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、マアジ0.6トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、トビウオ4.2トン、マルアジ0.4トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は30統228.7トン(1日1統当たり7.6トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ1.0トン、キビナゴ13.0トン、マアジ3.0トン、サバ類18.0トン、カタクチイワシ11.9トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月19日付)では、あぐり網で205.0トン(サバ類158.3トン、マルアジ19.4トン、スルメイカ11.9トン、マアジ8.9トン、カタクチイワシ2.1トン、メジカ1.4トン他)、定置網で37.9トン(ブリ(ブリ級)11本、ブリ(ワラサ級)912本、ブリ(イナダ級)160本、マアジ4.8トン、シイラ4.6トン、サバ類3.1トン、イサキ1.7トン他)の水揚げがあった。宮崎県(6月19日付)では、まき網で1,135.7トン(マイワシ1,021.9トン、ウルメイワシ39.9トン、マアジ32.6トン、キビナゴ8.6トン他)、曳縄でわずか(キハダわずか他)、パッチ網でシラス13.8トンの水揚げがあった。



沿岸定点平均
表面水温
(6月16日~6月22日)
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.5 低	0.1 低	22.5	柏島
—	—	22.1	足摺岬
—	—	—	清水
1.8 低	1.0 低	21.9	田野浦
0.4 低	0.6 高	24.2	浦ノ内
—	0.3 高	23.0	室戸岬
0.8 高	0.1 高	23.8	甲浦
0.4 低	0.5 高	23.4	黒牧12号
0.6 低	0.6 低	23.8	黒牧10号
1.3 低	0.5 高	23.6	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	0.1 1	-	-	-	0.2 2	0.0 1	0.3トン 4隻	62 キロ	ゴマサバ平均 115 ~ 224	マサバ -	0トン	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.1 1	0.7 4	0.6 5	0.1 1	-	2.1 9	0.4 4	4.0トン 24隻	172 キロ	ゴマサバ平均 122 ~ 357	マサバ -	0トン	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 1	0.7 19	-	-	-	0.8 21	1.4 21	2.9トン 62隻	49 キロ	ゴマサバ平均 269 ~ 376	マサバ ハカツオ	0.0トン 0.5トン	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.3 4	0.3 4	-	-	-	0.4 5	0.4 6	1.4トン 19隻	68 キロ	-	サバ マイワシ	0.1トン -	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	ビンタ ヨコワ	-トン -
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	-トン -
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	1	1隻	-	0トン 1隻	ビンタ ヨコワ	-トン -	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	-トン -
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.0 1	0.0 1	0.0トン 5隻	4 キロ	カツオ平均 944 ~ 1361	ビンタ ヨコワ	0.2トン -	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 1	0.1 5	-	0.0 1	-	0.1 4	0.8 1	1.1トン 12隻	95 キロ	-	ビンタ ヨコワ	2.7トン -	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	ビンタ ヨコワ	-トン -	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.0 1	1.3 2	7.1 1	-	0.4 1	-	5.8 4	17.6トン 9隻	1,956 キロ	カツオ平均 170 ~ 1474	ビンタ ヨコワ	0.5トン -	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	21.6 4	-	-	-	4.5 3	4.9 4	31.0トン 11隻	2,824 キロ	カツオ平均 141 ~ 333	ビンタ ヨコワ	0.2トン -	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.2 1	-	-	-	0.3 2	-	0.5トン 3隻	165 キロ	カツオ平均 1027 ~ 1210	ビンタ ヨコワ	0.1トン -	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	ビンタ ヨコワ	-トン -	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	ビンタ ヨコワ	-トン -	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	カツオ ヨコワ	-トン -	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.0 3	-	-	-	0.1 1	0.1 1	0.2トン 5隻	44 キロ	-	カツオ ヨコワ	0.0トン -	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	カツオ ビンタ	-トン -	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	-トン -
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	1	1隻	-	0トン 1隻	カツオ ビンタ	-トン 0.0トン	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	カツオ ビンタ	-トン -	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	1	1隻	-	0トン 5隻	カツオ ビンタ	0.0トン 0.2トン	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	64.4 41	56.6 39	-	-	-	31.3 40	64.7 40	217.0トン 160隻	1,356 キロ	87 ~ 98	-	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	44.6 33	64.1 49	-	-	-	36.3 58	79.2 57	224.2トン 197隻	1,139 キロ	78 ~ 95	-	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.1 3	0.0 4	—	—	—	—	—	—	0.1ト 7統	15 キロ	636 ~ 756	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 2	0.0ト 3統	23 キロ	667 ~ 1482		
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.1 7	4.7 7	0.2 2	0.1 1	3.4 6	—	1.7 6	12.2ト 29隻	420 キロ	108 ~ 370		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	2.9 7	—	—	—	1.8 7	0.8 3	5.5ト 17隻	321 キロ	65 ~ 130	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0ト 1隻	12 キロ	438 ~ 438		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0隻	1隻当たり			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 8本 メジロ級 1,772本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 1本 メジロ級 —本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	30統	1統当たり	その他計		
			1.0	13.0	3.0	18.0	—	—	11.9	228.7ト	7.6ト	181.8ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満