

高知県漁海況速報 H27 - 17号

(集計期間 平成27年7月28日～平成27年8月3日)

平成27年8月4日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。
四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では100マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖では100マイル(前報より75マイル離岸)付近にあって、ともに「著しく離岸」している。
表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は25～28℃台で「やや高め」で推移している。
黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は28.3℃、10号(室戸岬沖)は28.2℃、13号(足摺岬沖)は27.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり10kg)の水揚げ。加領郷へ19隻ゴマサバ4.2トン(同224kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ83隻ゴマサバ5.9トン(同78kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ25隻ウルメイワシ1.6トン(同65kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：曳縄漁は、土佐湾周辺の宇佐へ3隻カツオわずか(同5kg)の水揚げ。足摺岬周辺の土佐清水へ5隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.1トン(同17kg)の水揚げ。室戸岬周辺の甲浦と加領郷、土佐湾周辺の佐賀はいずれも水揚げなし。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ146隻776尾、宇佐へ107隻244尾、下ノ加江へ50隻244尾の水揚げ。沿岸竿釣は、久礼へ1隻0.8トン(同783kg)の水揚げ。佐賀へ1隻カツオ7.2トン(同7,222kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐清水へ5隻カツオ0.3トン(同58kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。甲浦と宇佐はともに水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。
メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ1隻わずか(同16kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ86統22.0トン(1日1統当たり256kg)の水揚げ。中部の春野へ10統2.2トン(同221kg)の水揚げ。錦浦へ6統3.2トン(同525kg)の水揚げ。西部の田野浦へ1統0.1トン(同60kg)の水揚げ。
シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ35隻19.1トン(1日1隻当たり546kg)の水揚げ。西部の佐賀へ33隻12.3トン(同372kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。
スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ37隻2.3トン(同59kg)の水揚げ。
大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は22.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)17本、ブリ(メジロ級)72本、マアジ0.5トン、サバ類7.1トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ1.9トン、カタクチイワシ0.6トン、イサキ4.7トン、ハマチ3.8トン、カマスサワラ0.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は5.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)1本、マアジ0.3トン、サバ類0.4トン、マイワシ0.2トン、ウルメイワシ1.2トン、カタクチイワシ0.1トン、トビウオ0.5トン、カマスサワラ0.3トン他の水揚げ。
まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は29統296.1トン(1日1統当たり10.2トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ6.6トン、キビナゴ12.3トン、マアジ5.5トン、サバ類32.3トン、マイワシ79.5トン、ウルメイワシ103.1トン他の水揚げ。


予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「かなり離岸」で推移しそう。
表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月31日付)では、あぐり網で399.4トン(サバ類204.3トン、ウルメイワシ153.6トン、マイワシ38.1トン、マアジ1.3トン、シイラ0.5トン、スルメイカ0.3トン他)の水揚げがあった。定置網は休漁中。宮崎県(7月31日付)では、まき網で1,646.2トン(マイワシ658.9トン、ウルメイワシ961.0トン、サバ類25.0トン、マアジ1.2トン他)の水揚げがあった。曳縄とパッチ網はともに水揚げなし。



沿岸定点平均
表面水温
(7月28日~8月3日)
数字はセ氏水温

| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
|----------|----------|------|-------|
| — | — | — | 柏島 |
| 0.5 高 | 0.6 高 | 27.2 | 足摺岬 |
| 1.8 高 | 2.4 高 | 28.9 | 清水 |
| 0.9 高 | 3.0 高 | 28.5 | 田野浦 |
| 1.4 高 | 3.8 高 | 29.8 | 浦ノ内 |
| — | 1.7 高 | 28.2 | 室戸岬 |
| 0.3 高 | 1.9 高 | 27.4 | 甲浦 |
| 1.0 高 | 1.9 高 | 28.3 | 黒牧12号 |
| 0.5 高 | 1.3 高 | 28.2 | 黒牧10号 |
| 0.6 低 | 1.8 高 | 27.8 | 黒牧13号 |

足摺・室戸岬南方
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
25 45 65哩
黒潮流軸の離接岸階級

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | | | | |
|-----|-------------|---------------|------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-------------|--------------|----------------|-----------|-----|---|---|
| | | | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | | | | 週計 | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (室戸) | — | 0.0 | — | 0.0 | — | — | — | 0.0 | 10 | ゴマサバ平均 | マサバ | — | — | |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | — | 0.0 | — | 4.2 | 224 | ゴマサバ平均 | マサバ | — | — | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | — | 0.7 | 1.2 | 1.7 | — | 1.4 | 0.9 | 5.9 | 78 | ゴマサバ平均 | マサバ | — | — | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | — | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 65 | | サバ | 0.1 | — | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — | — | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | カツオ平均 | ビンタ | — | — |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.0 | 5 | | ビンタ | — | — | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | カツオ平均 | ビンタ | — | — |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 2 | カツオ平均 | ビンタ | 0.1 | — | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — | — | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — | — | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | — | — | — | — | 0.8 | — | — | 0.8 | 783 | カツオ平均 | ビンタ | — | — | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | 7.2 | — | — | — | — | — | 7.2 | 7,222 | カツオ平均 | ビンタ | 0.1 | — | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | — | 0.2 | 0.0 | 0.1 | — | — | — | 0.3 | 58 | カツオ平均 | ビンタ | 0.1 | — | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — | — | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — | — | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | カツオ | — | — | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | 0.1 | — | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.1 | 17 | | カツオ | 0.0 | — | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | カツオ | — | — | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ヨコワ平均 | カツオ | — | — |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — | — | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | カツオ | — | — | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — | — | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | 16 | | 108 ~ 108 | | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | — | | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|
| | | | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | — | 10.8 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | — | 2.1 | 22.0ト | 256 キロ | 155 ~ 275 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.1 2 | 0.0 2 | 0.1 1 | 0.6 2 | 0.5 2 | — | 0.9 1 | 2.2ト 10統 | 221 キロ | 256 ~ 891 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 1.7 3 | — | — | — | — | — | 1.5 3 | 3.2ト 6統 | 525 キロ | 200 ~ 200 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | 0.1 1 | — | — | — | — | — | 0.1ト 1統 | 60 キロ | 531 ~ 531 | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 2.5 7 | 2.7 5 | 3.7 6 | 2.0 6 | 3.8 5 | — | 4.4 6 | 19.1ト 35隻 | 546 キロ | 138 ~ 195 | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | 2.2 8 | 0.7 3 | 2.1 9 | — | 4.1 8 | 3.2 5 | 12.3ト 33隻 | 372 キロ | 115 ~ 215 | 興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | 0.2 3 | 0.1 4 | 0.1 4 | 0.2 5 | — | 0.9 9 | 0.8 12 | 2.3ト 37隻 | 59 キロ | 403 ~ 508 | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメ イカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ — | キハダ — | シビ — | メハチ — | ダルマ — | トンボ — | カンキ類 — | 0隻 —本 | 1隻当たり — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ 0.1 | メジロ 0.3 | マアジ 0.5 | サハ類 7.1 | マイワシ 0.1 | ウルメ 1.9 | カタクチ 0.6 | 合計 22.6ト | 集計日数 6日間 | その他計 12.0ト | ブリ級 17本 メジロ級 72本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 1大敷 | ブリ 0.0 | メジロ 0.0 | マアジ 0.3 | サハ類 0.4 | マイワシ 0.2 | ウルメ 1.2 | カタクチ 0.1 | 合計 5.6ト | 集計日数 7日間 | その他計 3.4ト | ブリ級 3本 メジロ級 1本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ 6.6 | キビナゴ 12.3 | マアジ 5.5 | サハ類 32.3 | マイワシ 79.5 | ウルメ 103.1 | カタクチ — | 29統 296.1ト | 1統当たり 10.2ト | その他計 56.9ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満