

高知県漁海況速報 H27 - 45号

(集計期間 平成28年2月16日～平成28年2月22日)

平成28年2月23日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では45マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では70マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は16～18℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は18.4℃、10号(室戸岬沖)は18.7℃、13号(足摺岬沖)は19.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ5隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり41kg)の水揚げ。甲浦と加領郷はともに水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ64隻ゴマサバ3.3トン(同51kg)、マサバわずか、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ106隻ウルメイワシ7.4トン(同70kg)、サバ類0.3トン、マイワシ0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻ヨコワわずか(同6kg)の水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐、佐賀はともに水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ8隻カツオわずか、ビンタわずか(同3kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣は、佐賀へ1隻カツオ0.9トン(同947kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。甲浦、宇佐、久礼、土佐清水はいずれも水揚げなし。マグロ延縄漁は甲浦へ7隻キハダ(キハダ)32本、キハダ(シビ)5本、メバチ(メバチ)4本、メバチ(ダルマ)11本、ピンナガ(トンボ)263本、カジキ類9本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ3隻0.2トン(同52kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ120統42.7トン(1日1統当たり356kg)の水揚げ。中部の春野へ1統0.1トン(同63kg)の水揚げ。錦浦へ5統2.1トン(同403kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は242.2トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)464本、ブリ(メジロ級)223本、マアジ4.0トン、サバ類207.5トン、マイワシ0.4トン、ウルメイワシ1.4トン、カタクチイワシわずか、ハガツオ3.2トン、オアカムロ2.9トン、スルメイカ2.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は17.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)393本、ブリ(メジロ級)68本、マアジ2.0トン、サバ類0.6トン、ウルメイワシわずか、カタクチイワシ0.3トン、トビウオ類1.6トン、スルメイカ1.6トン、マアジ1.5トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁の総漁獲量は11統197.7トン。魚種別では、マルアジ5.5トン、マアジ0.5トン、マイワシ158.5トン、ウルメイワシ30.7トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(2月19日付)では、あぐり網で388.2トン(マイワシ177.7トン、サバ類168.6トン、カタクチイワシ34.8トン、ウルメイワシ4.9トン、スルメイカ1.2トン、クロシビカマス0.6トン、タチウオ0.2トン他)、定置網で13.3トン(ブリ(ブリ級)223本、ブリ(ワラサ級)340本、ブリ(イナダ級)5本、スルメイカ2.0トン、マアジ1.7トン、アオリイカ1.2トン、サバ類0.5トン他)の水揚げがあった。

宮崎県(2月19日付)では、まき網で905.1トン(マイワシ635.1トン、ウルメイワシ247.0トン、カタクチイワシ14.3トン、キビナゴ4.6トン、サバ類4.2トン他)、曳縄漁で0.8トン(ピンナガ0.4トン、メバチ0.2トン、マカジキ0.1トン他)の水揚げがあった。パッチ網は水揚げなし。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-------------|----------------|----------------------|--|------------|
| | | | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | - | 0.2 4 | 0.0 1 | - | - | - | - | - | ト 0.2 5隻 | 41 キロ | ゴマサバ平均 120 ~ 244 | マサバ - ト |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | ゴマサバ平均 ~ | マサバ - ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.1 2 | 0.2 9 | 0.9 18 | 1.3 18 | - | - | 0.8 17 | 3.3 64隻 | 51 キロ | ゴマサバ平均 216 ~ 545 | マサバ 0.0 ト ハカツオ 0.0 ト | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.8 12 | 1.3 22 | 2.1 25 | 1.8 24 | - | - | 1.4 23 | 7.4 106隻 | 70 キロ | | サバ 0.3 ト マイワシ 0.1 ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | ト 2隻 | - | キロ | ビンタ - ト ヨコワ 0.0 ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | カツオ平均 ~ ビンタ - ト ヨコワ - ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | ビンタ - ト ヨコワ - ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | カツオ平均 ~ ビンタ - ト ヨコワ - ト | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | 0.0 2 | 0.0 8隻 | 0 キロ | カツオ平均 2041 ~ 2041 | ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | ビンタ - ト ヨコワ - ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | ビンタ - ト ヨコワ - ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | カツオ平均 ~ ビンタ - ト ヨコワ - ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | 0.9 1 | - | - | - | - | - | - | 0.9 1隻 | 947 キロ | カツオ平均 328 ~ 328 | ビンタ 1.0 ト ヨコワ - ト | |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | カツオ平均 ~ ビンタ - ト ヨコワ - ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | ビンタ - ト ヨコワ - ト | |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | ビンタ - ト ヨコワ - ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | カツオ - ト ヨコワ - ト | |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | 0.0 3 | 0.0 3 | - | - | - | 0.0 8隻 | 3 キロ | | カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | 0.0 1 | 0.0 1 | - | - | - | - | 0.0 2隻 | 6 キロ | | カツオ - ト ビンタ - ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | ヨコワ平均 ~ カツオ - ト ビンタ - ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | カツオ - ト ビンタ - ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | カツオ - ト ビンタ - ト | |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | 0.0 2 | 0.0 8隻 | 0 キロ | | カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | - | 0.2 3 | - | - | - | - | 0.2 3隻 | 52 キロ | 119 ~ 119 | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | ト 0隻 | - | キロ | ~ | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | | |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------------|--------------|----------------|--------------------------|-----|
| | | | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 週計 | | | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 6.7 | 8.7 | 9.6 | 7.3 | — | — | 10.4 | 42.7 | トン | 356 キロ | 422 ~ 499 | | |
| | | | 24 | 24 | 24 | 24 | | | 24 | 120 | 統 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | 0.1 | — | — | — | — | 0.1 | トン | 63 キロ | 543 ~ 543 | | |
| | | | | | 1 | | | | | 1 | 統 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | — | 0.4 | — | — | 1.7 | 2.1 | トン | 403 キロ | 400 ~ 550 | | |
| | | | | | | 2 | | | 3 | 5 | 統 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | 0 | キロ | ~ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 隻 | ~ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン | — | — | 興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 隻 | ~ | | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン | — | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 隻 | ~ | | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン | — | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 隻 | ~ | | |
| スルメ イカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | トン | — | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 隻 | ~ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | メハチ | ダルマ | トンボ | カンキ類 | 7 | 隻 | 1隻当たり | | | |
| | | | — | 32 | 5 | 4 | 11 | 263 | 9 | 324 | 本 | 46 | 本 | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 | 464 | |
| | | | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 207.5 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 242.2 | 6日間 | 23.0 | トン | メジロ級 | 223 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 | 393 | |
| | | | 3.7 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | — | 0.0 | 0.3 | 17.3 | 7日間 | 10.3 | トン | メジロ級 | 68 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 11 | 統 | 1統当たり | その他計 | | |
| | | | 5.5 | — | 0.5 | — | 158.5 | 30.7 | — | 197.7 | トン | 18.0 | トン | 2.5 | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満