

# 高知県漁海況速報 H27 - 13号

(集計期間 平成27年6月30日～平成27年7月6日)

平成27年7月7日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では55マイル(前報より30マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」、室戸岬沖では40マイル(前報より40マイル接岸)付近にあって、「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～26℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は23.7℃、10号(室戸岬沖)は23.9℃、13号(足摺岬沖)は23.6℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ2隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり22kg)の水揚げ。加領郷へ28隻ゴマサバ3.6トン(同131kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ57隻ゴマサバ2.3トン(同41kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ16隻ウルメイワシ0.8トン(同53kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷はともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ2隻メジカ0.1トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオわずか(同7kg)、ビンタわずか(同11kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ12隻カツオ0.7トン(同58kg)、ビンタ3.6トンの水揚げ。久礼へ10隻カツオ7.3トン(同732kg)の水揚げ。佐賀へ4隻カツオ10.4トン(同2,604kg)の水揚げ。土佐清水へ3隻カツオ0.1トン(同41kg)、ビンタわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ23隻4.3トン(同187kg)の水揚げ。土佐清水へ22隻6.7トン(同303kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ1統わずか(1日1統当たり12kg)の水揚げ。中部の春野及び錦浦、西部の田野浦はいずれも水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ33隻9.0トン(1日1隻当たり270kg)の水揚げ。西部の佐賀へ29隻4.3トン(同147kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は59.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)603本、ブリ(メジロ級)662本、マアジ2.2トン、サバ類13.1トン、マイワシ1.9トン、ウルメイワシ17.0トン、カタクチイワシ0.1トン、イサキ4.9トン、ヒメダイ3.2トン、シイラ2.0トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は9.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)32本、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.9トン、サバ類0.1トン、ウルメイワシ0.6トン、トビウオ2.7トン、カマスサワラ0.7トン、シイラ0.5トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は25統422.8トン(1日1統当たり16.9トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ0.9トン、マアジ4.2トン、マイワシ227.0トン、ウルメイワシ33.2トン、カタクチイワシ4.1トン他の水揚げ。

## 予想


### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「低め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域26℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(7月3日付)では、あぐり網で257.3トン(サバ類191.2トン、マアジ28.6トン、スルメイカ25.7トン、マルアジ10.7トン、アカカマス0.3トン他)、定置網で37.4トン(ブリ(ブリ級)268本、ブリ(ワラサ級)5本、マアジ17.9トン、サバ類8.5トン、シイラ6.9トン、スルメイカ0.2トン他)の水揚げがあった。宮崎県(7月3日付)では、まき網で1,609.2トン(マイワシ763.5トン、ウルメイワシ736.7トン、サバ類106.1トン、キビナゴ3.0トン他)、パッチ網でシラス5.2トンの水揚げがあった。曳縄は水揚げなし。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	0.0 2	-	-	-	-	ト 2隻	22 キロ	ゴマサバ平均 282 ~ 282	マサバ - ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	1.1 8	0.0 1	1.7 7	0.5 8	-	-	0.3 4	3.6 28	ト 28隻	131 キロ	ゴマサバ平均 273 ~ 348	マサバ - ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	1.2 21	0.0 1	0.5 13	0.0 5	-	0.2 5	0.4 12	2.3 57	ト 57隻	41 キロ	ゴマサバ平均 272 ~ 536	マサバ - ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	-	0.0 2	0.2 5	-	-	0.5 6	0.8 16	ト 16隻	53 キロ	-	サバ 0.0 ト マイワシ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 2隻	-	-	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	カツオ平均 ~	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	-	0.0 2	-	-	-	0.0 3	0.0 6	ト 6隻	7 キロ	カツオ平均 588 ~ 1445	ビンタ 0.0 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 5	-	0.2 1	0.2 4	-	0.2 1	-	0.7 12	ト 12隻	58 キロ	-	ビンタ 3.6 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.9 1	3.2 4	-	-	2.0 3	-	1.2 2	7.3 10	ト 10隻	732 キロ	カツオ平均 237 ~ 850	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	10.4 4	-	10.4 4	ト 4隻	2,604 キロ	カツオ平均 273 ~ 339	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	0.1 1	-	-	0.0 2	0.1 3	ト 3隻	41 キロ	カツオ平均 1534 ~ 1603	ビンタ 0.0 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	ビンタ - ト ヨコワ - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	カツオ - ト ヨコワ - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 1	-	0.0 2	-	-	-	0.0 3	0.0 6	ト 6隻	11 キロ	-	カツオ 0.0 ト ヨコワ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 2隻	-	-	カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 6隻	-	-	カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	4.3 23	-	-	-	-	-	-	4.3 23	ト 23隻	187 キロ	118 ~ 118	-
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	6.7 22	-	-	-	-	-	-	6.7 22	ト 22隻	303 キロ	117 ~ 117	-

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.0 1	—	—	—	—	—	—	—	0.0ト 1統	12 キロ	800 ~ 800	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	2.3 7	0.4 2	0.8 5	2.2 7	1.0 5	—	—	2.3 7	9.0ト 33隻	270 キロ	212 ~ 288	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	0.7 7	—	1.2 6	1.7 8	—	—	0.4 3	0.3 5	4.3ト 29隻	147 キロ	131 ~ 235	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カンキ類 —	—	0隻 —本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 3.8	メジロ 3.0	マアジ 2.2	サハ類 13.1	マイワシ 1.9	ウルメ 17.0	カタクチ 0.1	合計 59.3ト	集計日数 6日間	その他計 18.2ト	ブリ級 603本 メジロ級 662本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.2	メジロ 0.0	マアジ 0.9	サハ類 0.1	—	—	0.6	—	合計 9.7ト	集計日数 7日間	その他計 7.9ト	ブリ級 32本 メジロ級 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.9	キビナゴ —	マアジ 4.2	サハ類 —	マイワシ 227.0	ウルメ 33.2	カタクチ 4.1	25統 422.8ト	1統当たり 16.9ト	その他計 153.4ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満