

高知県漁海況速報 H27 - 32号

(集計期間 平成27年11月17日～平成27年11月23日)

平成27年11月24日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖と室戸岬沖は離岸傾向、足摺岬沖と潮岬沖は接岸傾向で推移している。
四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では30マイル(前報と同じ)付近にあって「やや離岸」している。
表面水温は、黒潮流域は24～25℃台、土佐湾沿岸域は22～24℃台で「平年並み」で推移している。
黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は23.3℃、10号(室戸岬沖)は24.1℃、13号(足摺岬沖)は24.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ4隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり48kg)の水揚げ。加領郷へ20隻ゴマサバ2.9トン(同150kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ43隻ゴマサバ2.3トン(同57kg)、マサバわずかの水揚げ。
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ42隻ウルメイワシ3.4トン(同79kg)、サバ類0.2トン、マイワシ0.2トンの水揚げ。
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ6隻カツオわずか(同6kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか(同3kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ7隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.2トン(同27kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ10隻カツオ1.6トン(同167kg)、ビンタ2.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ10隻カツオ5.3トン(同527kg)、ビンタ2.1トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ0.5トン(同96kg)、ビンタ2.8トン、ヨコワわずかの水揚げ。宇佐と土佐清水は水揚げなし。マグロ延縄漁は甲浦へ1隻キハダ(キハダ)17本、キハダ(シビ)2本、メバチ(メバチ)3本、メバチ(ダルマ)13本、トンボ144本、カジキ類3本の水揚げ。
メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ67隻44.8トン(同668kg)の水揚げ。土佐清水へ16隻6.5トン(同406kg)の水揚げ。
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ80統3.9トン(1日1統当たり49kg)の水揚げ。中部の春野へ28統3.8トン(同135kg)の水揚げ。錦浦へ22統12.9トン(同585kg)の水揚げ。西部の田野浦へ14統5.1トン(同366kg)の水揚げ。
シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ26隻7.8トン(1日1隻当たり300kg)の水揚げ。西部の佐賀へ7隻0.7トン(同102kg)の水揚げ。
大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は31.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)172本、マアジ3.2トン、サバ類10.9トン、マイワシわずか、ウルメイワシ1.1トン、カタクチイワシわずか、メアジ2.0トン、カマス類1.8トン、ヒラソウダ1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は17.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)6本、マアジ1.7トン、サバ類0.9トン、ウルメイワシわずか、メアジ2.4トン、メジカ2.4トン、トビウオ類0.9トン他の水揚げ。
まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は28統656.4トン(1日1統当たり23.4トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ36.1トン、キビナゴ12.0トン、マアジ6.5トン、サバ類5.7トン、マイワシ234.2トン、ウルメイワシ200.3トン、カタクチイワシ2.7トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。
表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域21℃台後半)

【近県情報】

三重県(11月20日付)では、あぐり網で903.8トン(ウルメイワシ542.9トン、マイワシ315.1トン、サバ類30.4トン、オアカムロ5.7トン、ブリ(ワラサ級)5.6トン、マアジ0.8トン他)、定置網で14.1トン(ブリ(ブリ級)3本、(ブリ(ワラサ級)15本、ブリ(イナダ級)155本、タチウオ2.2トン、マアジ1.7トン、ムロアジ類1.5トン、サバ類0.3トン他)の水揚げがあった。宮崎県(11月20日付)では、まき網で1,142.7トン(ウルメイワシ552.8トン、マルアジ317.9トン、マアジ73.2トン、オアカムロ21.4トン、キビナゴ21.0トン、カタクチイワシ1.8トン他)、曳縄漁で0.5トン(キハダ0.3トン、カツオわずか他)、パッチ網でシラス4.0トンの水揚げがあった。

海況図

海況速報 No. 68 11/19~20
漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (11月17日~11月23日) 数字は七氏水温			
平年差	前報差	平均値	
1.4 高	0.1 低	23.2	柏島
—	—	—	足摺岬
2.5 高	0.5 高	23.3	清水
2.8 高	0	22.2	田野浦
1.6 高	0.2 低	21.1	浦ノ内
—	0.3 高	22.4	室戸岬
1.8 高	0.1 低	22.2	甲浦
0.5 高	0.1 低	23.3	黒牧12号
0.6 高	0	24.1	黒牧10号
0.7 高	0.1 高	24.7	黒牧13号

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	0.2 4	-	-	-	0.2トン 4隻	48 キロ	ゴマサバ平均 169 ~ 169	マサバ	- トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	1.0 5	1.2 6	0.0 1	0.6 4	-	0.1 4	-	2.9トン 20隻	150 キロ	ゴマサバ平均 179 ~ 267	マサバ	- トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.1 6	0.3 9	0.9 18	-	-	1.0 10	2.3トン 43隻	57 キロ	ゴマサバ平均 270 ~ 531	マサバ ハガツオ	0.0 トン - トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.7 9	0.6 6	0.1 1	0.9 15	-	-	1.1 11	3.4トン 42隻	79 キロ		サバ マイワシ	0.2 トン 0.2 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	0.0 2	- 1	- -	0.0 2	-	0.0 1	-	0.0トン 6隻	6 キロ		ビンタ ヨコワ	0.4 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 1	-	-	-	-	-	-	0.0トン 1隻	3 キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0 3	-	-	0.0 3	0.0トン 7隻	4 キロ	カツオ平均 1620 ~ 2558	ビンタ ヨコワ	0.2 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 1	0.2 2	-	0.6 2	-	0.6 3	0.2 2	1.6トン 10隻	167 キロ		ビンタ ヨコワ	2.6 トン 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.8 1	2.0 1	1.0 1	0.2 1	0.0 1	0.7 2	0.6 3	5.3トン 10隻	527 キロ	カツオ平均 252 ~ 1625	ビンタ ヨコワ	2.1 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.3 2	0.1 1	0.1 1	-	-	0.0 1	0.0 1	0.5トン 6隻	96 キロ	カツオ平均 240 ~ 1549	ビンタ ヨコワ	2.8 トン 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ		カツオ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.1 3	-	-	0.1 3	0.2トン 7隻	27 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 6隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.0 トン 0.4 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 1隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.0 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ		カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 7隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.0 トン 0.2 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	14.6 19	-	-	18.6 26	-	11.6 22	-	44.8トン 67隻	668 キロ	122 ~ 124		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	1.1 2	-	-	4.9 12	-	0.5 2	-	6.5トン 16隻	406 キロ	111 ~ 122		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.8 15	— —	0.9 18	1.0 19	0.5 14	— —	0.7 14	3.9ト 80統	49 キロ	452 ~ 689	
シラス	パッチ網	春野町	0.6 5	0.6 4	0.8 5	0.5 5	0.3 4	— —	1.0 5	3.8ト 28統	135 キロ	453 ~ 558	
シラス	パッチ網	錦浦	— —	— —	6.1 11	— —	6.8 11	— —	— —	12.9ト 22統	585 キロ	450 ~ 500	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	— —	— —	2.9 7	2.2 7	— —	— —	— —	5.1ト 14統	366 キロ	283 ~ 449	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.9 6	1.6 4	0.1 1	1.6 6	0.6 2	0.2 1	1.8 6	7.8ト 26隻	300 キロ	96 ~ 287	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	— —	— —	— —	0.7 7	— —	— —	— —	0.7ト 7隻	102 キロ	124 ~ 124	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ 17	シビ 2	メハチ 3	ダルマ 13	トンボ 144	カンキ類 3	1隻 182本	1隻当たり 182本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.6	マアジ 3.2	サハ類 10.9	マイワシ 0.0	ウルメ 1.1	カタクチ 0.0	合計 31.4ト	集計日数 6日間	その他計 15.6ト	ブリ級 1本 メジロ級 172本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 1.7	サハ類 0.9	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 17.6ト	集計日数 7日間	その他計 15.0ト	ブリ級 1本 メジロ級 6本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 36.1	キビナゴ 12.0	マアジ 6.5	サハ類 5.7	マイワシ 234.2	ウルメ 200.3	カタクチ 2.7	28統 656.4ト	1統当たり 23.4ト	その他計 159.0ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満