

高知県漁海況速報 H27 - 35号

(集計期間 平成27年12月8日～平成27年12月14日)

平成27年12月15日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖は接岸傾向、足摺岬沖と室戸岬沖は離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。
四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近にあつても「やや離岸」している。
表面水温は、黒潮流域は22～24℃台、土佐湾沿岸域は19～21℃台で「平年並み」で推移している。
黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は20.7℃、10号(室戸岬沖)は22.7℃、13号(足摺岬沖)は23.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ7隻ゴマサバ0.4トン(1日1隻当たり70kg)の水揚げ。加領郷へ6隻ゴマサバ0.6トン(同97kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ6隻ゴマサバ7.5トン(同119kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。
ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ87隻ウルメイワシ7.1トン(同82kg)、サバ類0.1トン、マイワシ0.4トンの水揚げ。
カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻ビンタわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐、佐賀いずれも水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオ0.2トン(同17kg)、ビンタ0.1トン(同22kg)の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ3隻ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐へ1隻カツオわずか(同15kg)の水揚げ。久礼へ12隻カツオ3.1トン(同257kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。佐賀へ3隻カツオ0.3トン(同89kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐清水へ5隻カツオ0.9トン(同179kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。マグロ延縄漁は甲浦へ3隻キハダ(シビ)5本、メバチ(メバチ)4本、メバチ(ダルマ)8本、ピンナガ(トンボ)234本、カジキ類4本の水揚げ。
メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ104隻79.3トン(同762kg)の水揚げ。土佐清水へ46隻18.5トン(同404kg)の水揚げ。
シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ77統9.6トン(1日1統当たり124kg)の水揚げ。中部の春野へ17統3.8トン(同227kg)の水揚げ。錦浦へ31統23.7トン(同763kg)の水揚げ。西部の田野浦へ27統12.7トン(同471kg)の水揚げ。
シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ10隻1.3トン(1日1隻当たり127kg)の水揚げ。西部の佐賀へ3隻0.5トン(同157kg)の水揚げ。
大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は63.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)57本、マアジ0.4トン、サバ類6.2トン、ウルメイワシ0.6トン、オアカムロ34.4トン、スルメイカ7.4トン、ヒラソウダ(スマ)3.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は23.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)10本、ブリ(メジロ級)6本、マアジ1.3トン、サバ類0.2トン、サンマ5.0トン、ヒラソウダ(スマ)2.6トン、マアジ2.3トン他の水揚げ。
まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は24統464.4トン(1日1統当たり19.4トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ7.6トン、キビナゴ15.2トン、マアジ4.1トン、サバ類2.2トン、マイワシ206.4トン、ウルメイワシ162.3トン他の水揚げ。


予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」から「やや離岸」で推移しそう。
表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域20℃台前半)

【近県情報】

三重県(12月11日付)では、あぐり網で213.0トン(サバ類111.8トン、マアジ2.8トン、オアカムロ2.3トン、カジキ類1.1トン他)、定置網で19.1トン(ブリ(ブリ級)32本、(ブリ(ワラサ級)91本、ブリ(イナダ級)44本、マアジ10.2トン、スルメイカ5.9トン、メジカ1.6トン、サバ類1.0トン他)の水揚げがあった。
宮崎県(12月11日付)では、まき網で1024.5トン(マイワシ426.9トン、ボラ322トン、ウルメイワシ191.4トン、他)、曳縄漁で0.2トン(キハダ0.1トン他)、パッチ網でシラス58.6トンの水揚げがあった。



海況図
 海況速報 No. 74 12/13~14
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (12月8日~12月14日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.1 高	0.4 低	20.6	柏島
0.7 高	0.7 低	19.6	足摺岬
1.4 高	0.3 高	20.2	清水
1.0 高	0.2 低	18.3	田野浦
1.0 高	0.1 高	17.9	浦ノ内
—	0.2 高	18.7	室戸岬
0.7 高	0.6 低	19.2	甲浦
0.3 低	0.5 低	20.7	黒牧12号
0.9 高	0	22.7	黒牧10号
0.6 高	0.7 低	23.5	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	0.0 1	-	-	-	-	0.2 3	0.2 3	0.4 トン 7 隻	70 キロ	ゴマサバ平均 139 ~ 259	マサバ	- トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.1 1	0.4 3	0.1 1	-	-	-	0.0 1	0.6 トン 6 隻	97 キロ	ゴマサバ平均 276 ~ 341	マサバ	- トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	2.5 23	-	-	-	2.5 22	2.5 21	7.5 トン 66 隻	119 キロ	ゴマサバ平均 179 ~ 244	マサバ ハガツオ	- トン 0.2 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.7 16	1.7 22	1.0 8	-	-	1.9 20	1.8 21	7.1 トン 87 隻	82 キロ		サバ マイワシ	0.1 トン 0.4 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 1 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 3	-	-	-	-	0.1 4	0.0 4	0.2 トン 11 隻	17 キロ	カツオ平均 1592 ~ 1945	ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 3 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	0.1 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 1	-	-	-	-	0.0 トン 1 隻	15 キロ		ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.9 1	0.8 4	0.5 1	-	-	0.4 3	0.5 3	3.1 トン 12 隻	257 キロ	カツオ平均 1670 ~ 1811	ビンタ ヨコワ	0.7 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	0.3 3	-	-	-	-	0.3 トン 3 隻	89 キロ	カツオ平均 1587 ~ 1684	ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	0.3 1	-	-	-	0.4 2	0.2 2	0.9 トン 5 隻	179 キロ	カツオ平均 1700 ~ 2082	ビンタ ヨコワ	0.3 トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 3	0.0	-	-	-	0.1 4	0.0 4	0.1 トン 11 隻	22 キロ		カツオ ヨコワ	0.2 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 1 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- トン 11 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.2 トン 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	15.4 28	16.2 21	-	-	-	21.6 29	26.1 26	79.3 トン 104 隻	762 キロ	122 ~ 125		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	3.1 11	4.8 12	-	-	-	5.2 11	5.4 12	18.5 トン 46 隻	404 キロ	123 ~ 126		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.8	2.0	—	—	3.3	—	2.5	9.6ト	124 キロ	494 ~ 525		
			16	18			22		21	77 統				
シラス	パッチ網	春野町	1.1	1.9	—	—	0.2	—	0.6	3.8ト	227 キロ	540 ~ 640		
			5	5			2		5	17 統				
シラス	パッチ網	錦浦	5.7	6.3	—	—	—	—	11.7	23.7ト	763 キロ	400 ~ 450		
			11	9					11	31 統				
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	2.7	2.9	—	—	4.7	2.4	—	12.7ト	471 キロ	301 ~ 375		
			6	7			7	7		27 統				
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.6	0.2	—	—	—	—	0.5	1.3ト	127 キロ	206 ~ 298		
			2	3					5	10 隻				
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.3	—	—	—	0.2	—	0.5ト	157 キロ	136 ~ 188	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ	
				2				1		3 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~		
										0 隻				
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ	~		
										0 隻				
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	— キロ			
										0 隻				
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メバチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	3 隻	1隻当たり 85 本			
			—	—	5	4	8	234	4	255 本				
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 5 日間	その他計 55.9 トン	ブリ級 メジロ級	1 本 57 本
			0.0	0.2	0.4	6.2	0.0	0.6	—	63.3 トン				
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2 大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 7 日間	その他計 21.8 トン	ブリ級 メジロ級	10 本 6 本
			0.1	0.0	1.3	0.2	—	0.0	—	23.4 トン				
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キヒナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	24 統	1統当たり 19.4ト	その他計 66.6 トン		
			7.6	15.2	4.1	2.2	206.4	162.3	—	464.4 トン				

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満