

高知県漁海況速報 H27 - 19号

(集計期間 平成27年8月11日～平成27年8月17日)

平成27年8月18日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より40マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では65マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は29℃台、土佐湾沿岸域は27℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は28.5℃、10号(室戸岬沖)は28.6℃、13号(足摺岬沖)は28.9℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ3隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり2kg)の水揚げ。加領郷へ2隻ゴマサバ0.2トン(同83kg)の水揚げ。室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ50隻ゴマサバ2.5トン(同50kg)、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ14隻ウルメイワシ0.7トン(同51kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻シイラわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ11隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.5トン(同45kg)の水揚げ。室戸岬周辺の加領郷、土佐湾周辺の宇佐と佐賀はいずれも水揚げなし。ヨコワ新仔曳縄漁は、甲浦へ3隻12尾、宇佐へ77隻622尾、下ノ加江へ4隻15尾の水揚げ。沿岸竿釣は、久礼へ5隻カツオ1.8トン(同356kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ21.0トン(同3,503kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。土佐清水へ2隻カツオ1.6トン(同775kg)、ビンタ0.7トンの水揚げ。甲浦と宇佐はともに水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ28統1.9トン(1日1統当たり69kg)の水揚げ。中部の春野へ11統1.0トン(同96kg)の水揚げ。錦浦へ5統1.5トン(同300kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ20隻11.5トン(1日1隻当たり574kg)の水揚げ。西部の佐賀へ16隻9.3トン(同579kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ67隻5.1トン(同76kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は4.4トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)3本、マアジわずか、サバ類0.4トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ0.1トン、カタクチイワシ1.8トン、イサキ0.7トン、メジカ0.5トン、トビウオ0.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は15.3トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、マアジ0.2トン、サバ類0.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.1トン、メジカ7.9トン、カマス1.0トン、トビウオ0.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は24統274.6トン(1日1統当たり11.4トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ0.6トン、キビナゴ9.5トン、マアジ2.5トン、サバ類36.2トン、マイワシ123.3トン、ウルメイワシ15.8トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「高め」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月14日付)では、あぐり網で428.9トン(ウルメイワシ284.6トン、マイワシ96.1トン、サバ類47.6トン他)の水揚げがあった。定置網は休漁中。宮崎県(8月14日付)では、まき網で2,070.8トン(ウルメイワシ1,460.0トン、マイワシ608.9トン、カタクチイワシ1.7トン、マアジわずか他)、曳縄で0.2トン(シイラ0.2トン、クロマグロわずか、キハダわずか他)の水揚げがあった。パッチ網は水揚げなし。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	0.0 3	—	—	—	—	—	0.0ト 3隻	2 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ —ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	0.1 1	—	—	—	—	0.1 1	0.2ト 2隻	83 キロ	ゴマサバ平均 428 ~ 583	マサバ —ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.4 17	0.8 17	—	—	—	—	1.3 16	2.5ト 50隻	50 キロ	ゴマサバ平均 370 ~ 512	マサバ —ト ハガツオ 0.6ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 4	0.2 5	0.4 5	—	—	—	—	0.7ト 14隻	51 キロ		サバ 0.1ト マイワシ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 1隻	— キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	カツオ平均 ~	ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 5	0.0 4	—	—	—	—	0.0 2	0.0ト 11隻	5 キロ	カツオ平均 1063 ~ 1613	ビンタ 0.5ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	0.1 1	0.4 1	—	—	0.0 1	—	1.3 5隻	356 キロ	カツオ平均 1187 ~ 1698	ビンタ 0.1ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	8.1 1	9.9 4	—	—	—	—	3.0 1	21.0ト 6隻	3,503 キロ	カツオ平均 696 ~ 1051	ビンタ 1.6ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.6 2	—	—	—	—	—	—	1.6ト 2隻	775 キロ	カツオ平均 1055 ~ 1055	ビンタ 0.7ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	ビンタ —ト ヨコワ —ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	ビンタ —ト ヨコワ —ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ —ト ヨコワ —ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 5	0.2 4	—	—	—	—	0.2 2	0.5ト 11隻	45 キロ		カツオ 0.0ト ヨコワ —ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 1隻	— キロ		カツオ —ト ビンタ —ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ —ト ビンタ —ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ —ト ビンタ —ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ —ト ビンタ —ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 11隻	— キロ		カツオ 0.0ト ビンタ 0.5ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.7 14	1.2 14	—	—	—	—	—	—	1.9ト 28統	69 キロ	432 ~ 468	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	0.4 1	0.2 2	0.3 3	0.1 3	—	0.0 1	1.0ト 11統	96 キロ	396 ~ 1233		
シラス	パッチ網	錦浦	—	0.7 1	—	0.8 4	—	—	—	1.5ト 5統	300 キロ	200 ~ 300		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0統	— キロ	~		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	5.3 7	2.2 6	—	—	—	—	4.0 7	11.5ト 20隻	574 キロ	156 ~ 171		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	2.3 3	3.1 5	—	—	—	—	3.9 8	9.3ト 16隻	579 キロ	64 ~ 206	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	1.5 20	1.7 18	—	—	—	1.1 13	0.8 16	5.1ト 67隻	76 キロ	382 ~ 529		
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~		
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ			
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カンキ類 —	0隻 —本	1隻当たり —			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 2大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サハ類 0.4	マイワシ 0.1	ウルメ 0.1	カタクチ 1.8	合計 4.4ト	集計日数 2日間	その他計 2.0ト	ブリ級 —本 メジロ級 3本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ —	マアジ 0.2	サハ類 0.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 15.3ト	集計日数 5日間	その他計 14.9ト	ブリ級 —本 メジロ級 4本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.6	キビナゴ 9.5	マアジ 2.5	サハ類 36.2	マイワシ 123.3	ウルメ 15.8	カタクチ —	24統 274.6ト	1統当たり 11.4ト	その他計 86.6ト		

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満