

# 高知県漁海況速報 H27 - 24号

(集計期間 平成27年9月22日～平成27年9月28日)

平成27年9月29日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報と同じ)付近、室戸岬沖では30マイル(前報より10マイル接岸)付近にあってともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は25～26℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は26.0℃、10号(室戸岬沖)は26.1℃、13号(足摺岬沖)は27.2℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ3隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり75kg)の水揚げ。加領郷へ10隻ゴマサバ1.3トン(同134kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ95隻ゴマサバ6.2トン(同66kg)、ハガツオ0.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ17隻ウルメイワシ0.1トン(同9kg)、サバ類0.5トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦、加領郷は、ともに水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ7隻カツオわずかの水揚げ。佐賀へ16隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.3トン(同13kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオわずか(同3kg)、ビンタ0.6トン(同44kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は宇佐へ20隻88尾の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ8隻カツオわずか(同12kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。久礼へ4隻カツオ6.9トン(同1,713kg)、ビンタ2.5トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ1.6トン(同222kg)、ビンタ8.4トンの水揚げ。土佐清水へ6隻カツオ1.1トン(同183kg)、ビンタ2.2トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ25統0.5トン(1日1統当たり20kg)の水揚げ。中部の春野へ5統0.3トン(同55kg)の水揚げ。錦浦へ4統0.3トン(同75kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ35隻40.5トン(1日1隻当たり1,159kg)の水揚げ。西部の佐賀へ7隻2.9トン(同410kg)の水揚げ(興津のシイラまき網は4月1日から高知県漁協佐賀へ水揚げ)。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ63隻4.1トン(同65kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は30.2トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)9本、マアジ4.7トン、サバ類1.3トン、マイワシ2.8トン、ウルメイワシ11.4トン、カタクチイワシ0.1トン、マルアジ1.6トン、イサキ0.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は16.2トン。魚種別では、マアジ0.4トン、サバ類わずか、マイワシ0.4トン、ヘダイ2.2トン、メジカ1.6トン、トビウオ類0.9トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は31統423.3トン(1日1統当たり13.7トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ2.5トン、キビナゴ36.1トン、マアジ28.9トン、サバ類86.0トン、マイワシ21.0トン、ウルメイワシ184.0トン、カタクチイワシ50.3トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況


黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台後半)

### 【近県情報】

三重県(9月25日付)では、あぐり網で336.7トン(ウルメイワシ267.0トン、ワラサ29.3トン、サバ類24.5トン、マアジ12.9トン、ハチビキ0.5トン、マイワシ0.4トン他)の水揚げがあった。定置網は休漁中。

宮崎県(9月25日付)では、まき網で754.1トン(マイワシ361.1トン、ウルメイワシ325.2トン、カタクチイワシ15.0トン他)の水揚げがあった。曳縄漁でキハダわずかの水揚げがあった。パッチ網は水揚げなし。



沿岸定点平均 表面水温 (9月22日~9月28日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
—	—		柏島
0	0	26.0	足摺岬
0.1 高	—	26.1	清水
0.8 低	0.6 高	25.3	田野浦
0.7 低	1.5 低	25.5	浦ノ内
—	0.1 低	25.7	室戸岬
0.3 低	0.5 低	25.7	甲浦
0.7 低	0.1 低	26.0	黒牧12号
0.9 低	0.1 低	26.1	黒牧10号
0.2 低	0.1 低	27.2	黒牧13号

足摺・室戸岬南方 | 接岸 | やや離岸 | かなり離岸 | 著しく離岸 |

25 | 45 | 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28				週計	
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0トン 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	0.1 1	-	-	-	0.1 2	-	0.2トン 3隻	75 キロ	ゴマサバ平均 198 ~ 368	マサバ	- トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.9 5	0.4 4	-	-	-	0.0 1	-	1.3トン 10隻	134 キロ	ゴマサバ平均 183 ~ 317	マサバ	- トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	2.0 25	0.8 11	-	0.9 19	0.1 5	1.0 15	1.4 20	6.2トン 95隻	66 キロ	ゴマサバ平均 227 ~ 480	マサバ ハガツオ	- トン 0.4 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0 3	-	0.1 8	0.0 6	0.1トン 17隻	9 キロ	-	サバ マイワシ	0.5 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	カツオ平均 ~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0 3	-	-	-	0.0トン 7隻	0 キロ	-	ビンタ ヨコワ	0.0 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 11	-	-	0.0 5	-	-	-	0.0トン 16隻	1 キロ	カツオ平均 365 ~ 472	ビンタ ヨコワ	0.3 トン - トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 6	-	-	0.0 3	-	0.0 3	0.0 3	0.0トン 15隻	3 キロ	カツオ平均 983 ~ 1523	ビンタ ヨコワ	0.6 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 2	0.0 1	-	0.0 1	-	0.0 2	0.0 2	0.0トン 8隻	12 キロ	-	ビンタ ヨコワ	1.0 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	-	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.7 1	1.2 1	1.9 1	2.1 1	-	-	-	6.9トン 4隻	1,713 キロ	カツオ平均 718 ~ 996	ビンタ ヨコワ	2.5 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.1 1	0.7 3	0.1 1	0.5 1	-	-	0.2 1	1.6トン 7隻	222 キロ	カツオ平均 164 ~ 1200	ビンタ ヨコワ	8.4 トン - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1 1	-	0.0 1	0.8 2	-	0.2 2	-	1.1トン 6隻	183 キロ	カツオ平均 626 ~ 1354	ビンタ ヨコワ	2.2 トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	ビンタ ヨコワ	- トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 11	-	-	0.1 5	-	-	-	0.3トン 16隻	13 キロ	-	カツオ ヨコワ	0.0 トン - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 6	-	-	0.1 3	-	0.2 3	0.2 3	0.6トン 15隻	44 キロ	-	カツオ ヨコワ	0.0 トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	-	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	ヨコワ平均 ~	カツオ ビンタ	- トン - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	3	-	4	7隻	- キロ	-	カツオ ビンタ	0.0 トン 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 16隻	- キロ	-	カツオ ビンタ	0.0 トン 0.3 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	3	15隻	- キロ	-	カツオ ビンタ	0.0 トン 0.6 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	-	-
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-トン 0隻	- キロ	~	-	-

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	週計				
シラス	パッチ網	安芸	0.3 11	0.1 10	—	0.1 4	—	—	—	0.5 25	トン 統	20 キロ	689 ~ 910	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 2	0.1 2	—	0.1 1	—	—	—	0.3 5	トン 統	55 キロ	920 ~ 1298	
シラス	パッチ網	錦浦	0.3 4	—	—	—	—	—	—	0.3 4	トン 統	75 キロ	700 ~ 700	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 0統	— キロ	~	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	10.2 7	4.2 7	—	9.3 7	8.7 7	—	8.1 7	40.5 35	トン 隻	1,159 キロ	84 ~ 97	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	2.0 4	0.5 1	—	—	—	—	0.4 2	2.9 7	トン 隻	410 キロ	82 ~ 118	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	1.2 12	0.5 10	—	1.4 16	—	0.7 14	0.3 11	4.1 63	トン 隻	65 キロ	362 ~ 478	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	トン 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0	隻	1隻当たり		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	—
			—	0.0	4.7	1.3	2.8	11.4	0.1	30.2	5日間	9.9	トン	メジロ級
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	—
			—	—	0.4	0.0	0.4	—	—	16.2	7日間	15.4	トン	メジロ級
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	31	1統当たり	その他計		
			2.5	36.1	28.9	86.0	21.0	184.0	50.3	423.3	トン	14.6	トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満