

高知県漁海況速報 H27 - 26号

(集計期間 平成27年10月6日～平成27年10月12日)

平成27年10月13日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル接岸)付近、室戸岬沖では35マイル(前報より5マイル接岸)付近にあってともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は24～25℃台で平年より「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は25.0℃、10号(室戸岬沖)は25.2℃、13号(足摺岬沖)は26.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ5隻ゴマサバ0.5トン(1日1隻当たり99kg)の水揚げ。加領郷へ16隻ゴマサバ2.6トン(同159kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ87隻ゴマサバ3.9トン(同47kg)、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ26隻ウルメイワシ0.6トン(同24kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ5隻カツオわずか(同7kg)、ビンタわずか(同13kg)、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ16隻カツオ0.3トン(同11kg)、ビンタ0.8トン(同50kg)の水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は宇佐へ4隻6尾の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ9隻カツオ0.2トン(同26kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。久礼へ1隻カツオ0.6トン(同640kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ7隻カツオ4.2トン(同583kg)、ビンタ3.8トン、ヨコワわずかの水揚げ。土佐清水へ1隻カツオわずか(同35kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ104統14.1トン(1日1統当たり136kg)の水揚げ。中部の春野へ29統8.1トン(同278kg)の水揚げ。錦浦へ43統20.9トン(同485kg)の水揚げ。西部の田野浦へ12統5.7トン(同468kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ31隻18.5トン(1日1隻当たり599kg)の水揚げ。西部の佐賀へ9隻3.3トン(同370kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は加領郷へ57隻2.3トン(同39kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は32.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)9本、マアジ3.9トン、サバ類2.2トン、マイワシ2.7トン、ウルメイワシ3.7トン、マルアジ9.2トン、カマス類3.2トン、オアカムロ2.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は25.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.7トン、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、ヘダイ11.9トン、トビウオ類3.4トン、カマス類1.3トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は30統385.2トン(1日1統当たり12.8トン)の水揚げ。魚種別では、マルアジ5.3トン、キビナゴ47.9トン、マアジ48.5トン、サバ類63.7トン、マイワシ46.0トン、ウルメイワシ99.6トン、カタクチイワシ31.8トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」から「やや低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域25℃台前半)

【近県情報】

三重県(10月9日付)では、あぐり網で76.0トン(サバ類29.6トン、ワラサ36.3トン、マアジ4.7トン、ハチビキ3.0トン、ウルメイワシ0.6トン、イナダ0.3トン他)の水揚げがあった。定置網は休漁中。宮崎県(10月9日付)では、まき網で2,174.4トン(マイワシ1,047.4トン、ウルメイワシ970.6トン、マアジ120.0トン、カタクチイワシ33.3トン、キビナゴ3.2トン他)、曳縄漁で0.2トン(キハダ0.1トン他)、パッチ網でシラス12.2トンの水揚げがあった。



魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)		
			10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	週計					
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄	高知県 (室戸)	0.1	—	0.0	0.4	—	—	—	0.5	99	ゴマサバ平均	マサバ	—	—
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	1	—	1	3	—	—	—	5	キロ	281 ~ 446	—	—	—
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.2	0.1	—	1.9	—	0.4	—	2.6	159	ゴマサバ平均	マサバ	—	—
サバ	立縄	高知県 (清水)	3	2	—	7	—	4	—	16	キロ	284 ~ 382	—	—	—
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.2	0.9	0.9	0.9	—	—	1.0	3.9	47	ゴマサバ平均	マサバ	—	—
サバ	立縄	高知県 (宇佐)	9	18	17	22	—	—	21	87	キロ	439 ~ 580	ハガツオ	0.3	—
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1	0.1	—	0.4	—	—	—	0.6	24	—	サバ	0.2	—
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	9	8	—	9	—	—	—	26	キロ	—	マイワシ	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ヨコワ	—	—
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0	1	—	ビンタ	0.0	—
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	7	カツオ平均	ビンタ	0.0	—
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	キロ	332 ~ 1104	ヨコワ	0.0	—
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1	0.1	—	—	0.1	0.3	11	カツオ平均	ビンタ	0.8	—
カツオ	竿釣	高知県 (甲浦)	—	—	5	5	—	—	6	16	キロ	915 ~ 1356	ヨコワ	—	—
カツオ	竿釣	高知県 (甲浦)	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.2	0.2	26	—	ビンタ	1.3	—
カツオ	竿釣	高知県 (甲浦)	2	1	2	2	—	—	2	9	キロ	—	ヨコワ	—	—
カツオ	竿釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	—	—
カツオ	竿釣	久礼	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	640	カツオ平均	ビンタ	0.2	—
カツオ	竿釣	久礼	—	—	—	—	—	—	1	1	キロ	1619 ~ 1619	ヨコワ	—	—
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	—	0.4	0.1	2.2	—	—	1.5	4.2	583	カツオ平均	ビンタ	3.8	—
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	—	2	1	3	—	—	1	7	キロ	427 ~ 1459	ヨコワ	0.0	—
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	35	カツオ平均	ビンタ	0.1	—
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	1	—	—	—	—	—	—	1	キロ	1279 ~ 1279	ヨコワ	—	—
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	—	—
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ヨコワ	—	—
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	—	—
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ヨコワ	—	—
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	13	—	カツオ	0.0	—
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0	—	0.0	0.0	0.0	キロ	—	ヨコワ	0.0	—
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.4	0.2	—	—	0.2	0.8	50	—	カツオ	0.3	—
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	5	5	—	—	6	16	キロ	—	ヨコワ	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	—	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	カツオ	0.0	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	3	—	2	—	—	—	5	キロ	—	ビンタ	0.0	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	3	—	カツオ	0.0	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0	—	0.0	—	0.0	キロ	—	ビンタ	0.0	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	2	—	2	1	5	—	—	カツオ	0.0	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	0.0	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	5	5	—	6	16	キロ	—	カツオ	0.3	—
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ビンタ	0.8	—
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	週計				
シラス	パッチ網	安芸	1.1	3.8	4.8	1.2	—	—	3.2	14.1	136	583 ~ 657		
			22	23	22	15			22	104	統			
シラス	パッチ網	春野町	2.3	0.5	1.4	0.5	1.1	—	2.3	8.1	278	549 ~ 648		
			5	5	5	5	4		5	29	統			
シラス	パッチ網	錦浦	4.2	4.8	4.7	—	—	—	7.2	20.9	485	400 ~ 550		
			11	11	11				10	43	統			
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	3.2	—	—	—	2.5	—	—	5.7	468	319 ~ 323		
			6				6			12	統			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	4.4	2.7	1.6	4.8	1.9	—	3.1	18.5	599	96 ~ 149		
			7	3	3	7	4		7	31	隻			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	2.5	—	—	0.8	3.3	370	113 ~ 114	興津のシイラまき網は 4月から佐賀へ水揚げ	
						6			3	9	隻			
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	1.1	0.4	0.3	0.4	—	0.1	0.0	2.3	39	365 ~ 592		
			15	14	10	10		6	2	57	隻			
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	~		
											0			隻
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
											0			隻
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0	1隻当たり			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	1本
			0.0	0.0	3.9	2.2	2.7	3.7	0.0	32.7	4日間	20.2	メジロ級	9本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級	—本
			—	0.0	0.7	0.0	—	0.0	—	25.3	6日間	24.6	メジロ級	2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	30	1統当たり	その他計		
			5.3	47.9	48.5	63.7	46.0	99.6	31.8	385.2	12.8	42.3		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満