高知県漁海況速報 H13 - 27号

集計期間 平成13年9月25日~10月1日)

平成13年10月2日 高知県水産試験場

海況

黒潮は都井岬南東沖から九州東岸では離岸基調で推移し、足摺岬南沖では35マイル(前週より23マイル離岸)付近にあって やや離岸」、室戸岬南沖では20マイル(前週と同じ)付近にあって 接岸」 は 潮岬南沖でも 接岸」で推移している。足摺岬沖の黒牧13号では9月上旬以降流れが弱くなってきており、10月2日は北東から北北東へ0.5~1.6ノットの流れを観測している。

表面水温は、四国沖の黒潮流域は27~28 台で平年よりやや~かなり高め」、土佐湾沿岸域は26~27台で平年よりやや高め」で推移している。黒牧12号 (高知沖)、13号 (足摺沖)の週平均水温はそれぞれ27.1、27.5。黒牧10号 (室戸沖)は欠測。

漁況

サバ漁 (立縄、多鈎釣) : 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦では前週を上回る漁模様で推移し14隻ゴマサバ1.3トン(1日1隻がたり平均93kg)、室戸へ17隻0.2トン(同12kg)、加賀郷へ21隻0.4トン(同19kg)の水揚げ。足摺岬周辺の立縄漁は前週を下回る漁模様となり、清水へ352隻ゴマサバ17.4トン(同49kg)の水揚げ。

カツオ・マグロ漁 (曳縄, 竿釣) : 芸東周辺のヨコワ漁はほぼ終漁し, 甲浦へ26隻ヨコワ僅か。土佐湾中央部は宇佐へ15隻カツオ、ピンタともに0.3トン(同20kg)。足摺岬中曳縄漁場よ青水へ8隻ピンタ0.7トン(同88kg)、カツオ僅か。

沿岸竿釣りは、甲浦へ15隻か少オ0.3トン(同16kg)、ピンタ0.4トン、ヨコワ0.3トン、宇佐へ5隻かツオ4.0トン(同800kg)、ピンタ3.2トンの水揚ば。

メジカ漁(曳縄) : 足摺周辺のメジカ漁は下の加江へ100隻53.9トン(同539kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網): 土佐湾のシラス漁は各地とも水揚げなし。

シイラ漁 (責まき網) : 手結では前週を下回る漁模様で推移し、29隻 11.6トン(同 400kg)、興津は17隻 2.7トン (同 159kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 (昼釣) : 室戸岬西側漁場のスルメイカ漁は加領郷へ16隻1.2トン(同75kg)の水揚げ。足 摺岬西側漁場では引き続き好調に推移し、清水へ43隻18.0トン(同419kg)の水揚げ。

大型定置網: 芸東主要大敷 (4組合集計)の総漁獲量は66ト% 魚種別ではメジカ26トン、マアジ(センゴ主体)12トン、マイワシ4トン、ウルメ1トン他。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は33トン。魚種別ではメジカ20トン、マイワシ2トン、ウルメ2トン他。


まき網: 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、45統で387トンの水揚げ(同8.6トン)。 魚種別ではサバ類 207トン、キビナゴ168トン、ムロアシ類5トン、マルアジ2トン他。

予想

海況 黒潮は、足摺岬南沖では離岸基調で、室戸岬南沖では 接岸」から やや離岸」で推移しそう。 表面水温は、黒潮流域及び土佐湾沿岸域ともに高め基調で推移しそう (平年値 黒潮流域 25 台後半、土佐湾沿岸域 24 台半ば)。

近県情報】

和歌山県 (9月 28日付)の曳縄でカツオ 0.8トン、定置網でウルメ 6 トン、船曳網でシラス 1.5 トン、棒受網でウルメ 5 2 トン、マイワシ 14 トン、マアジ 6 トン他の水揚 1。宮崎県 (9月 28日付)の曳縄で 2.8 トン (ピンタ1.3 トン、沖ザワラ 0.6 トン他)、まざ網で 646 トン (マアジ 192 トン、ウルメ 174 トン、キビナゴ 53 トン、オアカムロ 42 トン他)の水揚 1。船曳網は出漁船なし。



高知県の漁況の推移

集計期間: 平成13(2001)年9月25日 ~ 平成13(2001)年10月1日

| | 未可别的。 | T | (2001)4 | | | | 2001)4 | | | | | 5 m | *** | |
|----------|---------------------------------------|------------|---------|---------------|-----------------|-------|---------------|-----------|--------------|----------|------------|-----------|--|---|
| 魚 | 漁 | 漁 | | | | (上段) | | | 段) | | 1日1隻 | 魚価 | 備 | 考 |
| 種 | 法 | 協 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 週計 | 漁獲量 | (円/扣) | (魚体、 | 混獲魚) |
| サ バ | 立 縄 | 甲 浦 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | - | 荒天 | 荒天 | 1.3 ነ | 93 | | | |
| | | | 3 | 4 | 6 | 1 | | | | 14 隻 | ‡0 | | | |
| サバ | 立 縄 | 室 戸 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 荒天 | 荒天 | 0.2 トン | | ゴマサバ大中 | マサハ゛ | 0.0 トン |
| ' ' ' | 多鈎釣 | / | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7107 | 7107 | 17 隻 | ‡D | | 17/1 | 0.017 |
| TT 11, | | ±0.4∓.407 | | | | | <u> </u> | ** T | ₩- | | | | ⊐ ₩#* | 0.0.13: |
| サバ | 多鈎釣 | 加領郷 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | - | 休 | 荒天 | 荒天 | 0.4 トン | | ゴマサバ大中 | マサハ゛ | 0.0 トン |
| | | | 10 | 5 | 6 | | | | | 21 隻 | 扣 | | | |
| サ バ | 立縄 | 清水 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 休 | 1.1 | 荒天 | 17.4 トン | 49 | ゴマサバ平均 | マサハ゛ | 0.0 トン |
| | | | 87 | 82 | 78 | 72 | | 33 | | 352 隻 | 扣 | 227 ~ 536 | | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 宇 佐 | - | | | 0.0 | 休 | 0.0 | 荒天 | 0.0 トン | - | | サハ゛ | 0.1 トン |
| | | | | | | 6 | | 1 | | 7 隻 | ‡0 | | マアシ゛ | 0.0 トン |
| カツオ | 曳 縄 | 甲浦 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 荒天 | 荒天 | 0.0 トン | - | | ピンタ | 0.0 トン |
| ''' | 20 11-0 | 1 7113 | 2 | 6 | 6 | | | 7107 (| 7107 (| 26 隻 | +n | | 33 | 0.1 トン |
| カツオ | 曳縄 | 加領郷 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 シ | - 14 | | ピンタ | 0.0トン |
| מלמ | 戈網 | カロマ共才の) | | | | - | - | - | - | | | | | |
| 4 | - ·- | – " | | | | | <i>t</i> : | | | 0隻 | 扣 | | 33 | 0.0 トン |
| カツオ | 曳 縄 | 宇佐 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | | 休 | 0.0 | 荒天 | 0.3 トン | 20 | | ピンタ | 0.3 トン |
| | | | 3 | 3 | 1 | 7 | | 1 | | 15 隻 | ‡ 0 | | 33 | 0.0 ኑን |
| カツオ | 曳 縄 | 清 水 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 休 | 0.0 | 荒天 | 0.0 トン | | カツオ平均 | ピンタ | 0.7 トン |
| | | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 8隻 | ‡0 | 148 ~ 720 | 33 | 0.0 トン |
| カツオ | 竿 釣 | 甲浦 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 荒天 | 0.3 トン | 20 | | ピンタ | 0.4 トン |
| | , , , | , ,,,, | 2 | 3 | 2 | 5 | | 2 | | 15 隻 | ±0 | | ダルマ | 0.3 トン |
| カツオ | 竿 釣 | 宇佐 | 1.6 | 3 | 0.3 | 1.2 | | 0.0 | | 4.0 トン | 800 | | ピンタ | 3.2 トン |
| מעמ | <u>+</u> ₽3 | 十 佐 | 1.0 | - | | | | 0.0 | | | | | | |
| | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 隻 | ‡0 | | ダルマ | 0.0 トン |
| メジカ | 曳縄 | 下の加江 | 0.3 | 8.6 | 22.7 | 22.3 | | 荒天 | 荒天 | 53.9 トン | 539 | | | |
| (マルソウタ゛) | | | 3 | 18 | 39 | 40 | | | | 100 隻 | 扣 | 74 ~ 85 | | |
| メジカ | 曳 縄 | 清 水 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| (マルソウタ゛) | | | | | | | | | | 0 隻 | ‡D | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | _ | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | | | | | | | 0 統 | +n | | | |
| 2.= 7 | 11° イ 4回 | ≠mzm⊤ | | | | | | | | | 74 | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| | | 4+ > 11 | | | | | | | | 0 統 | 扣 | | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0 統 | 扣 | | | |
| シラス | パッチ網 | 田野浦 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| | | | | | | | | | | 0 統 | ‡ 0 | | | |
| シイラ | 漬まき網 | 手 結 | 4.0 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 休 | 荒天 | 11.6 ነ | 400 | | | |
| | | | 7 | 5 | 6 | | | | | 29 隻 | ‡D | 44 ~ 76 | | |
| シイラ | 漬まき網 | 興 津 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | | 荒天 | 荒天 | 2.7 トン | 159 | 70 | | |
| | / 良みС納 | 一 | | | | | | ル人 | ル人 | | | E2 404 | | |
| - | E */- | ±0.4∓/00 | 8 | 1 | 2 | 6 | | ** | ++ - | 17 隻 | 扣 | 52 ~ 101 | | |
| スルメ | 昼釣 | 加領郷 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 休 | 荒天 | 荒天 | 1.2 トン | 75 | | | |
| イカ | | | 2 | 5 | 8 | | | | | 16 隻 | 扣 | 134 ~ 225 | ļ | |
| スルメ | 昼 釣 | 清 水 | - | 9.2 | 2.6 | 6.2 | 休 | 荒天 | 荒天 | 18.0 ኑን | 419 | | | |
| イカ | <u> </u> | <u> </u> | | 16 | 14 | 13 | | | <u> </u> | 43 隻 | ‡ 0 | 105 ~ 133 | | |
| スルメ | 夜 釣 | 甲浦 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 トン | - | | | |
| イカ | | | | | | | | | | 0 隻 | ‡D | | | |
| 沿岸マグロ | 延縄 | 甲浦 | クロマグロ | ‡\\9` | 沙Ľ [*] | ХЛ, £ | ダルマ | トンホ゛ | が非類 | 0 隻 | 1隻当たり | | <u> </u> | |
| 延縄漁業 | 元 和 | . L /H | \H\/ H | 1/1/ | - - | - | <i>7 IV</i> - | 17// | カノ 1大只 | - 本 | ・复コルツ | | | |
| | + =: | # + | | - J2:* = | | | | | - +bb1 | - | | スの出き | 7° 11 | - |
| 定置網 | 大型 | 芸東 | ブリ | 火シ , ロ | マアシ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | <i>ከዓ</i> クチ | 合計 | - | | ブリ | - 本 |
| 漁業 | 定置網 | 4 | | | 11.8 | | 3.5 | 1.2 | | 66.1 トン | 7 日間 | 49.6トン | <u>メシ゛ロ</u> | - 本 |
| 定置網 | 大型 | 幡多 | ブリ | 炒。口 | マアシ゛ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他 計 | ブリ | - 本 |
| 漁業 | 定置網 | 2大敷 | - | - | - | - | 2.2 | 1.7 | | 32.6 トン | 6 日間 | 28.3 トン | 炒。口 | - 本 |
| まき網 | 中 型 | すくも湾 | マイワシ | カタクチ | ウルメ | マアシ゛ | マルアシ゛ | 圳類 | キビナゴ | 45 統 | 1統当たり | その他 計 | | |
| 漁業 | まき網 | 漁協 | - | 0.9 | - | 3.3 | 1.7 | 206.5 | 167.6 | 387.1 トン | 8.6トン | 7.0 トン | <u> </u> | |
| | | | 1 | 1 | 1 | · | | | | | | | | i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |