

高知県漁海況速報 H13 - 13号

平成13年6月26日

(集計期間 平成13年6月19日～6月25日)

高知県水産試験場

海況

黒潮は都井岬南東沖で「やや離岸」した後、足摺岬南沖では20マイル(前週より6マイル離岸)付近に、室戸岬南沖では24マイル(前週より13マイル離岸)付近にあってともに「接岸」し、潮岬南沖でも「接岸」している。表面水温は、四国沖の黒潮流域は27～29台で「かなり高め」、土佐湾沿岸域は25～26台で「やや高め」である。黒牧12号(高知沖)、13号(足摺沖)の週平均水温は、それぞれ22.8、24.7。黒牧10号(室戸沖)は欠測。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣) : 大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、前週並の漁模様で推移し、室戸へ55隻ゴマサバ3.5トン(1日1隻あたり平均同64kg)、加領郷は未集計。足摺岬周辺の立縄漁はハガツオは前週を下回ったがサバは前週並に推移し、清水へ391隻ゴマサバ19.4トン(同50kg)、ハガツオ10.4トン。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄) : 土佐湾周辺の曳縄漁は、出漁船なし。足摺岬沖漁場では清水へ27隻ヒタ1.2トン(同44kg)、カツオ0.1トン。

沿岸竿釣は、甲浦へ8隻カツオ1.3トン(同163kg)、ヒタ0.4トン、宇佐へ1隻カツオ1.4トン(同1.4トン)、ヒタ0.1トン。

延縄漁は、甲浦へ2隻クロマグロ6本、キハダシビ8本、ヒナガ5.8本、カジ類7.4本。

メジカ漁(曳縄) : 足摺岬周辺のメジカ漁は、一斉休漁と荒天で低調に推移した。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は漁場形成なく、水揚げなし。

シイラ漁(まき網) : シイラ漁は、手結に34隻5.4トン(同159kg)、興津へ23隻1.6トン(同70kg)。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は35トン、魚種別ではマアジ18トン、シイラ6トン、サバ類3トン、メジカ2トン他。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は19トン、魚種別ではメジカ3トン、マイワシ3トン、ハガツオ3トン、ウルメ2トン他。

まき網 : 宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、27統で5.5トンの水揚げ(同2.0トン)。魚種別ではカタクチ1.4トン、マアジ1.2トン、キヒナゴ1.2トン、ウルメ7トン他。

予想


海況 黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖ともに「接岸」～「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、黒潮流域、土佐湾沿岸域ともに「平年並み」～「やや高め」で推移しそう(平年値:黒潮流域27前後、土佐湾沿岸域25台前半)。

【近県情報】

和歌山県(6月22日付)の曳縄でカツオ16トン、定置網でマアジ7トン、船曳網でシラス4.3トン、まき網でサバ類3.0トン、マアジ2.1トン、マルアジ6トン他が水揚げされた。宮崎県(6月22日付)の曳縄漁で20トン(カツオ12トン、シイラ6トン他)、まき網で48.0トン(マイワシ20.5トン、カタクチ12.6トン、ウルメ11.7トン他)、船曳網でシラス20トンが水揚げされた。

海況図
人工衛星海水温情報
(6/25~26、1日間合成画像)
高知県水産試験場



沿岸定点平均
表面水温
(6月19日~6月25日)
数字は七氏温度

平年差	前週差	平均値	
0.8 高	0.3 低	24 1	柏島
2.6 高	1.7 高	25 5	足摺岬
1.7 高	0.5 高	24 7	清水
0.4 高	0.1 低	24 0	田野浦
0.5 高	0.3 低	24 9	浦ノ内
1.1 高	0.2 高	24 7	室戸岬
0.3 低	0.2 低	22 9	甲浦
0.7 高	0.9 高	24 3	黒牧12号
			黒牧10号
1.2 高	0.5 高	26 2	黒牧13号

高知県の漁況の推移

集計期間： 平成13(2001)年6月19日 ~ 平成13(2001)年6月25日

魚種	漁法	漁協	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/和)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/19	6/20	6/21	6/22	6/23	6/24	6/25	週計			
サバ	立縄	甲浦	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0ト	-		
								1		1隻	和		
サバ	立縄 多鈎釣	室戸	荒天	荒天	0.4	0.3	休	1.6	1.2	3.5ト	64	ゴマサバ 大中	マサバ 0.0ト
					3	2		21	29	55隻	和	217 ~ 274	
サバ	多鈎釣	加領郷	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	0.0ト	-		マサバ 0.0ト
										0隻	和		
サバ	立縄	清水	3.1	0.0	4.6	4.4	休	4.6	2.7	19.4ト	50	ゴマサバ 平均	マサバ 0.0ト
			54	1	78	73		90	95	391隻	和	295 ~ 608	ルカツオ 10.4ト
ウルメ	多鈎釣	宇佐	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		サバ 0.0ト
										0隻	和		マサバ 0.0ト
カツオ	曳縄	甲浦	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		ビンナガ 0.0ト
										0隻	和		ヨコ 0.0ト
カツオ	曳縄	加領郷	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	0.0ト	-		ビンナガ 0.0ト
										0隻	和		ヨコ 0.0ト
カツオ	曳縄	宇佐	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		ビンナガ 0.0ト
										0隻	和		ヨコ 0.0ト
カツオ	曳縄	清水	荒天	荒天	0.1	0.0	休	0.0	0.0	0.1ト	4	カツオ平均	ビンナガ 1.2ト
					8	4		10	5	27隻	和	402 ~ 813	ヨコ 0.0ト
カツオ	竿釣	甲浦	-	0.3	0.3	0.2	休	0.4	0.1	1.3ト	163		ビンナガ 0.4ト
				1	1	2		3	1	8隻	和		ダマシ 0.0ト
カツオ	竿釣	宇佐	-	-	-	-	-	1.4	-	1.4ト	1400		ビンナガ 0.1ト
								1		1隻	和		ダマシ 0.0ト
メジカ (ササガ)	曳縄	下の加江	休	休	休	休	休	54.4	荒天	54.4ト	907		
								60		60隻	和	47 ~ 47	
メジカ (ササガ)	曳縄	清水	休	休	休	休	休	24.4	2.7	27.1ト	502		
								35	19	54隻	和	40 ~ 43	
シラス	パッチ網	安芸	休	休	休	休	休	休	休	0.0ト	-		
										0統	和		
シラス	パッチ網	春野町	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0統	和		
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0統	和		
シラス	パッチ網	田野浦	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0統	和		
シイラ	漬まき網	手結	0.5	荒天	1.1	1.3	1.5	休	1.0	5.4ト	159		
			6		6	6	8		8	34隻	和	159 ~ 358	
シイラ	漬まき網	興津	荒天	荒天	荒天	0.4	休	1.0	0.2	1.6ト	70		
						5		15	3	23隻	和	193 ~ 223	
スルメイカ	昼釣	加領郷	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	0.0ト	-		
										0隻	和		
スルメイカ	昼釣	清水	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0隻	和		
スルメイカ	夜釣	甲浦	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト	-		
										0隻	和		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	甲浦	カサガ	サバ	シラ	サバ	ダマシ	トホ	サバ	2隻	1隻当たり		
			6	8	-	-	-	58	74	146本	73本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	サバ	マサバ	サバ	サバ	サバ	サバ	合計	集計日数	その他計	ブリ - 本
			-	-	17.5	3.4	-	0.0	-	35.1ト	7日間	14.2ト	サバ - 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	サバ	マサバ	サバ	サバ	サバ	サバ	合計	集計日数	その他計	ブリ - 本
			-	0.0	0.3	1.3	2.7	2.0	0.1	18.8ト	6日間	12.4ト	サバ 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マサバ	サバ	サバ	マサバ	マサバ	サバ	サバ	27統	1統当たり	その他計	
			-	13.9	6.5	11.5	6.3	0.9	11.7	54.8ト	2.0ト	3.9ト	