

# 高知県漁海況速報 R1 - 39号

(集計期間:令和2年1月7日～令和2年1月13日)

令和2年1月14日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖では接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では15マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～22℃台、土佐湾沿岸域は18～19℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は21.4℃、12号(高知沖)は19.0℃、10号(室戸岬沖)は19.7℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ46隻ゴマサバ1.2トン(1日1隻当たり31kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ16隻ウルメイワシわずか(同1kg)、サバ類0.2トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ4隻ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ60隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.9トン(同16kg)の水揚げ。佐賀へ34隻ビンタわずか(同0kg)、ヨコワ0.3トン(同10kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ21隻カツオ0.8トン(同38kg)、ビンタ0.3トン(同13kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオわずかの水揚げ。久礼へ23隻カツオ6.7トン(同289kg)、ビンタ0.2トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ3隻カツオ0.3トン(同96kg)の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ4隻キハダ(シビ)2本、ビンナガ(トンボ)41本、カジキ類3本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ60隻メジカ23.6トン(同393kg)の水揚げ。土佐清水は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ90統31.9トン(1日1統当たり355kg)の水揚げ。

中部の春野へ6統0.2トン(同40kg)、錦浦へ9統2.1トン(同237kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁(手結・佐賀)は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は27.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)11本、ブリ(メジロ級)113本、マアジ0.7トン、サバ類17.4トン、ウルメイワシ2.6トン、シイラ1.2トン、ヒラソウダ0.8トン、サワラ0.8トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は16.7トン。魚種別ではブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)28本、マアジ4.0トン、サバ類1.2トン、メアジ5.3トン、ヒラソウダ2.3トン、シイラ0.9トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は3統48.2トン(1日1統当たり16.1トン)。魚種別では、ウルメイワシ35.5トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」から「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台後半)

## 【近県情報】


三重県(1月3日～9日)では、あぐり網で111.3トン(サバ類99.1トン、タチウオ5.8トン、マアジ4.7トン、オアカムロ1.1トン、ウルメイワシ0.3トン他)の水揚げ。定置網で9.3トン(ブリ(ブリ級)0.4トン、ブリ(ワラサ級)1.3トン、ブリ(イナダ級)わずか、サバ類1.9トン、スルメイカ1.0トン、ヒラソウダ0.9トン、マアジ0.8トン他)の水揚げ。

宮崎県(1月2日～8日)では、まき網で166.7トン(マルアジ118.5トン、ウルメイワシ41.9トン、マアジ2.9トン、キビナゴ0.7トン他)、パッチ網でシラス5.8トンの水揚げ。

和歌山県(12月27日～1月2日)では、曳縄で1.6トン(カツオ1.4トン、キハダ0.1トン、ビンナガ0.1トン)、定置網でブリ7尾他の水揚げ。

# 海況図

海況速報 No.79 1/9~10  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (1月7日~1月13日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.9 高	0.5 低	19.4	柏島
—	—	—	足摺岬
1.4 高	0.1 低	18.0	清水
0.6 高	—	15.3	田野浦
1.2 高	—	15.7	浦ノ内
—	0.4 低	16.4	室戸岬
1.7 高	0.2 低	18.1	甲浦
0.1 高	0.8 低	19.0	12黒号牧
0.3 低	0.8 低	19.7	10黒号牧
0.4 高	—	21.4	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 トン 0 隻	- キロ		マサバ - トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	0.5 18	0.7 22	-	-	0.0 6	1.2 46	31 キロ	ゴマサバ平均 216 ~ 500		マサバ - トン ハガツオ 0.1 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0 1	-	0.0 2	0.0 6	-	0.0 6	0.0 1	0.0 16	1 キロ			サバ 0.2 トン マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ 0.1 トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 13	-	-	-	-	0.0 13	-	0.0 60	1 キロ			ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.9 トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ 0.0 トン ヨコワ 0.3 トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 2	-	0.2 5	0.1 9	-	-	0.4 5	0.8 21	38 キロ	カツオ平均 1096 ~ 1472		ビンタ 0.3 トン ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	0.0 1	-	-	-	-	-	0.0 1	25 キロ			ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.8 7	0.2 4	-	0.4 4	1.6 4	1.6 2	2.1 2	6.7 23	289 キロ	カツオ平均 980 ~ 1932		ビンタ 0.2 トン ヨコワ 0.1 トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.0 1	0.2 1	0.1 1	-	-	-	-	0.3 3	96 キロ	カツオ平均 938 ~ 1567		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		ビンタ - トン ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 6	-	-	-	0.0 34	0 キロ			カツオ - トン ヨコワ 0.3 トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 2	-	0.1 5	0.1 9	-	-	0.1 5	0.3 21	13 キロ			カツオ 0.8 トン ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	カツオ - トン ビンタ 0.1 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		カツオ - トン ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.3 13	-	0.0 9	0.2 13	-	0.3 13	0.1 12	0.9 60	16 キロ			カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 6	-	0.1 6	0.1 11	-	-	0.1 11	0.3 34	10 キロ			カツオ - トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 2	0.0 5	-	-	0.0 5	0.0 21	1 キロ			カツオ 0.8 トン ビンタ 0.3 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	1.6 13	-	17.6 27	4.4 20	23.6 60	393 キロ	141 ~ 148		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 隻	- キロ		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量 (その2)

集計期間

2020年1月7日 ~ 2020年1月13日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	—	5.8 21	7.3 22	7.2 23	—	11.6 24	31.9 トン 90 統	355 キロ	346 ~ 389	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	0.1 2	0.0 1	0.0 1	—	0.1 2	0.2 トン 6 統	40 キロ	640 ~ 952	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	—	—	2.1 9	—	—	—	2.1 トン 9 統	237 キロ	300 ~ 300	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマクロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	4 隻 46 本	1隻当たり 12 本		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計 27.5 トン	集計日数 5 日間	その他 計 6.2 トン	フリ級 11 本 メジロ級 113 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	合計 16.7 トン	集計日数 6 日間	その他 計 11.4 トン	フリ級 4 本 メジロ級 28 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カクチ	3 統 48.2 トン	1統当たり 16.1 トン	その他 計 12.8 トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満