

# 高知県漁海況速報 R1 - 19号

(集計期間 令和元年8月6日～令和元年8月12日)

令和元年8月13日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬、室戸岬を経て潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では60マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～28℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.2℃、12号(高知沖)は27.7℃、10号(室戸岬沖)は27.6℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、加領郷へ27隻ゴマサバ3.4トン(1日1隻あたり125kg)の水揚げ。室戸・甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ32隻ゴマサバ1.2トン(同40kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ2隻ウルメイワシわずか(同21kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は佐賀へ2隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ5隻ビンタ0.5トンの水揚げ。中部の宇佐は水揚げなし。久礼へ7隻カツオ4.3トン(同608kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ1.7トン(同880kg)、ビンタ2.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ1隻カツオ0.5トン、ビンタ0.5トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水・下ノ加江)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は未集計。中部の春野は水揚げなし。錦浦へ7統4.6トン(1日1統あたり657kg)の水揚げ。西部の田野浦は未集計。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ40隻19.9トン(1日1隻当たり499kg)。佐賀へ6隻2.7トン(同462kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)・幡多主要大敷(2組合)は未集計。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は22統142.6トン(1日1統当たり6.5トン)。魚種別では、マルアジ0.5トン、キビナゴ0.5トン、マアジ3.1トン、サバ類42.4トン、ウルメイワシ65.3トン、カタクチイワシ5.3トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

## 【近県情報】


三重県(8月3日～8月9日)では、あぐり網で773.4トン(マイワシ550.2トン、サバ類212.2トン、オアカムロ4.8トン、カツオ2.8トン、ウルメイワシ0.9トン、マアジ0.9トン、カマスト類0.2トン他)の水揚げ。定置網は水揚げなし。

宮崎県(8月1日～8月7日)では、まき網で789.3トン(ウルメイワシ468.7トン、サバ類34.2トン、アカアジ259.0トン他)、曳縄で2.4トン(キハダ2.4トン、メバチわずか、クロマグロわずか)、パッチ網で1.9トンの水揚げ。

和歌山県(7月26日～8月1日)では、まき網で106.1トン(サバ類61.0トン、マアジ45.2トン)、曳縄で0.7トン(キハダ0.7トン、カツオわずか)、定置網でブリ(ブリ級)2本、船びき網でシラス6.2トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No. 37 8/8~9  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (8月6日~8月12日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.2 低	1.3 低	27.3	柏島
—	—	—	足摺岬
—	—	—	清水
—	—	—	田野浦
0.8 低	1.8 低	28.1	浦ノ内
—	0.9 低	28.3	室戸岬
—	—	—	甲浦
0	0.8 低	27.7	12黒号牧
0.7 低	1.7 低	27.6	10黒号牧
1.5 低	1.8 低	27.2	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	- キロ		マサバ - ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	0.8 12	2.2 11	-	0.4 4	-	3.4ト 27隻	125 キロ	ゴマサバ平均 328 ~ 530		マサバ - ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.3 5	0.6 13	0.3 13	-	0.0 1	-	1.2ト 32隻	40 キロ	ゴマサバ平均 389 ~ 639		マサバ - ト ハガツオ 0.2ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	0.0 2	-	-	-	-	0.0ト 2隻	21 キロ			サバ 0.0ト マイワシ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	0.0 2	-	-	-	-	0.0ト 2隻	1 キロ	カツオ平均 755 ~ 755		ビンタ 0.3ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.0 3	0.0 3	-	-	-	0.0ト 6隻	2 キロ	カツオ平均 1295 ~ 1852		ビンタ 0.5ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 5隻	- キロ			ビンタ 0.5ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	-	-	-	0.6 2	0.8 2	0.1 1	2.8 2	4.3ト 7隻	608 キロ	カツオ平均 438 ~ 1040		ビンタ 1.6ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 1	-	-	1.7 1	1.7ト 2隻	880 キロ			ビンタ 2.2ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.5 1	-	0.5ト 1隻	451 キロ	カツオ平均 1588 ~ 1588		ビンタ 0.5ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			ビンタ - ト ヨコワ - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	0.0ト 0隻	- キロ			カツオ 0.0ト ヨコワ - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	0.2 3	0.3 3	-	-	-	0.5ト 6隻	85 キロ			カツオ 0.0ト ヨコワ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			カツオ 0.0ト ビンタ 0.3ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			カツオ 0.0ト ビンタ 0.5ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-ト 0隻	- キロ			

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年8月6日 ~ 令和元年8月12日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							週計	1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12				
シラス	パッチ網	安芸	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	— トン	—	—	
										0 統	—	—	
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	
										0 統	—	—	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	4.6	—	—	—	—	4.6 トン	657	450 ~ 450	
					7					7 統	—	—	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	未集計	— トン	—	—	
										0 統	—	—	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.4	3.5	3.5	3.4	4.0	—	5.1	19.9 トン	499	—	
			1	9	8	9	7	—	6	40 隻	—	—	
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	1.3	1.4	—	—	—	2.7 トン	462	128 ~ 202	
					3	3				6 隻	—	—	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	
										0 隻	—	—	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	
										0 隻	—	—	
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン	—	—	
										0 隻	—	—	
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	カマクラ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	— 0 隻	1隻当たり	—	
			—	—	—	—	—	—	—	— 本	—	—	
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	—	—	—	—	—	— トン	0日間	— トン	— 本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 — 本 メジロ級 — 本
			—	—	—	—	—	—	—	— トン	0日間	— トン	— 本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	22 統	1統当たり	その他計	—
			0.5	0.5	3.1	42.4	—	65.3	5.3	142.6 トン	6.5トン	25.6トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満