

高知県漁海況速報 R1 - 13号

(集計期間 令和元年6月25日～令和元年7月1日)

令和元年7月2日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より5マイル接岸)付近で「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～27℃台、土佐湾沿岸域は24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は26.0℃、12号(高知沖)は24.4℃、10号(室戸岬沖)は24.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、加領郷で3隻ゴマサバ0.8トン(1日1隻当たり246kg)の水揚げ。甲浦、室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ22隻ゴマサバ0.5トン(同24kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ10隻ウルメイワシ0.7トン(同66kg)、サバわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へビンタ0.1トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ13隻カツオ0.1トン(同10kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ11隻カツオ0.4トン(同35kg)、ビンタ0.1トン(同6kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水は水揚げなし。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ10隻カツオ4.8トン(同475kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ0.8トン(同256kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ21.2トン(同1,326kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ1.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ9隻カツオ3.8トン(同414kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ15隻8.4トン(同563kg)、土佐清水へ2隻0.7トン(同343kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ35統3.6トン(1日1統当たり103kg)の水揚げ。中部の春野へ9統1.3トン(同138kg)の水揚げ、錦浦へ2統0.3トン(同172kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ20隻10.7トン(1日1隻当たり531kg)、佐賀へ1隻0.5トンの水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は35.6トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)13本、ブリ(メジロ級)3,315本、マアジわずか、サバ類13.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、イサキ2.4トン、メジカ2.0トン、オアカムロ1.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は23.2トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)4本、マアジ1.6トン、サバ類1.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、トビウオ2.1トン、シイラ1.5トン、ヒラソウダ1.1トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は23統190.0トン(1日1統当たり8.3トン)。魚種別では、マルアジ2.4トン、マアジ8.1トン、サバ類23.9トン、ウルメイワシ140.5トン、カタクチイワシ0.5トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域24℃台後半)

【近県情報】


三重県(6月22日～28日)では、あぐり網で434.3トン(マイワシ235.5トン、サバ102.2トン、キハダ39.6トン、ウルメイワシ21.2トン、ビンナガ17.9トン、マアジ14.7トン、スルメイカ0.9トン他)、定置網で34.7トン(ブリ(ブリ級)42本、ブリ(ワラサ級)304本、ブリ(イナダ級)297本、シイラ8.7トン、イサキ4.3トン、サバ1.7トン、マアジ1.0トン他の水揚げ。

宮崎県(6月20日～6月26日)では、まき網で975.8トン(ウルメイワシ857.4トン、サバ類77.9トン、マイワシ15.1トン、キビナゴ10.5トン、カタクチイワシ7.4トン)、曳縄で0.6トン(キハダ0.6トン、カツオわずか、シイラわずか)の水揚げ。パッチ網で4.3トンの水揚げ。

和歌山県(6月14日～6月20日)では、まき網で64.0トン(マルアジ49.9トン、サバ14.0トン、マイワシ0.1トン)、船びき網でシラス28.3トン、曳縄で17.4トン(カツオ14.9トン、キハダ2.5トン)の水揚げ。

海況図

海況速報 No. 25 6/30~7/1
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (6月25日~7月1日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.3高	0.1高	24.3	柏島
0.1高	0.2高	23.7	足摺岬
0.2高	0.4低	24.4	清水
0.1高	0.5低	24.7	田野浦
0.7高	0.3高	26.0	浦ノ内
—	0.2高	25.0	室戸岬
0—	0.3低	23.5	甲浦
0.1低	0.5高	24.4	12黒号牧
0.1低	0.3高	24.7	10黒号牧
0.2高	0.1高	26.0	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.2 1	0.6 2	—	—	—	—	—	—	0.8 ト 3 隻	246 キロ	ゴマサバ平均 160 ~ 212 マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.3 16	—	0.2 6	—	—	—	—	0.5 ト 22 隻	24 キロ	ゴマサバ平均 334 ~ 374 マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.4 5	0.2 4	—	0.1 1	—	—	—	—	0.7 ト 10 隻	66 キロ	サバ 0.0 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 1 隻	— キロ	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.1 6	0.0 4	—	—	—	0.0 1	0.0 2	0.1 ト 13 隻	10 キロ	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.4 9	0.0 2	—	—	—	—	—	0.4 ト 11 隻	35 キロ	カツオ平均 385 ~ 529 ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	1.6 4	0.6 1	—	—	—	2.6 5	—	4.8 ト 10 隻	475 キロ	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	0.7 2	—	0.1 1	—	—	—	—	0.8 ト 3 隻	256 キロ	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	5.1 3	3.6 2	3.4 2	2.0 3	3.8 2	2.7 2	0.6 2	21.2 ト 16 隻	1,326 キロ	カツオ平均 244 ~ 710 ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	1.4 1	—	—	—	—	—	—	1.4 ト 1 隻	1,398 キロ	カツオ平均 368 ~ 368 ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.9 3	1.6 3	—	0.5 1	—	0.8 2	—	3.8 ト 9 隻	414 キロ	カツオ平均 337 ~ 848 ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 9	0.0 2	—	—	—	—	—	0.1 ト 11 隻	6 キロ	カツオ 0.4 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ — ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ — ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ 0.1 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ 0.4 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	カツオ — ト ビンタ — ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	8.4 15	—	—	—	—	—	—	8.4 ト 15 隻	563 キロ	140 ~ 140	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	0.7 2	—	—	—	—	—	—	0.7 ト 2 隻	343 キロ	147 ~ 147	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年6月25日 ~ 令和元年7月1日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	週計				
シラス	パッチ網	安芸	2.3 17	1.3 18	—	—	—	—	—	—	3.6 35 統	103 キロ	544 ~ 627	
シラス	パッチ網	春野町	0.4 3	0.4 3	—	—	0.2 2	—	0.3 1	1.3 9 統	138 キロ	512 ~ 634		
シラス	パッチ網	錦浦	0.3 2	—	—	—	—	—	—	0.3 2 統	172 キロ	700 ~ 700		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ			
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.9 6	3.4 6	—	0.4 1	4.1 6	—	0.9 1	10.7 20 隻	531 キロ			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.5 1	—	—	—	—	—	0.5 1 隻	495 キロ	101 ~ 101		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ			
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハダ —	シビ —	メハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	— 0 隻 本	1隻当たり —			
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ 0.1	メジロ 12.2	マアジ 0.0	サハ類 13.1	マイワシ 0.0	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 35.6 統	集計日数 5日間	その他計 10.2 統	フリ級 13 本 メジロ級 3,315 本	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ —	メジロ 0.0	マアジ 1.6	サハ類 1.5	マイワシ 0.0	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 23.2 統	集計日数 4日間	その他計 20.1 統	フリ級 — 本 メジロ級 4 本	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 2.4	キビナゴ —	マアジ 8.1	サハ類 23.9	マイワシ —	ウルメ 140.5	カタクチ 0.5	23 統 190.0 統	1統当たり 8.3 統	その他計 14.6 統		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満