

# 高知県漁海況速報 R1 - 32号

(集計期間 文章:令和元年11月12日～令和元年11月18日)

令和元年11月19日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は24～25℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は24.6℃、12号(高知沖)は23.1℃、10号(室戸岬沖)は23.5℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ4隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり30kg)の水揚げ。甲浦、加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ95隻ゴマサバ4.8トン(同51kg)、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ9隻ウルメイワシ0.2トン(同22kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ25隻カツオわずか(同2kg)、ビンタわずか、ヨコワ0.1トン(同5kg)の水揚げ。佐賀へ51隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.3トン(同7kg)、ヨコワ0.5トン(同10kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオ0.9トン(同60kg)、ビンタ0.5トン(同30kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ5隻カツオわずか(同7kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ15隻カツオ10.1トン(同678kg)の水揚げ。佐賀へ3隻カツオ1.0トン(同331kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。西部の土佐清水へ7隻カツオ2.2トン(同322kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は甲浦へ1隻キハダ(キハダ)1本、メバチ(メバチ)2本、メバチ(ダルマ)2本、ピンナガ(トンボ)24本、カジキ類1本他の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ55統1.8トン(1日1統あたり33kg)の水揚げ。中部の春野へ4統0.1トン(同49kg)、錦浦へ15統2.4トン(同162kg)の水揚げ。西部の田野浦へ3統0.3トン(同110kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ14隻5.2トン(1日1隻当たり383kg)、佐賀へ8隻3.0トン(同383kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は、いずれも水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は30.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)37本、ブリ(メジロ級)369本、マアジ2.1トン、サバ類2.2トン、マイワシ0.1トン、ウルメイワシ8.0トン、シイラ3.6トン、ムロアジ類2.6トン、バショウカジキ1.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は10.9トン。魚種別ではブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)2本、マアジわずか、サバ類2.1トン、ムロアジ類2.4トン、マアジ1.7トン、メジカ1.2トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は5統69.0トン(1日1統当たり13.8トン)。魚種別では、マアジ0.2トン、サバ類15.6トン、ウルメイワシ28.0トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域22℃台後半)

## 【近県情報】


三重県(11月8日～14日)では、あぐり網で46.2トン(キハダ34.1トン、サバ類10.5トン、マアジ1.1トン、ピンナガ0.2トン他)の水揚げ。定置網で6.6トン(ブリ(ブリ級)3本、ブリ(ワラサ級)234本、カンパチ2.2トン、メジカ0.8トン、サバ類0.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(11月7日～13日)では、まき網で648.2トン(ウルメイワシ442.1トン、マルアジ205.7トン、キビナゴ0.4トン他)、パッチ網でシラス10.6トンの水揚げ。曳縄でサワラわずか、タチウオわずかの水揚げ。

和歌山県(11月1日～7日)では、まき網で431.6トン(サバ類395.4トン、マアジ35.5トン、ウルメイワシ0.5トン、ムロアジ0.2トン)、曳縄でカツオ0.2トン、船びき網でシラス2.6トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No. 65 11/17~18  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (11月12日~11月18日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.6 高	0.5 低	23.1	柏島
0.2 低	0.7 低	21.8	足摺岬
0.9 高	0.8 低	22.4	清水
0.4 高	0.9 低	20.7	田野浦
1.4 高	1.0 低	21.8	浦ノ内
	0.8 低	21.6	室戸岬
1.0 高	0.4 高	22.2	甲浦
0.1 低	0.7 低	23.1	12黒号牧
0.3 低	0.8 低	23.5	10黒号牧
0.2 高	0.4 低	24.6	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	0.0 1	-	-	0.1 3	-	0.1 ト 4 隻	30 キロ	ゴマサバ平均 275 ~ 479	マサバ	- ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ	- ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	1.7 29	0.1 3	1.2 25	-	1.5 27	0.3 11	4.8 ト 95 隻	51 キロ	ゴマサバ平均 414 ~ 501	マサバ ハガツオ	- ト 0.6 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	0.1 2	-	-	-	0.0 3	0.0 1	0.2 ト 9 隻	22 キロ		サバ マイワシ	0.0 ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 7	0.0 4	0.0 3	0.0 7	-	0.0 4	-	0.0 ト 25 隻	2 キロ		ビンタ ヨコワ	0.0 ト 0.1 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 13	0.0 9	-	0.0 17	-	0.0 12	-	0.0 ト 51 隻	1 キロ	カツオ平均 707 ~ 1471	ビンタ ヨコワ	0.3 ト 0.5 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.5 7	-	0.2 4	-	0.2 3	-	0.9 ト 14 隻	60 キロ	カツオ平均 365 ~ 535	ビンタ ヨコワ	0.5 ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.0 2	0.0 2	-	0.0 1	-	-	-	0.0 ト 5 隻	7 キロ		ビンタ ヨコワ	0.1 ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 1 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	0.1 ト 0.0 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.0 4	2.3 3	1.0 2	-	1.1 3	-	2.7 3	10.1 ト 15 隻	678 キロ	カツオ平均 685 ~ 2003	ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	1.0 3	-	1.0 ト 3 隻	331 キロ		ビンタ ヨコワ	0.8 ト - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.7 1	0.5 1	-	0.3 2	-	0.5 1	0.2 2	2.2 ト 7 隻	322 キロ	カツオ平均 374 ~ 1458	ビンタ ヨコワ	0.1 ト - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ ヨコワ	- ト - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 13	0.1 9	-	0.1 17	-	0.1 12	-	0.3 ト 51 隻	7 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 ト 0.5 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	0.2 7	-	0.1 4	-	0.2 3	-	0.5 ト 14 隻	30 キロ		カツオ ヨコワ	0.9 ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	- ト - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 7	0.1 4	0.0 3	0.0 7	-	0.0 4	-	0.1 ト 25 隻	5 キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.2 13	0.0 9	-	0.1 17	-	0.2 12	-	0.5 ト 51 隻	10 キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト 0.3 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ ビンタ	0.9 ト 0.5 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.5 14	0.3 11	0.2 7	0.5 13	0.3 10	—	—	1.8ト 55統	33 キロ	554 ~ 754	
シラス	パッチ網	春野町	0.1 1	0.0 1	—	0.0 1	0.0 1	—	—	0.1ト 4統	49 キロ	473 ~ 657	
シラス	パッチ網	錦 浦	—	1.8 9	—	0.6 6	—	—	—	2.4ト 15統	162 キロ	500 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	0.3 3	—	—	—	—	—	—	0.3ト 3統	110 キロ	516 ~ 516	
シイラ	まき網	高知県 (手 結)	0.9 4	1.9 3	0.0 1	0.3 1	2.1 5	—	—	5.2ト 14隻	383 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐 賀)	—	1.4 3	—	0.4 2	—	1.2 3	—	3.0ト 8隻	383 キロ	76 ~ 89	
スルメ イカ	昼 釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	昼 釣	高知県 (清 水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメ イカ	夜 釣	高知県 (甲 浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延 縄	高知県 (甲 浦)	クロマグロ —	キハダ 1	シビ —	メバチ 2	ダルマ 2	トンボ 24	カジキ類 1	1 隻 30本	1隻当たり 30本		
定置網 漁 業	大 型 定置網	芸 東 3 大敷	ブリ 0.3	メジロ 1.7	マアジ 2.1	サハ類 2.2	マイワシ 0.1	ウルメ 8.0	カクチ —	合計 30.4ト	集計日数 6 日間	その他計 16.0ト	ブリ級 37 本 メジロ級 369 本
定置網 漁 業	大 型 定置網	幡 多 2 大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サハ類 2.1	マイワシ —	ウルメ —	カクチ —	合計 10.9ト	集計日数 6 日間	その他計 8.8ト	ブリ級 1 本 メジロ級 2 本
まき網 漁 業	中 型 まき網	すくも湾 漁 協	マルアジ —	キビナゴ —	マアジ 0.2	サハ類 15.6	マイワシ —	ウルメ 28.0	カクチ —	5 統 69.0ト	1統当たり 13.8ト	その他計 25.2ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満