

高知県漁海況速報 R1 - 21号

(集計期間 令和元年8月20日～令和元年8月26日)

令和元年8月27日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬、室戸岬を経て潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では65マイル(前報より5マイル離岸)付近で「著しく離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～29℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.9℃、12号(高知沖)は27.7℃、10号(室戸岬沖)は27.6℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ3隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり5kg)の水揚げ。加領郷へ12隻ゴマサバわずか(同1kg)。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ74隻ゴマサバ2.0トン(同30kg)、ハガツオ0.3トン、マサバわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ27隻ウルメイワシ0.7トン(同26kg)、サバ類0.4トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ41隻カツオ0.1トン(同5kg)、ビンタ0.9トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。佐賀へ73隻カツオ0.3トン(同5kg)、ビンタ2.6トン、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ18隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ1.4トンの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ14隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。中部の宇佐は水揚げなし。久礼へ11隻カツオ6.4トン(同579kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ2.3トン(同577kg)、ビンタ3.0トンの水揚げ。西部の土佐清水へ2隻カツオ0.4トン(244kg)、ビンタ2.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水・下ノ加江)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸は4統1.5トン(1日1統あたり383kg)の水揚げ。中部の春野は3統0.1トン(同51kg)の水揚げ。錦浦へ12統3.6トン(同303kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ33隻29.7トン(1日1隻当たり897kg)。佐賀へ10隻5.7トン(同571kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は120.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3本、ブリ(メジロ級)139本、マアジ0.6トン、サバ類8.5トン、ウルメイワシわずか、オアカムロ3.6トン、ヒラソウダ2.1トン、シイラ1.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は51.1トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類1.8トン、マイワシ0.1トン、ウルメ0.3トン、マルソウダ8.1トン、カマス類7.7トン、ヘダイ1.4トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は30統442.6トン(1日1統当たり14.8トン)。魚種別では、マルアジ0.5トン、キビナゴ5.1トン、マアジ30.2トン、サバ類59.7トン、ウルメイワシ266.0トン、カタクチイワシ9.1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「著しく離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低い」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域28℃台前半)

【近県情報】

三重県(8月17日～8月23日)では、あぐり網で587.4トン(マイワシ555.6トン、サバ類23.4トン、ウルメイワシ2.6トン、オアカムロ3.1トン、マアジ1.4トン、シイラ0.4トン、ツバス0.3トン他)の水揚げ。定置網は水揚げなし。

宮崎県(8月8日～8月21日)では、まき網で328.3トン(サバ類203.6トン、オアカムロ78.8トン、ウルメイワシ46.0トン他)、曳縄で0.3トン(キハダ0.3トン、シイラわずか)、定置網・パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(8月9日～8月15日)では、曳縄で11.8トン(キハダ11.8トン)、船びき網でシラス1.1トン、まき網・定置網は水揚げなし。



海況図
 海況速報 No.41 8/25~26
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均
 表面水温
 (8月20日~8月26日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.7低	0.5低	27.1	柏島
0.6低	0.2高	27.3	足摺岬
0.1低	0	27.9	清水
0.8低	—	27.4	田野浦
0.1高	0.4高	29.0	浦ノ内
—	0.5高	28.7	室戸岬
0.2高	0	28.2	甲浦
0.3低	0.5高	27.7	12黒号牧
0.9低	0	27.6	10黒号牧
0.7低	0.1低	27.9	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0 ト 1 2 3 隻	5 キロ	ゴマサバ平均 172 ~ 296	マサバ	— ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0 ト 6 6 12 隻	1 キロ	ゴマサバ平均 184 ~ 324	マサバ	— ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.3 18	0.5 12	0.2 5	—	0.3 19	0.7 20	2.0 ト 74 隻	30 キロ	ゴマサバ平均 296 ~ 504	マサバ ハガツオ	0.0 ト 0.3 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 4	0.3 6	0.1 5	0.1 2	—	0.1 6	0.0 4	0.7 ト 27 隻	26 キロ		サバ マイワシ	0.4 ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0 7	0.0 4	—	—	0.1 10	0.0 14	0.1 ト 41 隻	5 キロ		ビンタ ヨコワ	0.9 ト 0.1 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	0.0 18	0.1 14	—	—	0.1 18	0.1 21	0.3 ト 73 隻	5 キロ	カツオ平均 461 ~ 878	ビンタ ヨコワ	2.6 ト 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 5	0.0 4	—	—	0.0 5	0.0 4	0.0 ト 18 隻	4 キロ	カツオ平均 733 ~ 1526	ビンタ ヨコワ	1.4 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	0.0 2	—	—	—	—	—	0.0 ト 14 隻	2 キロ		ビンタ ヨコワ	1.5 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	0.6 2	0.8 2	1.3 2	1.2 2	0.7 1	1.4 1	0.4 1	6.4 ト 11 隻	579 キロ	カツオ平均 456 ~ 788	ビンタ ヨコワ	1.3 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	0.8 1	—	0.3 1	—	0.8 1	0.4 1	2.3 ト 4 隻	577 キロ		ビンタ ヨコワ	3.0 ト — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	0.2 1	—	—	0.2 1	—	0.4 ト 2 隻	244 キロ	カツオ平均 257 ~ 307	ビンタ ヨコワ	2.2 ト — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ ヨコワ	— ト — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 2	0.6 18	0.4 14	0.0	—	0.9 18	0.7 21	2.6 ト 73 隻	36 キロ		カツオ ヨコワ	0.3 ト 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.2 5	0.2 4	—	—	0.6 5	0.4 4	1.4 ト 18 隻	78 キロ		カツオ ヨコワ	0.0 ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ	— ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ ビンタ	— ト — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 7	0.0 4	—	0.0 2	—	0.0 10	0.1 14	0.1 ト 41 隻	3 キロ		カツオ ビンタ	0.1 ト 0.9 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 2	0.0 18	—	—	0.0 18	0.0 21	0.0 ト 73 隻	0 キロ		カツオ ビンタ	0.3 ト 2.6 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 18 隻	— キロ		カツオ ビンタ	0.0 ト 1.4 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ			

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年8月20日 ~ 令和元年8月26日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	週計				
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	1.5 4	—	—	—	—	1.5 4 統	383 キロ	749 ~ 749	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1 1	0.0 1	0.0 1	—	—	—	—	0.1 3 統	51 キロ	816 ~ 1190	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	3.2 9	0.4 3	—	—	—	—	3.6 12 統	303 キロ	500 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	8.0 8	5.8 6	6.3 8	— —	3.3 5	— —	6.3 6	29.7 33 隻	897 キロ			
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	0.8 3	0.4 1	— —	— —	2.9 4	1.6 2	5.7 10 隻	571 キロ	90 ~ 138		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ			
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ			
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ			
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ	キハタ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	—	0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 7日間	その他計 110.7トン	ブリ級 メジロ級	3本 139本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数 6日間	その他計 48.9トン	ブリ級 メジロ級	—本 —本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	30 統	1統当たり 14.8トン	その他計 72.1トン		

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満