

高知県漁海況速報 H31 - 3号

(集計期間 平成31年4月9日～平成31年4月15日)

平成31年4月16日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より20マイル接岸)付近で「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より25マイル接岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～23℃台、土佐湾沿岸域は16～19℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は18.7℃、10号(室戸岬沖)は18.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は、甲浦へ8隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg未満)の水揚げ。室戸、加領郷はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ46隻ゴマサバ3.2トン(同76kg)、マサバわずか、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ12隻ウルメイワシ0.8トン(同71kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐は水揚げなし、佐賀へ5隻カツオわずか(同9kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオ0.3トン(同36kg)、ビンタわずか(同2kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部(甲浦)は水揚げなし。中部の久礼へ14隻カツオ14.8トン(同1,057kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。佐賀、宇佐はいずれも水揚げなし。西部の土佐清水へ8隻カツオ4.2トン(同525kg)、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)3本、メバチ(ダルマ)1本、ビンナガ(トンボ)15本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ94隻81.2トン(同864kg)、土佐清水へ85隻69.8トン(同822kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ110統45.8トン(1日1統当たり416kg)、春野へ14統3.1トン(同228kg)、錦浦へ16統3.9トン(同238kg)、田野浦へ8統5.1トン(同634kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ4隻0.5トン(1日1隻当たり123kg)、佐賀へ2隻0.3トン(同131kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は329.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)26,135本、ブリ(メジロ級)10,038本、マアジ16.7トン、サバ類8.1トン、マイワシ14.8トン、ウルメイワシ2.4トン、サワラ2.1トン、スルメイカ1.2トン、マルアジ0.6トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は185.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)9,409本、ブリ(メジロ級)443本、マアジ39.1トン、サバ類48.5トン、サワラ4.4トン、シイラ0.9トン、マルアジ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は11統25.6トン(1日1統当たり2.3トン)。魚種別では、マルアジ4.1トン、マアジ0.1トン、カタクチイワシ12.7トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「接岸」から「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」から「著しく離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域19℃台前半)

【近県情報】

三重県(4月6日～12日)では、あぐり網で3,108.0トン(サバ類3,078.0トン、マイワシ29.8トン)、定置網で231.4トン(ブリ(ブリ級)30,117本、ブリ(ワラサ級)413本、ブリ(イナダ級)1本、イワシ類2.4トン、カンパチ2.2トン、マアジ1.7トン、サバ類1.0トン他)の水揚げ。

和歌山県(3月29日～4月4日)では、まき網で165.2トン(マルアジ158.8トン、マアジ3.9トン、サバ類1.6トン、マイワシ0.8トン)、船びき網でシラス13.8トン、曳縄で24.7トン(ビンナガ15.0トン、カツオ7.5トン、キハダ2.2トン)、定置網でブリ(ブリ級)2,524本の水揚げ。

宮崎県(4月4日～10日)では、まき網で2,952.3トン(サバ類2,946.2トン、キビナゴ4.3トン、カタクチイワシ1.8トン)、曳縄で0.5トン(キハダ0.4トン、カツオわずか)の水揚げ。定置網ではブリ(ブリ級)2,909本、パッチ網で24.5トンの水揚げ。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) |
|-----|-------------|---------------|------------------|----------|------------|------------|----------|----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 週計 | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | 0.0 | — | 0.0ト 8隻 | 0 キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | マサバ — ト |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | マサバ — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | — | — | 0.5 6 | 0.8 19 | — | 0.3 4 | 1.6 17 | 3.2ト 46隻 | 76 キロ | ゴマサバ平均 333 ~ 551 | マサバ 0.0ト ハガツオ 0.2ト |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | — | — | 0.0 1 | 0.5 6 | — | — | 0.3 5 | 0.8ト 12隻 | 71 キロ | | サバ 0.0ト マイワシ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | 0.0 5 | — | — | — | 0.0ト 5隻 | 9 キロ | カツオ平均 1379 ~ 1379 | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.1 1 | — | 0.0 1 | 0.1 6 | — | 0.0 1 | 0.1 1 | 0.3ト 10隻 | 36 キロ | カツオ平均 713 ~ 1490 | ビンタ 0.0ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 3.2 2 | 1.3 4 | — | — | 6.9 4 | 1.9 1 | 1.5 3 | 14.8ト 14隻 | 1,057 キロ | カツオ平均 602 ~ 1059 | ビンタ 1.0ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 0.4 2 | 2.0 1 | 0.2 2 | 0.0 1 | — | — | 1.6 2 | 4.2ト 8隻 | 525 キロ | カツオ平均 546 ~ 1743 | ビンタ 0.0ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | カツオ 0.0ト ヨコワ — ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 1 | — | — | 0.0 6 | — | — | 0.0 1 | 0.0ト 8隻 | 2 キロ | | カツオ 0.3ト ヨコワ — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | カツオ 0.0ト ビンタ — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | カツオ 0.3ト ビンタ 0.0ト |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | 19.8 27 | — | 31.0 30 | 30.4 37 | — | — | — | 81.2ト 94隻 | 864 キロ | 218 ~ 426 | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 31.1 30 | — | 1.4 2 | 35.8 48 | — | — | 1.5 5 | 69.8ト 85隻 | 822 キロ | 125 ~ 130 | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------|------|------|------|------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 週計 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 15.0 | — | 8.6 | 10.5 | 7.1 | — | 4.6 | 45.8 トン | 416 キロ | 401 ~ 555 | | |
| | | | 23 | | 23 | 22 | 21 | | 21 | 110 統 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.8 | — | 0.6 | 0.7 | 0.3 | — | 0.7 | 3.1 トン | 228 キロ | 422 ~ 573 | | |
| | | | 3 | | 2 | 3 | 3 | | 3 | 14 統 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 0.3 | — | — | — | — | — | 3.6 | 3.9 トン | 238 キロ | 500 ~ 600 | | |
| | | | 7 | | | | | | 9 | 16 統 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | 2.2 | 2.9 | — | — | 5.1 トン | 634 キロ | 256 ~ 450 | | |
| | | | | | | 4 | 4 | | | 8 統 | | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 0.2 | — | 0.0 | — | 0.2 | — | 0.1 | 0.5 トン | 123 キロ | | | |
| | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 4 隻 | | | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | 0.3 | 0.3 トン | 131 キロ | 120 ~ 120 | | |
| | | | | | | | | | 2 | 2 隻 | | | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | ~ | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | | | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | ~ | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | | | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | | | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | | | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | マハチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 1 隻 | 1隻当たり 21本 | | | |
| | | | — | 3 | — | — | 1 | 15 | 2 | 21 本 | | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタチ | 合計 | 集計日数 6日間 | その他計 47.4トン | ブリ級 メジロ級 | 26,135 本 10,038 本 |
| | | | 190.2 | 49.4 | 16.7 | 8.1 | 14.8 | 2.4 | 0.0 | 329.0 トン | | | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタチ | 合計 | 集計日数 6日間 | その他計 28.8トン | ブリ級 メジロ級 | 9,409 本 443 本 |
| | | | 66.8 | 2.2 | 39.1 | 48.5 | — | — | — | 185.4 トン | | | | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタチ | 11 統 | 1統当たり 2.3トン | その他計 8.6トン | | |
| | | | 4.1 | — | 0.1 | — | — | — | 12.7 | 25.6 トン | | | | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満