

# 高知県漁海況速報 R1 - 10号

(集計期間 令和元年6月4日～令和元年6月10日)

令和元年6月11日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より5マイル接岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は22～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.2℃、12号(高知沖)は23.3℃、10号(室戸岬沖)は23.3℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、加領郷で7隻ゴマサバ1.3トン(1日1隻当たり172kg)の水揚げ。甲浦、室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ69隻ゴマサバ2.3トン(同36kg)、ハガツオ1.4トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ24隻ウルメイワシ1.2トン(同45kg)、サバ0.4トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ27隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ52隻カツオ1.0トン(同21kg)、ビンタ1.2トン(同22kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ25隻カツオ0.2トン(同9kg)、ビンタ0.5トン(同21kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ14隻カツオ6.2トン(同435kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ1.3トン(同434kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。久礼へ18隻カツオ15.2トン(同844kg)、ビンタ1.7トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオわずかの水揚げ。西部の土佐清水へ8隻カツオ1.3トン(同154kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、土佐清水へ4隻0.5トン(同119kg)の水揚げ、下ノ加江は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ24統1.5トン(1日1統当たり64kg)の水揚げ。中部の春野へ6統0.2トン(同57kg)の水揚げ、錦浦へ6統0.4トン(同61kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ36隻31.0トン(1日1隻当たり860kg)、佐賀へ11隻4.0トン(同364kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は32.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)207本、マアジ0.7トン、サバ類4.3トン、メジカ14.8トン、シイラ3.6トン、イサキ1.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は40.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)844本、ブリ(メジロ級)46本、マアジ5.4トン、サバ類5.9トン、メジカ10.3トン、マルアジ2.1トン、トビウオ1.4トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は30統303.2トン(1日1統当たり10.1トン)。魚種別では、マルアジ1.6トン、キビナゴ10.8トン、マアジ6.0トン、サバ類5.5トン、マイワシ5.0トン、ウルメイワシ243.4トン、カタクチイワシ28.1トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台前半)

## 【近県情報】


三重県(6月1日～7日)では、あぐり網で122.7トン(サバ類71.5トン、マアジ16.5トン、マルアジ1.6トン、ウルメイワシ1.2トン、マイワシ0.1トン、スルメイカ2.4トン他)、定置網で36.6トン(ブリ(ブリ級)1,351本、ブリ(ワラサ級)397本、ブリ(イナダ級)28本、サバ類2.9トン、マアジ1.2トン、シイラ5.5トン、サバフグ2.8トン他)の水揚げ。

宮崎県(5月30日～6月5日)では、まき網で1,569.0トン(サバ類1,539.8トン、キビナゴ23.5トン、カタクチイワシ5.7トン)、曳縄で0.4トン(キハダ0.3トン、カツオ0.1トン他)の水揚げ。パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(5月24日～5月30日)では、船びき網でシラス42.4トン、曳縄で14.5トン(カツオ7.9トン、キハダ6.6トン、ビンナガわずか)。定置網でブリ(ブリ級)5本の水揚げ。まき網は水揚げなし。

# 海況図

海況速報 No. 19 6/9~10  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
 表面水温  
 (6月4日~6月10日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.4高	1.2高	24.2	柏島
0.9高	0.3低	22.8	足摺岬
1.3高	0.3高	24.1	清水
1.1高	0.9高	24.0	田野浦
1.0高	0.7高	24.6	浦ノ内
—	0.3高	23.9	室戸岬
1.4高	0.9高	23.6	甲浦
0.4高	1.0高	23.3	12黒号牧
0.3低	0.3低	23.3	10黒号牧
1.0高	0.5高	25.2	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.1 1	0.9 3	0.2 2	—	—	0.1 1	—	1.3 ト 7 隻	172 キロ	ゴマサバ平均 232 ~ 316	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.1 6	0.7 20	—	—	1.0 22	0.5 21	2.3 ト 69 隻	36 キロ	ゴマサバ平均 282 ~ 531	マサバ — ト ハガツオ 1.4 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.1 3	0.1 2	0.4 5	—	—	0.3 7	0.3 7	1.2 ト 24 隻	45 キロ		サバ 0.4 ト マイワシ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	0.0 1	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	15 キロ	カツオ平均 647 ~ 647	ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 6	0.0 4	0.0 7	0.0 3	—	0.0 4	0.0 3	0.0 ト 27 隻	2 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 9	0.1 7	0.1 12	—	—	0.5 13	0.2 11	1.0 ト 52 隻	21 キロ	カツオ平均 722 ~ 861	ビンタ 1.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1 11	—	—	0.0 9	0.1 5	0.2 ト 25 隻	9 キロ	カツオ平均 1118 ~ 1578	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.1 2	0.4 1	0.4 1	0.2 2	—	2.9 2	2.2 6	6.2 ト 14 隻	435 キロ		ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.2 1	—	0.6 1	0.5 1	1.3 ト 3 隻	434 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.0 4	3.2 3	2.6 2	1.0 4	—	3.6 3	1.8 2	15.2 ト 18 隻	844 キロ	カツオ平均 531 ~ 1038	ビンタ 1.7 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.0 1	—	—	—	0.0 ト 1 隻	32 キロ	カツオ平均 1264 ~ 1264	ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.5 2	—	0.1 1	0.1 1	—	0.2 2	0.4 2	1.3 ト 8 隻	154 キロ	カツオ平均 685 ~ 1696	ビンタ 0.3 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.1 9	0.2 7	0.3 12	—	—	0.4 13	0.2 11	1.2 ト 52 隻	22 キロ		カツオ 1.0 ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.1 11	—	—	0.2 9	0.2 5	0.5 ト 25 隻	21 キロ		カツオ 0.2 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.0 ト ビンタ 1.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.2 ト ビンタ 0.5 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	0.5 4	—	—	—	—	0.5 ト 4 隻	119 キロ	117 ~ 117	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年6月4日 ~ 令和元年6月10日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	週計			
シラス	パッチ網	安芸	1.1 13	—	—	—	—	—	0.4 11	1.5 24 統	64 キロ	758 ~ 905	
シラス	パッチ網	春野町	0.2 2	0.0 1	0.0 1	—	0.0 1	—	0.0 1	0.2 6 統	57 キロ	442 ~ 1125	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	0.4 6	—	—	—	—	0.4 6 統	61 キロ	600 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	3.8 9	1.7 6	9.4 9	0.6 1	2.1 2	—	13.4 9	31.0 36 隻	860 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	2.7 5	—	—	0.4 3	0.9 3	4.0 11 隻	364 キロ	79 ~ 97	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマクロ —	キハタ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	— 0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.8	マアジ 0.7	サハ類 4.3	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 32.0トン	集計日数 6日間	その他計 26.2トン	ブリ級 1本 メジロ級 207本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ 0.2	マアジ 5.4	サハ類 5.9	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 40.4トン	集計日数 6日間	その他計 28.9トン	ブリ級 844本 メジロ級 46本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 1.6	キビナゴ 10.8	マアジ 6.0	サハ類 5.5	マイワシ 5.0	ウルメ 243.4	カタクチ 28.1	30 統 303.2トン	1統当たり 10.1トン	その他計 2.8トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満