

# 高知県漁海況速報 R1 - 12号

(集計期間 令和元年6月18日～令和元年6月24日)

令和元年6月25日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より10マイル接岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.9℃、12号(高知沖)は23.9℃、10号(室戸岬沖)は24.4℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣りはいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ114隻ゴマサバ5.6トン(1日1隻当たり50kg)、ハガツオ0.7トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ27隻ウルメイワシ1.6トン(同59kg)、サバ0.1トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ1隻カツオわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ22隻カツオ0.4トン(同18kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ75隻カツオ3.2トン(同42kg)、ビンタ1.5トン(同19kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ23隻カツオ0.8トン(同32kg)、ビンタ0.2トン(同14kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ25隻カツオ23.7トン(同945kg)、ビンタ1.2トンの水揚げ。中部の宇佐へ1隻カツオ0.3トンの水揚げ。久礼へ15隻カツオ26.5トン(同1,770kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ11.4トン(同5,663kg)の水揚げ。西部の土佐清水へ9隻カツオ9.4トン(同1,037kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ53隻19.4トン(同366kg)、土佐清水へ25隻6.9トン(同277kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ100統13.5トン(1日1統当たり135kg)の水揚げ。中部の春野へ14統1.0トン(同77kg)の水揚げ、錦浦へ5統0.5トン(同87kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ43隻19.7トン(1日1隻当たり458kg)、佐賀へ18隻11.2トン(同622kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は31.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)12本、ブリ(メジロ級)1,305本、マアジ1.5トン、サバ類6.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.2トン、メジカ3.5トン、シイラ2.3トン、キハダ1.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は30.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)1本、ブリ(メジロ級)9本、マアジ1.9トン、サバ類0.6トン、マイワシ12.9トン、ウルメイワシわずか、メジカ1.7トン、シイラ1.5トン、ヒラソウダ1.1トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は15統166.5トン(1日1統当たり11.1トン)。魚種別では、マルアジ0.6トン、マアジ2.9トン、サバ類48.4トン、ウルメイワシ105.1トン、カタクチイワシ8.9トンの水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」から「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台前半)

## 【近県情報】


三重県(6月15日～21日)では、あぐり網で323.0トン(マイワシ190.8トン、サバ類81.6トン、カツオ30.4トン、ビンナガ14.2トン、キハダ1.5トン、ウルメイワシ1.1トン他)、定置網で39.1トン(ブリ(ブリ級)14本、ブリ(ワラサ級)137本、ブリ(イナダ級)41本、キハダ2.5トン、サバ類2.2トン、マアジ2.1トン、シイラ1.8トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月13日～6月19日)では、まき網で522.5トン(マイワシ255.4トン、ウルメイワシ211.7トン、サバ類47.3トン、カタクチイワシ2.6トン)、曳縄で0.5トン(キハダ0.3トン、カツオ0.1トン、シイラわずか)の水揚げ。パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(6月6日～6月13日)では、船びき網でシラス12.6トン、曳縄で4.6トン(キハダ2.4トン、カツオ2.0トン、ビンナガ0.1トン)。まき網は水揚げなし。

# 海況図

海況速報 No. 23 6/23~24  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
 表面水温  
 (6月18日~6月24日)  
 数字はセ氏水温

| 平年差  | 前報差  | 平均値  |       |
|------|------|------|-------|
| 0.7高 | 0.2高 | 24.2 | 柏島    |
| 0.5高 | 0.1高 | 23.5 | 足摺岬   |
| 1.2高 | 0.5高 | 24.8 | 清水    |
| 1.3高 | 0.8高 | 25.2 | 田野浦   |
| 1.0高 | 0.5高 | 25.7 | 浦ノ内   |
| —    | 0.7高 | 24.8 | 室戸岬   |
| 0.7高 | 0.2低 | 23.8 | 甲浦    |
| 0    | 0.5高 | 23.9 | 12黒号牧 |
| 0.1高 | 1.1高 | 24.4 | 10黒号牧 |
| 0.9高 | 0.5高 | 25.9 | 13黒号牧 |

| 魚種  | 漁法          | 漁協<br>(支所)    | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) |           |           |           |          |           |           |                | 1日1隻<br>漁獲量 | 魚価<br>(円/キロ)        | 備 考<br>(魚体、混獲魚)        |         |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------------|------------------------|---------|
|     |             |               | 6/18             | 6/19      | 6/20      | 6/21      | 6/22     | 6/23      | 6/24      | 週計             |             |                     |                        |         |
| サバ  | 立縄          | 高知県<br>(甲浦)   | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | —              | — ト<br>0 隻  | —<br>キロ             |                        |         |
| サバ  | 立縄<br>多鈎釣   | 高知県<br>(室戸)   | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | —              | — ト<br>0 隻  | —<br>キロ             |                        | マサバ — ト |
| サバ  | 多鈎釣         | 高知県<br>(加領郷)  | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | —              | — ト<br>0 隻  | —<br>キロ             |                        | マサバ — ト |
| サバ  | 立縄          | 高知県<br>(清水)   | —                | 1.3<br>27 | 0.9<br>24 | 1.0<br>21 | —        | 1.2<br>20 | 1.2<br>22 | 5.6 ト<br>114 隻 | 50<br>キロ    | ゴマサバ平均<br>274 ~ 432 | マサバ — ト<br>ハガツオ 0.7 ト  |         |
| ウルメ | 多鈎釣         | 高知県<br>(宇佐)   | 0.7<br>8         | 0.3<br>6  | 0.3<br>5  | 0.1<br>3  | —        | 0.1<br>3  | 0.1<br>2  | 1.6 ト<br>27 隻  | 59<br>キロ    |                     | サバ 0.1 ト<br>マイワシ 0.0 ト |         |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(甲浦)   | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | — ト<br>0 隻     | —<br>キロ     |                     | ビンタ — ト<br>ヨコワ — ト     |         |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(加領郷)  | —                | —         | —         | —         | —        | 0.0<br>1  | —         | 0.0 ト<br>1 隻   | 12<br>キロ    | カツオ平均<br>461 ~ 461  | ビンタ — ト<br>ヨコワ — ト     |         |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(宇佐)   | 0.1<br>4         | 0.1<br>4  | 0.0<br>5  | 0.2<br>5  | —        | 0.0<br>2  | 0.0<br>2  | 0.4 ト<br>22 隻  | 18<br>キロ    |                     | ビンタ 0.2 ト<br>ヨコワ — ト   |         |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(佐賀)   | 0.3<br>12        | 0.6<br>13 | 0.4<br>13 | 0.6<br>12 | —        | 0.8<br>13 | 0.5<br>12 | 3.2 ト<br>75 隻  | 42<br>キロ    | カツオ平均<br>360 ~ 519  | ビンタ 1.5 ト<br>ヨコワ — ト   |         |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | 0.1<br>1         | 0.2<br>7  | 0.2<br>6  | 0.1<br>4  | —        | 0.1<br>2  | 0.1<br>3  | 0.8 ト<br>23 隻  | 32<br>キロ    | カツオ平均<br>435 ~ 902  | ビンタ 0.2 ト<br>ヨコワ — ト   |         |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(甲浦)   | 3.3<br>3         | 4.3<br>5  | 4.9<br>5  | 2.6<br>4  | —        | 6.3<br>5  | 2.3<br>3  | 23.7 ト<br>25 隻 | 945<br>キロ   |                     | ビンタ 1.2 ト<br>ヨコワ — ト   |         |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(宇佐)   | 0.3<br>1         | —         | —         | —         | —        | —         | —         | 0.3 ト<br>1 隻   | 278<br>キロ   |                     | ビンタ — ト<br>ヨコワ — ト     |         |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 久礼            | 4.6<br>2         | 6.2<br>4  | 3.0<br>2  | 3.2<br>2  | 3.5<br>2 | —         | 6.0<br>3  | 26.5 ト<br>15 隻 | 1,770<br>キロ | カツオ平均<br>223 ~ 595  | ビンタ 0.6 ト<br>ヨコワ — ト   |         |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(佐賀)   | —                | 10.1<br>1 | —         | —         | —        | 1.3<br>1  | —         | 11.4 ト<br>2 隻  | 5,663<br>キロ | カツオ平均<br>161 ~ 492  | ビンタ — ト<br>ヨコワ — ト     |         |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(清水)   | 1.0<br>1         | 1.9<br>1  | —         | 0.4<br>1  | —        | 2.8<br>3  | 3.3<br>3  | 9.4 ト<br>9 隻   | 1,037<br>キロ | カツオ平均<br>344 ~ 768  | ビンタ 0.2 ト<br>ヨコワ — ト   |         |
| カツオ | 竿釣<br>(大型船) | 高知県<br>(佐賀)   | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | — ト<br>0 隻     | —<br>キロ     |                     | ビンタ — ト<br>ヨコワ — ト     |         |
| カツオ | 竿釣<br>(大型船) | 高知県<br>(清水)   | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | — ト<br>0 隻     | —<br>キロ     |                     | ビンタ — ト<br>ヨコワ — ト     |         |
| ビンタ | 曳縄          | 高知県<br>(佐賀)   | 0.7<br>12        | 0.3<br>13 | 0.1<br>13 | 0.1<br>12 | —        | 0.2<br>13 | 0.1<br>12 | 1.5 ト<br>75 隻  | 19<br>キロ    |                     | カツオ 3.2 ト<br>ヨコワ — ト   |         |
| ビンタ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | 0.0<br>1         | 0.1<br>7  | 0.1<br>6  | 0.0<br>4  | —        | 0.0<br>2  | 0.0<br>3  | 0.2 ト<br>23 隻  | 14<br>キロ    |                     | カツオ 0.8 ト<br>ヨコワ — ト   |         |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(甲浦)   | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | — ト<br>0 隻     | —<br>キロ     |                     | カツオ — ト<br>ビンタ — ト     |         |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(加領郷)  | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | — ト<br>0 隻     | —<br>キロ     |                     | カツオ 0.0 ト<br>ビンタ — ト   |         |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(宇佐)   | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | — ト<br>0 隻     | —<br>キロ     |                     | カツオ 0.4 ト<br>ビンタ 0.2 ト |         |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(佐賀)   | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | — ト<br>0 隻     | —<br>キロ     |                     | カツオ 3.2 ト<br>ビンタ 1.5 ト |         |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | —                | —         | —         | —         | —        | —         | —         | — ト<br>0 隻     | —<br>キロ     |                     | カツオ 0.8 ト<br>ビンタ 0.2 ト |         |
| メジカ | 曳縄          | 高知県<br>(下ノ加江) | —                | 2.6<br>1  | 5.0<br>9  | 5.4<br>23 | —        | 6.4<br>20 | —         | 19.4 ト<br>53 隻 | 366<br>キロ   | 141 ~ 151           |                        |         |
| メジカ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | —                | 0.7<br>4  | 2.0<br>5  | 1.7<br>6  | —        | 2.5<br>10 | —         | 6.9 ト<br>25 隻  | 277<br>キロ   | 137 ~ 150           |                        |         |

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年6月18日 ~ 令和元年6月24日

| 魚種            | 漁法        | 漁協<br>(支所)   | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) |      |      |      |      |       |      |       | 1日1隻<br>漁獲量 | 魚価<br>(円/キロ) | 備考<br>(魚体、混獲魚) |        |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------------|--------------|----------------|--------|
|               |           |              | 6/18             | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23  | 6/24 | 週計    |             |              |                |        |
| シラス           | パッチ網      | 安芸           | 3.2              | 2.7  | 1.4  | 2.5  | 1.2  | —     | 2.5  | 13.5  | 135<br>キロ   | 612 ~ 715    |                |        |
|               |           |              | 17               | 16   | 15   | 18   | 15   | —     | 19   | 100   |             |              |                | 統      |
| シラス           | パッチ網      | 春野町          | 0.2              | 0.2  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | —     | 0.3  | 1.0   | 77<br>キロ    | 667 ~ 981    |                |        |
|               |           |              | 1                | 2    | 2    | 3    | 3    | —     | 3    | 14    |             |              |                | 統      |
| シラス           | パッチ網      | 錦浦           | 0.2              | —    | —    | —    | —    | —     | 0.3  | 0.5   | 87<br>キロ    | 600 ~ 800    |                |        |
|               |           |              | 3                | —    | —    | —    | —    | —     | 2    | 5     |             |              |                | 統      |
| シラス           | パッチ網      | 高知県<br>(田野浦) | —                | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —     | —           |              |                |        |
| シイラ           | まき網       | 高知県<br>(手結)  | 5.8              | 3.1  | 1.9  | 3.2  | 2.8  | —     | 2.9  | 19.7  | 458<br>キロ   |              |                |        |
|               |           |              | 10               | 8    | 6    | 6    | 6    | —     | 7    | 43    |             |              |                | 隻      |
| シイラ           | まき網       | 高知県<br>(佐賀)  | —                | 2.0  | 2.3  | 1.5  | —    | 2.9   | 2.5  | 11.2  | 622<br>キロ   | 88 ~ 100     |                |        |
|               |           |              | —                | 4    | 3    | 3    | —    | 4     | 4    | 18    |             |              |                | 隻      |
| スルメイカ         | 昼釣        | 高知県<br>(加領郷) | —                | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —     | —           |              |                |        |
| スルメイカ         | 昼釣        | 高知県<br>(清水)  | —                | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —     | —           |              |                |        |
| スルメイカ         | 夜釣        | 高知県<br>(甲浦)  | —                | —    | —    | —    | —    | —     | —    | —     | —           |              |                |        |
| 沿岸マクロ<br>延縄漁業 | 延縄        | 高知県<br>(甲浦)  | クマクロ             | キハタ  | シビ   | マハチ  | ダルマ  | トンボ   | カジキ類 | —     | 0           | 1隻当たり        |                |        |
| 定置網<br>漁業     | 大型<br>定置網 | 芸東<br>3大敷    | フリ               | メジロ  | マアジ  | サハ類  | マイワシ | ウルメ   | カタクチ | 合計    | 集計日数        | その他計         | フリ級            | 12本    |
|               |           |              | 0.1              | 5.1  | 1.5  | 6.5  | 0.0  | 0.2   | —    | 31.9  | 6日間         | 18.5トン       | メジロ級           | 1,305本 |
| 定置網<br>漁業     | 大型<br>定置網 | 幡多<br>2大敷    | フリ               | メジロ  | マアジ  | サハ類  | マイワシ | ウルメ   | カタクチ | 合計    | 集計日数        | その他計         | フリ級            | 1本     |
|               |           |              | 0.0              | 0.0  | 1.9  | 0.6  | 12.9 | 0.0   | —    | 30.1  | 6日間         | 14.7トン       | メジロ級           | 9本     |
| まき網<br>漁業     | 中型<br>まき網 | すくも湾<br>漁協   | マルアジ             | キビナゴ | マアジ  | サハ類  | マイワシ | ウルメ   | カタクチ | 15統   | 1統当たり       | その他計         |                |        |
|               |           |              | 0.6              | —    | 2.9  | 48.4 | —    | 105.1 | 8.9  | 166.5 | 11.1        | 0.6          |                |        |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満