

# 高知県漁海況速報 R1 -27号

(集計期間 令和元年10月1日～令和元年10月7日)

令和元年10月8日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では35マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は27～28℃台、土佐湾沿岸域は25～27℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は27.2℃、12号(高知沖)は26.4℃、10号(室戸岬沖)は26.9℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ79隻ゴマサバ3.6トン(1日1隻当たり46kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ27隻ウルメイワシ0.9トン(同35kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ11隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ33隻カツオ0.1トン(同4kg)、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ6隻カツオ0.1トン(同21kg)、ビンタ0.9トン(同142kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ10隻カツオ1.1トン(同115kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。中部の宇佐へ3隻カツオ3.3トン(同1,079kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。久礼へ16隻カツオ14.3トン(同885kg)、ビンタ1.8トンの水揚げ。佐賀へ9隻カツオ12.9トン(同1,434kg)、ビンタ3.9トンの水揚げ。西部の土佐清水へ1隻カツオ2.3トン、ビンタわずかの水揚げ。大型竿釣り・沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ48統5.1トン(1日1統あたり104kg)の水揚げ。中部の春野へ6統0.3トン(同54kg)、錦浦へ13統2.0トン(同154kg)の水揚げ。西部の田野浦へ14統3.6トン(同255kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ28隻20.2トン(1日1隻当たり723kg)、佐賀へ9隻5.4トン(同605kg)の水揚げ。

スルメイカ漁：室戸岬周辺のスルメイカ漁(昼釣)は、加領郷へ29隻1.1トン(同38kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は29.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)46本、マアジわずか、サバ類0.4トン、マイワシ2.6トン、ウルメイワシ1.0トン、シイラ7.5トン、カマス類6.1トン、カツオ1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は7.5トン。魚種別ではマアジわずか、サバ類わずか、ウルメイワシわずか、メジカ2.7トン、ヘダイ1.4トン、ウスバハギ0.8トン他の水揚げ(ブリは未集計)。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は18統214.5トン(1日1統当たり11.9トン)。魚種別では、マルアジ0.1トン、キビナゴ0.5トン、マアジ33.5トン、サバ類6.6トン、ウルメイワシ99.2トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「やや離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域26℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(9月27日～10月3日)では、あぐり網で338.5トン(サバ類218.2トン、マイワシ58.1トン、ウルメイワシ44.9トン、マアジ10.1トン、ブリ(ツバス級)3.8トン、ハチビキ1.1トン、ムロアジ類1.1トン他)の水揚げ。

宮崎県(9月26日～10月2日)では、まき網で387.1トン(ウルメイワシ343.0トン、カタクチイワシ1.8トン、サバ類1.3トン、マアジ0.9トン他)、パッチ網でシラス28.4トンの水揚げ。曳縄でキハダ0.8トン、シイラわずか、カツオわずかの水揚げ。

和歌山県(9月20日～9月26日)では、曳縄で5.2トン(キハダ4.3トン、カツオ1.0トン、ピンナガわずか)、船びき網でシラス39.4トンの水揚げ。



沿岸定点平均  
表面水温  
(10月1日~10月7日)  
数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
1.0高	0	26.8	柏島
1.1高	0.2低	26.8	足摺岬
1.8高	0.1高	27.2	清水
0.5高	1.1低	25.8	田野浦
1.0高	0.2低	26.7	浦ノ内
	0.2低	26.6	室戸岬
0.9高	0	26.3	甲浦
0.4高	0.2低	26.4	12黒号牧
0.3高	0.2低	26.9	10黒号牧
0.5高	0.6低	27.2	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
25 45 65 遡  
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	0.8 14	-	0.9 17	-	1.0 20	0.9 28	3.6 ト 79 隻	46 キロ	ゴマサバ平均 333 ~ 446	マサバ - ト ハガツオ 0.2 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 7	0.1 4	-	0.0 3	-	0.3 7	0.3 6	0.9 ト 27 隻	35 キロ		サバ 0.1 ト マイワシ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0 3	-	0.0 5	0.0 3	0.0 ト 11 隻	4 キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 8	-	0.1 15	0.0 10	0.1 ト 33 隻	4 キロ	カツオ平均 306 ~ 566	ビンタ - ト ヨコワ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.0 1	-	0.1 5	-	0.1 ト 6 隻	21 キロ	カツオ平均 590 ~ 777	ビンタ 0.9 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	0.0 2	-	0.0 2	-	0.0 1	1.1 3	1.1 ト 10 隻	115 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.0 1	-	2.9 1	0.4 1	3.3 ト 3 隻	1,079 キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.7 2	0.2 1	2.5 3	1.8 3	4.3 3	-	3.8 4	14.3 ト 16 隻	885 キロ	カツオ平均 406 ~ 863	ビンタ 1.8 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	0.8 2	0.5 1	2.6 1	-	5.4 2	3.6 3	12.9 ト 9 隻	1,434 キロ		ビンタ 3.9 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	2.3 1	-	2.3 ト 1 隻	2,269 キロ	カツオ平均 275 ~ 275	ビンタ 0.0 ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 33 隻	- キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.2 1	-	0.7 5	-	0.9 ト 6 隻	142 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ - ト ビンタ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ - ト ビンタ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 5	-	0.0 ト 11 隻	0 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.5 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.0 8	-	0.0 15	-	0.0 ト 33 隻	0 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ - ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.9 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	~		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量（その2）

集計期間

令和元年10月1日 ~ 令和元年10月7日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	週計				
シラス	パッチ網	安芸	2.1 18	—	—	0.1 2	0.5 11	—	—	2.4 17	5.1 48 統	104 キロ	593 ~ 974	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	—	—	0.1 2	—	—	0.2 3	0.3 6 統	54 キロ	430 ~ 842	
シラス	パッチ網	錦浦	1.5 6	—	—	—	—	—	—	0.5 7	2.0 13 統	154 キロ	500 ~ 500	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	2.4 7	—	—	1.2 7	3.6 14 統	255 キロ	435 ~ 518	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	6.5 7	3.3 8	—	1.7 3	0.9 3	—	—	7.8 7	20.2 28 隻	723 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	1.3 2	—	2.0 3	2.1 4	5.4 9 隻	605 キロ	77 ~ 81		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.1 8	—	—	—	—	—	0.2 7	0.8 14	1.1 29 隻	38 キロ	760 ~ 807	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハタ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	—	0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.2	マアジ 0.0	サハ類 0.4	マイワシ 2.6	ウルメ 1.0	カタクチ —	合計 29.0	トン	集計日数 6日間	その他計 24.8	ブリ級 4本 メジロ級 46本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ —	マアジ 0.0	サハ類 0.0	マイワシ —	ウルメ 0.0	カタクチ —	合計 7.5	トン	集計日数 6日間	その他計 7.5	ブリ級 未集計 メジロ級 未集計
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.1	キビナゴ 0.5	マアジ 33.5	サハ類 6.6	マイワシ —	ウルメ 99.2	カタクチ —	18 統 214.5	トン	1統当たり 11.9	トン	その他計 74.6

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満