

高知県漁海況速報 R1 - 11号

(集計期間 令和元年6月11日～令和元年6月17日)

令和元年6月18日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前報と同じ)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では60マイル(前報と同じ)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は22～23℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.4℃、12号(高知沖)は23.4℃、10号(室戸岬沖)は23.3℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、加領郷で2隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり97kg)の水揚げ。甲浦、室戸はいずれも水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ85隻ゴマサバ4.7トン(同59kg)、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ24隻ウルメイワシ1.5トン(同63kg)、サバわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ22隻カツオ0.1トン(同8kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ49隻カツオ1.3トン(同25kg)、ビンタ1.0トン(同20kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ14隻カツオ0.5トン(同39kg)、ビンタ0.4トン(同30kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ25隻カツオ29.7トン(同1,190kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。中部の宇佐へ4隻カツオ1.3トン(同339kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ15隻カツオ19.8トン(同1,316kg)、ビンタ1.6トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ2.6トン(同1,313kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。西部の土佐清水へ4隻カツオ0.6トン(同149kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、土佐清水へ2隻0.2トン(同115kg)の水揚げ、下ノ加江は1隻0.1トンの水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ55統4.7トン(1日1統当たり83kg)の水揚げ。中部の春野へ3統0.2トン(同84kg)の水揚げ、錦浦へ3統0.1トン(同40kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ46隻51.0トン(1日1隻当たり1,108kg)、佐賀へ10隻6.1トン(同603kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は43.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)198本、マアジ1.9トン、サバ類11.7トン、メジカ4.9トン、シイラ4.9トン、キハダ4.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は26.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)78本、ブリ(メジロ級)6本、マアジ11.4トン、サバ類2.8トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ2.1トン、トビウオ1.7トン、マルアジ0.7トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は27統161.5トン(1日1統当たり6.0トン)。魚種別では、マルアジ0.2トン、マアジ10.7トン、サバ類23.9トン、ウルメイワシ81.9トン、カタクチイワシ35.8トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」から「接岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域23℃台後半)

【近県情報】


三重県(6月8日～14日)では、あぐり網で309.8トン(マイワシ160.7トン、サバ類101.4トン、ビンナガ45.8トン、カツオ1.0トン、ムロアジ0.2トン、ウルメイワシ0.2トン他)、定置網で18.9トン(ブリ(ブリ級)143本、ブリ(ワラサ級)224本、ブリ(イナダ級)88本、シイラ1.5トン、マアジ1.4トン、サバフグ1.3トン、サバ類0.5トン他)の水揚げ。

宮崎県(6月6日～6月12日)では、まき網で964.5トン(サバ類678.1トン、マイワシ144.2トン、ウルメイワシ131.0トン、キビナゴ7.6トン)、曳縄で0.1トン(キハダ0.1トン、カツオわずか、シイラわずか)の水揚げ。パッチ網は水揚げなし。

和歌山県(5月31日～6月6日)では、船びき網でシラス33.5トン、曳縄で16.1トン(キハダ10.6トン、カツオ5.2トン、ビンナガ0.3トン)。定置網でブリ(ブリ級)5本の水揚げ。まき網は水揚げなし。

海況図

海況速報 No. 21 6/16~17
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (6月11日~6月17日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.8 高	0.2 低	24.0	柏島
1.0 高	0.6 高	23.4	足摺岬
1.0 高	0.2 高	24.3	清水
0.7 高	0.4 高	24.4	田野浦
0.9 高	0.6 高	25.2	浦ノ内
/	0.2 高	24.1	室戸岬
1.3 高	0.4 高	24.0	甲浦
0	0.1 高	23.4	12黒号牧
0.7 低	0	23.3	10黒号牧
1.0 高	0.2 高	25.4	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	0.1 1	—	—	—	—	—	—	0.1 ト 2 隻	97 キロ	ゴマサバ平均 203 ~ 284	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	1.2 21	1.5 24	0.7 11	—	0.1 2	1.2 27	4.7 ト 85 隻	59 キロ	ゴマサバ平均 218 ~ 461	マサバ — ト ハガツオ 0.6 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.3 6	0.2 3	0.3 5	0.0 3	—	—	0.7 7	1.5 ト 24 隻	63 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 7	0.0 5	0.0 4	— 1	—	—	0.1 5	0.1 ト 22 隻	8 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.3 9	0.2 13	0.2 12	—	—	—	0.6 15	1.3 ト 49 隻	25 キロ	カツオ平均 481 ~ 774	ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 7	0.0 2	—	—	—	0.5 5	0.5 ト 14 隻	39 キロ	カツオ平均 603 ~ 1675	ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	3.0 5	0.6 5	6.9 4	14.4 5	—	2.5 2	2.3 4	29.7 ト 25 隻	1,190 キロ		ビンタ 1.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	1.0 2	0.0 1	0.3 1	—	—	—	—	1.3 ト 4 隻	339 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.5 2	3.7 2	1.7 3	3.7 3	3.7 3	—	4.5 2	19.8 ト 15 隻	1,316 キロ	カツオ平均 421 ~ 725	ビンタ 1.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	1.9 1	—	—	0.7 1	—	2.6 ト 2 隻	1,313 キロ	カツオ平均 439 ~ 471	ビンタ 0.6 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.5 2	0.1 2	—	—	—	—	—	0.6 ト 4 隻	149 キロ	カツオ平均 603 ~ 1082	ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.3 9	0.1 13	0.2 12	—	—	—	0.4 15	1.0 ト 49 隻	20 キロ		カツオ 1.3 ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 7	0.0 2	—	—	—	0.3 5	0.4 ト 14 隻	30 キロ		カツオ 0.5 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 0.2 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 1.3 ト ビンタ 1.0 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.5 ト ビンタ 0.4 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	0.1 1	0.1 ト 1 隻	53 キロ	110 ~ 110		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	0.2 2	0.2 ト 2 隻	115 キロ	110 ~ 110		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年6月11日 ~ 令和元年6月17日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.4 14	0.5 8	0.3 9	0.2 8	—	—	3.3 16	4.7 55 統	83 キロ	757 ~ 1000	
シラス	パッチ網	春野町	0.0 1	—	0.2 1	0.0 1	—	—	—	0.2 3 統	84 キロ	798 ~ 1238	
シラス	パッチ網	錦浦	—	0.1 3	—	—	—	—	—	0.1 3 統	40 キロ	1000 ~ 1000	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	12.0 10	8.3 9	11.0 9	7.7 9	0.4 1	—	11.6 8	51.0 46 隻	1,108 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.4 4	2.0 2	—	—	—	2.7 4	6.1 10 隻	603 キロ	68 ~ 89	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハタ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	— 0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.8	マアジ 1.9	サハ類 11.7	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 43.7 統	集計日数 6日間	その他計 29.3 統	ブリ級 2本 メジロ級 198本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ 0.0	メジロ 0.0	マアジ 11.4	サハ類 2.8	マイワシ —	ウルメ 0.1	カタクチ —	合計 26.5 統	集計日数 6日間	その他計 12.2 統	ブリ級 78本 メジロ級 6本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 0.2	キビナゴ —	マアジ 10.7	サハ類 23.9	マイワシ —	ウルメ 81.9	カタクチ 35.8	27 統 161.5 統	1統当たり 6.0 統	その他計 8.9 統	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満