

高知県漁海況速報 R1 - 31号

(集計期間 文章:令和元年11月5日～令和元年11月11日)

令和元年11月12日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より10マイル離岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報より5マイル離岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃台、土佐湾沿岸域は23～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.0℃、12号(高知沖)は23.8℃、10号(室戸岬沖)は24.3℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ128隻ゴマサバ5.8トン(1日1隻当たり46kg)、ハガツオ0.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ35隻ウルメイワシ1.6トン(同45kg)、サバ類0.1トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ5隻ビンタ0.1トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ12隻カツオわずか(同0kg)の水揚げ。佐賀へ67隻カツオわずか(同1kg)、ビンタ0.1トン(同3kg)、ヨコワ1.7トン(同24kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ22隻カツオ0.6トン(同34kg)、ビンタ0.7トン(同30kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.2トン、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ14隻カツオ6.4トン(同463kg)の水揚げ。佐賀へ4隻カツオ1.0トン(同247kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。西部の土佐清水へ6隻カツオ1.9トン(同304kg)、ビンタ1.5トンの水揚げ。大型竿釣り・沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ46統1.5トン(1日1統あたり31kg)の水揚げ。中部の春野へ15統1.3トン(同86kg)、錦浦へ20統3.9トン(同196kg)の水揚げ。西部の田野浦へ13統5.5トン(同418kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ26隻21.8トン(1日1隻当たり838kg)、佐賀へ4隻1.7トン(同432kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・甲浦・土佐清水)のスルメイカ漁は、いずれも水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は39.0トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)13本、ブリ(メジロ級)57本、マアジ0.6トン、サバ類3.9トン、マイワシ4.7トン、ウルメイワシ15.5トン、シイラ4.7トン、ムロアジ2.0トン、カマス類1.4トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は12.2トン。魚種別ではブリ(メジロ級)3本、サバ類0.7トン、メジカ4.1トン、シイラ0.8トン、マアジ0.7トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は16統54.1トン(1日1統当たり3.4トン)。魚種別では、マルアジ6.5トン、キビナゴ2.8トン、マアジ4.2トン、サバ類8.9トン、ウルメイワシ1.1トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み～やや高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域24℃台)

【近県情報】


三重県(11月1日～7日)では、あぐり網で200.6トン(サバ類105.1トン、マアジ64.1トン、ウルメイワシ19.7トン、ムロアジ類5.7トン、オアカムロ3.6トン、シイラ0.5トン他)の水揚げ。定置網で2.6トン(ブリ(ワラサ級)0.3トン、ブリ(イナダ級)0.5トン、カンパチ0.4トン、ヒラソウダ0.3トン、サバ類0.1トン、マアジわずか他)の水揚げ。

宮崎県(10月31日～11月6日)では、まき網で1,790.9トン(ウルメイワシ1,262.6トン、マルアジ241.3トン、カタクチイワシ208.1トン、サバ類60.8トン、キビナゴ2.8トン他)、パッチ網でシラス9.1トンの水揚げ。曳縄でキハダわずか、カツオわずかの水揚げ。

和歌山県(10月25日～31日)では、まき網で307.1トン(サバ類243.6トン、マアジ50.9トン、マルアジ12.7トン)、曳縄でカツオ0.1トン、船びき網でシラス3.9トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.63 11/10~11
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均
 表面水温
 (11月5日11月11日)
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.4 高	0.7 低	23.6	柏島
0.2 低	1.4 低	22.5	足摺岬
1.0 高	0.6 低	23.2	清水
0.2 高	1.4 低	21.6	田野浦
1.3 高	0	22.8	浦ノ内
	1.8 低	22.4	室戸岬
0.1 低	1.2 低	21.8	甲浦
0.2 高	0.6 低	23.8	12黒号枚
0	0.2 低	24.3	10黒号枚
0.2 高	0.7 低	25.0	13黒号枚

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.8 25	1.2 23	1.3 24	1.7 26	—	0.6 26	0.2 4	5.8 ト 128 隻	46 キロ	ゴマサバ平均 240 ~ 461	マサバ — ト ハガツオ 0.2 ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.2 5	0.5 9	0.5 9	0.2 7	—	0.1 3	0.1 2	1.6 ト 35 隻	45 キロ		サバ 0.1 ト マイワシ 0.0 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	5	—	—	—	—	— ト 5 隻	— キロ		ビンタ 0.1 ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0 4	—	0.0 ト 12 隻	0 キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 9	0.0 16	0.0 21	0.0 21	—	—	—	0.0 ト 67 隻	1 キロ	カツオ平均 643 ~ 869	ビンタ 0.1 ト ヨコワ 1.7 ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.0 3	0.1 5	0.1 3	0.2 2	—	0.2 9	—	0.6 ト 22 隻	34 キロ	カツオ平均 522 ~ 1081	ビンタ 0.7 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	0.2 1	—	—	—	0.2 ト 1 隻	208 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.6 3	0.1 1	0.6 2	1.4 3	1.7 3	—	1.0 2	6.4 ト 14 隻	463 キロ	カツオ平均 780 ~ 1525	ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	0.1 1	0.5 2	0.4 1	—	—	—	—	1.0 ト 4 隻	247 キロ		ビンタ 0.4 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.4 1	0.5 2	0.5 1	0.5 1	—	—	0.0 1	1.9 ト 6 隻	304 キロ	カツオ平均 1150 ~ 1479	ビンタ 1.5 ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0 9	0.0 16	0.1 21	0.0 21	—	0.0	0.0	0.1 ト 67 隻	3 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 1.7 ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 3	0.2 5	0.1 3	0.1 2	—	0.2 9	—	0.7 ト 22 隻	30 キロ		カツオ 0.6 ト ヨコワ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ — ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.4 9	0.2 16	0.7 21	0.3 21	—	0.1	—	1.7 ト 67 隻	24 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.1 ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 0.7 ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	~		

漁業種類別漁獲量（その2）

集計期間

令和元年11月5日 ~ 令和元年11月11日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.3 9	0.3 11	0.2 10	—	0.1 3	—	0.6 13	1.5 46 統	31 キロ	447 ~ 833	
シラス	パッチ網	春野町	0.5 4	0.3 4	0.3 3	0.1 1	0.0 1	—	0.1 2	1.3 15 統	86 キロ	388 ~ 800	
シラス	パッチ網	錦浦	2.5 10	1.4 10	—	—	—	—	—	3.9 20 統	196 キロ	400 ~ 500	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	4.6 7	0.9 6	—	—	—	—	—	5.5 13 統	418 キロ	185 ~ 395	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	4.9 6	4.4 5	4.8 5	3.7 4	2.8 4	—	1.2 2	21.8 26 隻	838 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.6 3	0.1 1	—	—	—	—	1.7 4 隻	432 キロ	55 ~ 96	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハダ —	シビ —	マハチ —	ダルマ —	トンボ —	カジキ類 —	— 0 隻 本	1隻当たり —		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ 0.1	メジロ 0.3	マアジ 0.6	サハ類 3.9	マイワシ 4.7	ウルメ 15.5	カタクチ —	合計 39.0ト	集計日数 6日間	その他計 13.9ト	ブリ級 13本 メジロ級 57本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ —	メジロ 0.0	マアジ —	サハ類 0.7	マイワシ —	ウルメ —	カタクチ —	合計 12.2ト	集計日数 6日間	その他計 11.5ト	ブリ級 —本 メジロ級 3本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 6.5	キビナゴ 2.8	マアジ 4.2	サハ類 8.9	マイワシ —	ウルメ 1.1	カタクチ —	16 統 54.1ト	1統当たり 3.4ト	その他計 30.6ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満