

# 高知県漁海況速報 R1 - 49号

(集計期間:令和2年3月17日～令和2年3月23日)

令和2年3月24日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖にかけて接岸傾向、室戸岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より15マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では60マイル(前報より5マイル接岸)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～22℃台、土佐湾沿岸域は15～17℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は20.8℃、12号(高知沖)は17.2℃、10号(室戸岬沖)は17.2℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺(甲浦・室戸・加領郷)の立縄・多鈎釣は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ83隻ゴマサバ4.9トン(1日1隻当たり60kg)、マサバ0.3トン、ハガツオ0.4トンの水揚げ。ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ40隻ウルメイワシ2.5トン(同59kg)、サバ類0.1トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ32隻カツオ0.7トン(同24kg)、ビンタ0.6トン(同17kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ19隻カツオ0.5トン(同30kg)、ビンタ0.1トン(同7kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦は水揚げなし。中部の宇佐へ2隻カツオ0.2トン(同79kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ16隻カツオ4.6トン(同283kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。佐賀へ1隻カツオ2.2トンの水揚げ。西部の土佐清水へ4隻カツオ0.6トン(同147kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)15本、キハダ(シビ)50本、メバチ(ダルマ)1本、ビンナガ(トンボ)12本、カジキ類3本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ93隻メジカ39.0トン(同419kg)、土佐清水へ99隻メジカ30.8トン(同312kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ128統99.2トン(1日1統当たり775kg)の水揚げ。中部の春野へ22統12.8トン(同586kg)、錦浦へ35統23.8トン(同680kg)の水揚げ。西部の田野浦へ22統14.8トン(同672kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ2隻0.2トン(1日1隻当たり91kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は119.1トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)11,856本、ブリ(メジロ級)1,069本、マアジ3.6トン、サバ類0.1トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.4トン、カタクチイワシ0.6トン、メジナ類0.8トン、サワラ0.8トン、スルメイカ0.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は60.6トン。魚種別ではブリ(ブリ級)3,466本、ブリ(メジロ級)582本、マアジ11.6トン、サバ類2.2トン、メジカ1.0トン、サバフグ類0.8トン、シイラ0.4トン他の水揚げ。

中型まき網:宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は18統214.3トン(1日1統当たり11.9トン)。魚種別では、キビナゴ2.6トン、マアジ0.1トン、サバ類153.2トン、ウルメイワシ51.4トン、カタクチイワシ6.9トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台)


## 【近県情報】

三重県(3月13日～18日)では、あぐり網で3,457.0トン(マイワシ2,150.5トン、サバ類1,305.9トン、シイラ0.2トン、オアカムロ0.1トン、スルメイカ0.1トン他)の水揚げ。定置網で29.1トン(ブリ(ブリ級)2,257本、ブリ(ワラサ級)167本、ブリ(イナダ級)2,010本、スルメイカ3.6トン、カンパチ0.6トン、マアジ0.3トン、サバ類0.2トン他)の水揚げ。

和歌山県(3月6日～12日)では、まき網で20.3トン(サバ類12.9トン、マアジ4.2トン、マイワシ1.8トン、マルアジ1.4トン)、曳縄で25.5トン(ビンナガ23.6トン、カツオ1.9トン、キハダ0.1トン)、定置網でブリ(ブリ級)1,513本、船びき網でシラス5.3トンの水揚げ。

# 海況図

海況速報 No. 99 3/22~23  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均  
 表面水温  
 (3月17日~3月23日)  
 数字はセ氏水温

平年差	前報差	平均値	
0.7低	0.3低	17.2	柏島
0.7高	0.2高	17.4	足摺岬
0.2低	0.5高	17.0	清水
0.2高	1.0高	16.1	田野浦
0.8高	0.4高	15.9	浦ノ内
	0.5低	17.0	室戸岬
0.6高	0.2低	16.6	甲浦
0.8低	0	17.2	12黒号牧
1.8低	0	17.2	10黒号牧
1.0高	1.7高	20.8	13黒号牧

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ	
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ	マサバ — トン
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 トン 0 隻	— キロ	マサバ — トン
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.8 19	1.1 21	0.2 9	—	—	0.9 17	1.9 17	4.9 トン 83 隻	60 キロ	ゴマサバ平均 218 ~ 363	マサバ 0.3 トン ハガツオ 0.4 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.8 10	0.8 11	0.6 10	—	—	0.2 7	0.1 2	2.5 トン 40 隻	59 キロ		サバ 0.1 トン マイワシ 0.0 トン
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.0 1	—	0.0 トン 1 隻	27 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.4 13	0.3 14	0.0 4	—	—	—	0.0 1	0.7 トン 32 隻	24 キロ	カツオ平均 323 ~ 1292	ビンタ 0.6 トン ヨコワ — トン
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	0.4 8	0.1 7	—	—	—	—	0.0 4	0.5 トン 19 隻	30 キロ	カツオ平均 893 ~ 1521	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	0.2 2	—	0.2 トン 2 隻	79 キロ		ビンタ 0.0 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	1.0 3	2.4 3	0.7 4	0.5 4	0.0 2	—	4.6 トン 16 隻	283 キロ	カツオ平均 736 ~ 1505	ビンタ 0.3 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	2.2 1	2.2 トン 1 隻	2,198 キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.1 1	0.0 1	—	0.5 1	—	0.0 1	—	0.6 トン 4 隻	147 キロ	カツオ平均 630 ~ 1615	ビンタ 0.1 トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		ビンタ — トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.4 13	0.2 14	0.0 4	—	—	—	—	0.6 トン 32 隻	17 キロ		カツオ 0.7 トン ヨコワ — トン
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	0.1 8	0.0 7	—	—	—	—	0.0 4	0.1 トン 19 隻	7 キロ		カツオ 0.5 トン ヨコワ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 0 隻	— キロ		カツオ — トン ビンタ — トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	1	1 隻	— キロ		カツオ 0.0 トン ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	4	—	—	—	1 32 隻	— キロ		カツオ 0.7 トン ビンタ 0.6 トン
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— トン 19 隻	— キロ		カツオ 0.5 トン ビンタ 0.1 トン
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	16.9 34	6.4 32	15.7 27	—	—	—	—	39.0 トン 93 隻	419 キロ	140 ~ 146	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	11.6 43	6.7 31	12.5 25	—	—	—	—	30.8 トン 99 隻	312 キロ	141 ~ 146	

その2へ続く

漁業種類別漁獲量 (その2)

集計期間

2020年3月17日 ~ 2020年3月23日

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	週計			
シラス	パッチ網	安芸	18.9	26.1	22.9	6.3	11.2	—	13.8	99.2	775	217 ~ 348	
			24	24	24	14	21	—	21	128	統 キロ		
シラス	パッチ網	春野町	3.0	2.7	2.1	1.6	1.2	—	2.2	12.8	586	190 ~ 313	
			3	4	4	4	4	—	3	22	統 キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	6.8	4.8	—	—	6.5	—	5.7	23.8	680	230 ~ 380	
			8	9	—	—	9	—	9	35	統 キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	3.6	3.8	—	—	5.2	—	2.2	14.8	672	100 ~ 176	
			5	5	—	—	6	—	6	22	統 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	0.1	—	—	—	0.1	0.2	91		
			—	—	1	—	—	—	1	2	統 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0	統 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0	統 キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0	統 キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	0	統 キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	1隻	1隻当たり		
			—	15	50	—	1	12	3	81本	81本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 11,856本
			102.3	4.8	3.6	0.1	0.0	0.4	0.6	119.1	6日間	7.3トン	メジロ級 1,069本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	フリ級 3,466本
			30.3	2.1	11.6	2.2	—	—	—	60.6	6日間	14.4トン	メジロ級 582本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	18統	1統当たり	その他計	
			—	2.6	0.1	153.2	—	51.4	6.9	214.3	11.9トン	0.1トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満