

# 高知県漁海況速報 R1 - 20号

(集計期間 令和元年8月13日～令和元年8月19日)

令和元年8月20日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬から足摺岬、室戸岬を経て潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では60マイル(前報と同じ)付近で、室戸岬沖では50マイル(前報より5マイル接岸)付近で両岬とも「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は27～29℃台で「やや低い」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は28.0℃、12号(高知沖)は27.2℃、10号(室戸岬沖)は27.6℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。加領郷・甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ19隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり12kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ7隻ウルメイワシ0.3トン(同43kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ4隻カツオわずか、ビンタわずか、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ25隻カツオ0.1トン(同5kg)、ビンタ1.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ10隻カツオ0.1トン(同10kg)、ビンタ1.0トンの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ2隻カツオわずか、ビンタ0.5トンの水揚げ。中部の宇佐は水揚げなし。久礼へ2隻カツオ2.2トン(同1,100kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ6隻カツオ6.6トン(同1,103kg)、ビンタ5.3トンの水揚げ。西部の土佐清水は水揚げなし。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水・下ノ加江)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾(安芸・春野・錦浦・田野浦)のシラス漁は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ15隻15.2トン(同1,011kg)。佐賀へ6隻2.5トン(同421kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は22.6トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)68本、マアジ0.5トン、サバ類0.7トン、ウルメイワシわずか、ヒラソウダ0.3トン、イサキ0.3トン、クロムツ0.2トン他の水揚げ。

幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は1.7トン。魚種別では、マアジわずか、サバ類わずか、ウルメわずか、メジカ0.8トン、カマス類0.2トン、ヒラソウダわずか他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は7統134.4トン(1日1統当たり19.2トン)。魚種別では、マルアジわずか、キビナゴ0.9トン、マアジ0.8トン、サバ類19.0トン、ウルメイワシ107.5トン、カタクチイワシ0.5トン他の水揚げ。

## 予想

### 海況

黒潮は、足摺岬沖は「かなり離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」から「やや離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)


## 【近県情報】

三重県(8月10日～8月16日)では、あぐり網で202.4トン(サバ類155.2トン、マイワシ45.7トン、ウルメイワシ0.8トン、オアカムロ0.5トン他)の水揚げ。定置網は水揚げなし。

和歌山県(8月2日～8月8日)では、まき網で6.7トン(サバ類6.7トン)、曳縄で8.1トン(キハダ8.1トン)、船びき網でシラス15.9トンの水揚げ。定置網は水揚げなし。

# 海況図

海況速報 No. 39 8/18~19  
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (8月13日~8月19日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.1 低	0.3 高	27.6	柏島
0.4 低	0.2 低	27.1	足摺岬
0	—	27.9	清水
—	—	—	田野浦
0.4 低	0.5 高	28.6	浦ノ内
—	0.1 低	28.2	室戸岬
0.4 高	—	28.2	甲浦
0.6 低	0.5 低	27.2	12黒号牧
0.6 低	0	27.6	10黒号牧
0.6 低	0.8 高	28.0	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19				週計
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	0.0 1	-	0.0 ト 1 隻	6 キロ	ゴマサバ平均 417 ~ 417	マサバ - ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ	ゴマサバ平均 ~	マサバ - ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.1 11	0.1 8	0.2 ト 19 隻	12 キロ	ゴマサバ平均 405 ~ 573	マサバ - ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.1 3	0.2 4	0.3 ト 7 隻	43 キロ		サバ 0.1 ト マイワシ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 4	-	0.0 ト 4 隻	0 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0 11	0.1 14	0.1 ト 25 隻	5 キロ	カツオ平均 581 ~ 676	ビンタ 1.5 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.0 5	0.1 5	0.1 ト 10 隻	10 キロ	カツオ平均 1385 ~ 1657	ビンタ 1.0 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	0.0 2	-	0.0 ト 2 隻	0 キロ		ビンタ 0.5 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	1.6 1	-	-	-	-	-	0.6 1	2.2 ト 2 隻	1,100 キロ	カツオ平均 507 ~ 620	ビンタ 0.0 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	5.9 4	0.7 2	6.6 ト 6 隻	1,103 キロ		ビンタ 5.3 ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		ビンタ - ト ヨコワ - ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	1.0 11	0.5 14	1.5 ト 25 隻	59 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	0.8 5	0.2 5	1.0 ト 10 隻	95 キロ		カツオ 0.1 ト ヨコワ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ - ト ビンタ - ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	0.0 4	0.0 3	0.0 ト 7 隻	0 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.0 11	0.0 14	0.0 ト 25 隻	0 キロ		カツオ 0.1 ト ビンタ 1.5 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		カツオ - ト ビンタ - ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	- ト 0 隻	- キロ		

その2へ続く

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年8月13 ~ 令和元年8月19日

魚種	漁法	漁協(支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻漁獲量	魚価(円/キロ)	備考(魚体、混獲魚)		
			8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	週計					
シラス	パッチ網	安芸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 統	—	—	—
シラス	パッチ網	春野町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 統	—	—	—
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 統	—	—	—
シラス	パッチ網	高知県(田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 統	—	—	—
シイラ	まき網	高知県(手結)	—	—	—	—	4.4	—	10.8	15.2	15 隻	1,011	—	—	—
シイラ	まき網	高知県(佐賀)	—	—	—	—	—	1.5	1.0	2.5	6 隻	421	146 ~ 159	—	—
スルメイカ	昼釣	高知県(加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 隻	—	—	—	—
スルメイカ	昼釣	高知県(清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 隻	—	—	—	—
スルメイカ	夜釣	高知県(甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	0 隻	—	—	—	—
沿岸マクロ延縄漁業	延縄	高知県(甲浦)	クマクロ	キハダ	シビ	マハチ	ダルマ	トンボ	カジキ類	—	0 隻	1隻当たり	—	—	—
定置網漁業	大型定置網	芸東3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	22.6	集計日数2日間	その他計21.1	ブリ級	—
定置網漁業	大型定置網	幡多2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	1.7	集計日数2日間	その他計1.7	ブリ級	—
まき網漁業	中型まき網	すくも湾漁協	マルアジ	キビナゴ	マアジ	サハ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	7 統	134.4	1統当たり19.2	その他計5.6	—	—

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満