

高知県漁海況速報 R1 - 18号

(集計期間 令和元年7月30日～令和元年8月5日)

令和元年8月6日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬、室戸岬を経て潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では55マイル(前報より5マイル接岸)付近で「かなり離岸」、室戸岬沖では50マイル(前報より10マイル接岸)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は28～29℃台、土佐湾沿岸域は28～29℃台で「やや高い」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は29.0℃、12号(高知沖)は28.5℃、10号(室戸岬沖)は29.3℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ4隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり48kg)の水揚げ。加領郷へ27隻ゴマサバ2.7トン(同100kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ61隻ゴマサバ3.5トン(同60kg)、ハガツオ1.2トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ15隻ウルメイワシ0.5トン(同33kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ3隻カツオわずか、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ27隻カツオわずか(同4kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ4隻カツオわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦はビンタわずかの水揚げ。中部の宇佐は水揚げなし。久礼へ5隻カツオ3.4トン(同693kg)、ビンタ0.4トンの水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ2隻カツオ0.2トン(同102kg)の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺(土佐清水・下ノ加江)は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ26統1.3トン(1日1統当たり46kg)の水揚げ。中部の春野へ12統1.0トン(同73kg)の水揚げ。錦浦へ8統1.7トン(同208kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ49隻22.1トン(1日1隻当たり449kg)。佐賀へ12隻7.2トン(同602kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は32.8トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)6本、ブリ(メジロ級)555本、マアジ1.8トン、サバ類12.5トン、マイワシ0.3トン、ウルメイワシ1.8トン、カタクチイワシわずか、シイラ0.5トン、イサキ0.4トン、カマス0.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は8.4トン。魚種別では、マアジ0.3トン、サバ類2.9トン、ムロアジ類1.5トン、カマス1.2トン、シイラ0.6トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は39統495.4トン(1日1統当たり12.7トン)。魚種別では、マルアジ0.2トン、キビナゴ4.6トン、マアジ5.4トン、サバ類31.0トン、マイワシ22.2トン、ウルメイワシ301.0トン、カタクチイワシ58.2トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや高い」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域27℃台後半)

【近県情報】

三重県(7月27日～8月2日)では、あぐり網で648.5トン(マイワシ601.1トン、サバ類33.8トン、キハダ2.8トン、ビンナガ2.4トン、カツオ2.0トン、ウルメイワシ0.3トン他)の水揚げ。定置網は水揚げなし。

宮崎県(7月25日～7月31日)では、まき網で1741.2トン(ウルメイワシ1324.6トン、サバ類256.9トン、アカアジ116.2トン他)、曳縄で1.2トン(キハダ1.2トン、カツオわずか、シイラわずか他)の水揚げ。

和歌山県(7月19日～7月25日)では、まき網で7.0トン(サバ類6.4トン、マアジ0.6トン、マルアジわずか)の水揚げ。曳縄で3.6トン(キハダ3.1トン、カツオ0.5トン)の水揚げ。船びき網でシラス2.2トンの水揚げ。



沿岸定点平均
表面水温
(7月30日~8月5日)
数字はセ氏水温

| 平年差 | 前報差 | 平均値 | |
|------|------|------|-------|
| 1.4高 | 2.2高 | 28.6 | 柏島 |
| 0.2高 | 1.2高 | 27.3 | 足摺岬 |
| — | — | — | 清水 |
| 0.7高 | 1.2高 | 28.6 | 田野浦 |
| 1.3高 | 1.9高 | 29.9 | 浦ノ内 |
| — | — | 29.2 | 室戸岬 |
| 0.6高 | 1.3高 | 27.8 | 甲浦 |
| 1.1高 | 1.7高 | 28.5 | 12黒号牧 |
| 1.5高 | 1.8高 | 29.3 | 10黒号牧 |
| 0.5高 | 1.2高 | 29.0 | 13黒号牧 |

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65哩

黒潮流軸の離接岸階級

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 トン 0 隻 | - キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | - | 0.0 1 | 0.1 2 | 0.1 1 | - | - | - | 0.2 トン 4 隻 | 48 キロ | ゴマサバ平均 77 ~ 96 | マサバ | - トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | 1.0 7 | 0.8 6 | 0.5 6 | 0.1 2 | - | 0.3 6 | - | 2.7 トン 27 隻 | 100 キロ | ゴマサバ平均 118 ~ 331 | マサバ | - トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | - | 0.5 13 | 1.2 19 | 1.0 17 | - | 0.8 12 | - | 3.5 トン 61 隻 | 60 キロ | ゴマサバ平均 233 ~ 388 | マサバ ハガツオ | - トン 1.2 トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.1 3 | 0.1 1 | 0.0 3 | 0.1 3 | - | 0.2 5 | - | 0.5 トン 15 隻 | 33 キロ | | サバ マイワシ | 0.0 トン - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ ヨコワ | - トン - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ ヨコワ | - トン - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | 0.0 3 | - | - | - | - | - | 0.0 トン 3 隻 | 0 キロ | | ビンタ ヨコワ | 0.0 トン - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 3 | 0.0 4 | 0.0 6 | 0.0 8 | - | 0.0 6 | - | 0.0 トン 27 隻 | 4 キロ | カツオ平均 756 ~ 1053 | ビンタ ヨコワ | 0.2 トン - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | 0.0 4 | - | 0.0 トン 4 隻 | 1 キロ | カツオ平均 758 ~ 758 | ビンタ ヨコワ | - トン - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ ヨコワ | 0.0 トン - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ ヨコワ | - トン - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 1.5 1 | 0.3 1 | - | 0.1 1 | 1.5 1 | - | 0.0 1 | 3.4 トン 5 隻 | 693 キロ | カツオ平均 616 ~ 1566 | ビンタ ヨコワ | 0.4 トン - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ ヨコワ | - トン - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | 0.1 1 | - | 0.1 1 | - | - | - | - | 0.2 トン 2 隻 | 102 キロ | カツオ平均 899 ~ 1343 | ビンタ ヨコワ | - トン - トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ ヨコワ | - トン - トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | ビンタ ヨコワ | - トン - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 3 | 0.0 4 | 0.0 6 | 0.1 8 | - | 0.1 6 | - | 0.2 トン 27 隻 | 8 キロ | | カツオ ヨコワ | 0.0 トン - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | カツオ ヨコワ | 0.0 トン - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | カツオ ビンタ | - トン - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | カツオ ビンタ | - トン - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | カツオ ビンタ | 0.0 トン 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | カツオ ビンタ | 0.0 トン 0.2 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | カツオ ビンタ | 0.0 トン - トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - トン 0 隻 | - キロ | | | |

漁業種類別漁獲量(その2)

集計期間

令和元年7月30日 ~ 令和元年8月5日

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|---------------|-----------|--------------|------------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 週計 | | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 0.3 8 | 0.3 5 | 0.4 5 | 0.2 5 | 0.1 3 | — | — | 1.3 26 | トン 統 | 46 キロ | 356 ~ 542 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.3 3 | 0.3 3 | 0.1 2 | 0.2 2 | 0.1 2 | — | — | 1.0 12 | トン 統 | 73 キロ | 298 ~ 533 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 1.7 8 | — | — | — | — | — | — | 1.7 8 | トン 統 | 208 キロ | 600 ~ 600 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | — 0 | トン 統 | — キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 3.3 7 | 4.6 9 | 3.4 8 | 3.0 7 | 4.2 10 | — | 3.6 8 | 22.1 49 | トン 隻 | 449 キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | — | 1.5 2 | 1.4 2 | 2.1 4 | — | 2.2 4 | — | 7.2 12 | トン 隻 | 602 キロ | 122 ~ 178 | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — 0 | トン 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — 0 | トン 隻 | — キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — 0 | トン 隻 | — キロ | | |
| 沿岸マクロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クマクロ — | キハタ — | シビ — | マハチ — | ダルマ — | トンボ — | カジキ類 — | — 0 | 隻 本 | 1隻当たり — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ 0.1 | メジロ 2.2 | マアジ 1.8 | サハ類 12.5 | マイワシ 0.3 | ウルメ 1.8 | カクチ 0.0 | 合計 32.8 | トン | 集計日数 5日間 | その他計 14.1トン | ブリ級 6本 メジロ級 555本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ — | メジロ — | マアジ 0.3 | サハ類 2.9 | マイワシ — | ウルメ — | カクチ — | 合計 8.4 | トン | 集計日数 5日間 | その他計 5.2トン | ブリ級 —本 メジロ級 —本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ 0.2 | キビナゴ 4.6 | マアジ 5.4 | サハ類 31.0 | マイワシ 22.2 | ウルメ 301.0 | カクチ 58.2 | 39 495.4 | 統 トン | 1統当たり 12.7トン | その他計 72.8トン | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満