

高知県漁海況速報 R1 - 30号

(集計期間 文章:令和元年10月29日～令和元年11月4日)

令和元年11月5日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけては離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では20マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「接岸」、室戸岬沖では50マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は25℃台、土佐湾沿岸域は23～24℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は25.7℃、12号(高知沖)は24.4℃、10号(室戸岬沖)は24.5℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、加領郷へ1隻ゴマサバわずかの水揚げ。甲浦・室戸は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ87隻ゴマサバ5.5トン(1日1隻当たり64kg)、ハガツオ0.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ33隻ウルメイワシ2.0トン(同58kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は宇佐へ3隻カツオわずか(同1kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ13隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.2トン(同15kg)、ヨコワわずか(同3kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ27隻カツオ0.6トン(同23kg)、ビンタ0.5トン(同18kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、東部の甲浦へ5隻カツオ0.3トン(同65kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。久礼へ18隻カツオ10.0トン(同560kg)、ビンタ0.5トンの水揚げ。佐賀へ20隻カツオ13.4トン(同671kg)、ビンタ3.2トン、ヨコワ8.7トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。西部の土佐清水へ9隻カツオ2.8トン(同312kg)、ビンタ0.8トンの水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は東部の甲浦へ1隻キハダ(キハダ)39本、キハダ(シビ)23本、メバチ(メバチ)5本、メバチ(ダルマ)1本、ビンナガ(トンボ)131本、カジキ類8本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺(下ノ加江・土佐清水)のメジカ曳縄漁は水揚げなし。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ79統6.5トン(1日1統あたり82kg)の水揚げ。中部の春野へ14統1.2トン(同85kg)、錦浦へ20統5.9トン(同296kg)の水揚げ。西部の田野浦へ14統4.1トン(同294kg)の水揚げ。

シイラまき網漁 : 土佐湾のシイラまき網漁は、手結へ30隻30.1トン(1日1隻当たり1,008kg)、佐賀へ8隻4.3トン(同533kg)の水揚げ。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・甲浦・土佐清水)のスルメイカ漁は、いずれも水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は31.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)4本、ブリ(メジロ級)60本、マアジ0.4トン、サバ類2.2トン、マイワシ0.4トン、ウルメイワシ9.6トン、シイラ2.9トン、メアジ1.2トン、カマス類1.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は22.7トン。魚種別ではブリ(メジロ級)2本、マアジわずか、サバ類0.9トン、メジカ11.4トン、ヒラソウダ0.6トン、シイラ0.6トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は33統208.2トン(1日1統当たり6.3トン)。魚種別では、マルアジ12.6トン、キビナゴ2.3トン、マアジ8.2トン、サバ類19.2トン、ウルメイワシ59.8トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域25℃台)

【近県情報】


三重県(10月25日～31日)では、あぐり網で163.2トン(サバ類109.6トン、マアジ33.4トン、キハダ16.4トン、メダイ1.4トン、ビンナガ1.1トン他)の水揚げ。定置網で2.8トン(ブリ(ワラサ級)0.2トン、ブリ(イナダ級)0.8トン、メアジ0.5トン、ウスバハギ0.3トン他)の水揚げ。

宮崎県(10月24日～30日)では、まき網で941.2トン(マルアジ906.3トン、オアカムロ29.1トン、キビナゴ4.8トン、カタクチイワシ0.9トン)、パッチ網でシラス5.6トンの水揚げ。曳縄で0.2トン(キハダ0.1トン、カツオわずか、シイラわずか)の水揚げ。

和歌山県(10月18日～24日)では、まき網で136.2トン(サバ類136.2トン、ムロアジわずか)、曳縄で0.1トン(カツオ0.1トン、キハダわずか)、船びき網でシラス42.3トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No.61 10/31~11/1
 漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (10月29日~11月4日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.7 高	0.6 低	24.3	柏島
0.7 高	1.0 低	23.9	足摺岬
1.7 高	0.8 低	24.5	清水
0.9 高	1.2 低	23.0	田野浦
0.4 高	1.9 低	22.8	浦ノ内
	0.1 低	24.2	室戸岬
0.5 高	1.1 低	23.0	甲浦
0.2 高	0.6 低	24.4	12黒号牧
0.2 低	0.5 低	24.5	10黒号牧
0.5 高	0.3 低	25.7	13黒号牧

足摺・室戸岬南方
 接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
 25 45 65 哩
 黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)
			10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	ゴマサバ平均 ～	マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	0.0 1	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 1 隻	19 キロ	ゴマサバ平均 401 ～ 401	マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.8 17	2.2 24	1.8 25	—	—	0.7 21	5.5 ト 87 隻	64 キロ	ゴマサバ平均 234 ～ 473	マサバ — ト ハガツオ 0.1 ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.3 4	0.8 10	0.7 9	0.2 10	—	—	—	2.0 ト 33 隻	58 キロ		サバ 0.0 ト マイワシ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0 2	—	—	—	—	—	—	0.0 ト 3 隻	1 キロ		ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 7	0.0 3	—	—	—	0.0 3	0.0 ト 13 隻	2 キロ	カツオ平均 694 ～ 937	ビンタ 0.2 ト ヨコワ 0.0 ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.3 9	0.1 8	0.1 5	—	—	0.1 5	0.6 ト 27 隻	23 キロ	カツオ平均 804 ～ 1373	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.2 2	0.1 1	0.0 1	0.0 1	—	—	—	0.3 ト 5 隻	65 キロ		ビンタ 0.2 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	2.8 3	0.8 4	1.1 3	0.7 1	3.2 4	—	1.4 3	10.0 ト 18 隻	560 キロ	カツオ平均 610 ～ 1189	ビンタ 0.5 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	2.5 5	2.4 3	1.4 3	2.2 6	—	—	4.9 3	13.4 ト 20 隻	671 キロ		ビンタ 3.2 ト ヨコワ 8.7 ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	0.7 3	1.0 2	0.7 1	0.0 1	—	—	0.4 2	2.8 ト 9 隻	312 キロ	カツオ平均 292 ～ 1253	ビンタ 0.8 ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.1 7	0.1 3	—	—	—	—	0.2 ト 13 隻	15 キロ		カツオ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.2 9	0.1 8	0.1 5	—	—	0.1 5	0.5 ト 27 隻	18 キロ		カツオ 0.6 ト ヨコワ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.0 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	0.0 7	— 3	—	—	—	0.0 3	0.0 ト 13 隻	3 キロ		カツオ 0.0 ト ビンタ 0.2 ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ		カツオ 0.6 ト ビンタ 0.5 ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— ト 0 隻	— キロ	～	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	11/4	週計			
シラス	パッチ網	安芸	—	2.9 18	1.8 19	0.8 15	0.5 14	—	0.5 13	6.5ト 79統	82 キロ	560 ~ 603	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1 1	0.1 2	0.2 3	0.2 4	—	0.6 4	1.2ト 14統	85 キロ	402 ~ 789	
シラス	パッチ網	錦浦	—	—	—	3.2 10	2.7 10	—	—	5.9ト 20統	296 キロ	400 ~ 450	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	2.8 7	1.3 7	—	—	—	—	4.1ト 14統	294 キロ	327 ~ 364	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	6.5 5	3.6 5	6.2 6	7.2 6	4.0 5	—	2.6 3	30.1ト 30隻	1,008 キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	1.6 3	1.6 2	—	—	—	1.1 3	4.3ト 8隻	533 キロ	52 ~ 73	
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハダ 39	シビ 23	マハチ 5	ダルマ 1	トンボ 131	カジキ類 8	1隻 207本	1隻当たり 207本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ 0.0	メジロ 0.3	マアジ 0.4	サハ類 2.2	マイワシ 0.4	ウルメ 9.6	カタチ —	合計 31.9ト	集計日数 6日間	その他計 19.0ト	フリ級 メジロ級 4本 60本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ —	メジロ 0.0	マアジ 0.0	サハ類 0.9	マイワシ —	ウルメ —	カタチ —	合計 22.7ト	集計日数 5日間	その他計 21.8ト	フリ級 メジロ級 —本 2本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 12.6	キビナゴ 2.3	マアジ 8.2	サハ類 19.2	マイワシ —	ウルメ 59.8	カタチ —	33統 208.2ト	1統当たり 6.3ト	その他計 106.1ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満