

高知県漁海況速報 H31 - 1号

(集計期間 平成31年3月26日～平成31年4月1日)

平成31年4月2日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬から足摺岬では接岸傾向、室戸岬から潮岬にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より5マイル離岸)付近で「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報と同じ)付近で「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21～22℃台、土佐湾沿岸域は17～20℃台で「やや低め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は17.6℃、10号(室戸岬沖)は16.8℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣漁は、甲浦へ8隻ゴマサバ0.1トン(1日1隻当たり13kg)の水揚げ。室戸・加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ57隻ゴマサバ4.6トン(同82kg)、マサバ0.2トン、ハガツオわずかの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ38隻ウルメイワシ2.7トン(同72kg)、サバ類0.2トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺(甲浦・加領郷)の曳縄漁は、いずれも水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻ヨコワ0.1トン、佐賀へ13隻カツオ0.1トン(同5kg)、ビンタわずかの水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ35隻カツオ0.5トン(同16kg)、ヨコワ1.5トン、ビンタわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、東部(甲浦)は水揚げなし。中部の宇佐へ1隻カツオ0.3トンの水揚げ。久礼へ6隻カツオ2.3トン(同381kg)の水揚げ。佐賀は水揚げなし。西部の土佐清水へ2隻カツオ0.7トン(同351kg)の水揚げ。沿岸マグロ延縄漁は甲浦へ2隻キハダ(キハダ)12本、キハダ(シビ)1本、メバチ(ダルマ)6本、ピンナガ(トンボ)101本の水揚げ。大型竿釣りは水揚げなし。

メジカ漁(曳縄漁)：足摺岬周辺のメジカ漁は、下ノ加江へ38隻1.4トン(同36kg)、土佐清水へ69隻31.6トン(同458kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、安芸へ93統47.3トン(1日1統当たり509kg)、春野へ11統3.3トン(同303kg)、錦浦へ19統14.4トン(同756kg)、田野浦へ3統2.5トン(同837kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は手結へ5隻1.3トン(1日1隻当たり268kg)、佐賀へ2隻0.7トン(同311kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は138.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)14,340本、ブリ(メジロ級)1,239本、マアジ2.4トン、サバ類3.5トン、マイワシわずか、ウルメイワシ0.4トン、カタクチイワシわずか、サワラ4.8トン、イサギ1.0トン、ボラ0.9トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は64.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)3,790本、ブリ(メジロ級)861本、マアジ6.9トン、サバ類2.1トン、ウルメイワシ0.1トン、メジカ3.3トン、メジナ1.5トン、サワラ0.7トン他の水揚げ。

中型まき網：宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は27統482.8トン(1日1統当たり17.9トン)。魚種別では、キビナゴ1.8トン、サバ類360.5トン、ウルメイワシ81.8トン、カタクチイワシ35.8トンの水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖では「やや離岸」、室戸岬では「かなり離岸」で推移しそう。


表面水温は、土佐湾沿岸域は「やや低め」から「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月23日～29日)では、あぐり網で2,714.7トン(サバ類2,511.3トン、マイワシ203.3トン)、定置網で32.9トン(ブリ(ブリ級)1,821本、ブリ(ワラサ級)244本、ブリ(イナダ級)27本、サバ類7.4トン、マアジ3.8トン、スルメイカ2.2トン、イシダイ1.2トン他)の水揚げ。

宮崎県(3月21日～27日)では、まき網で1,622.4トン(サバ類1,621.3トン、キビナゴ1.2トン)、曳縄でキハダ0.2トン、カツオわずか、定置網ではブリ(ブリ級)2,121本、パッチ網で8.7トンの水揚げ。

和歌山県(3月15日～21日)では、まき網で22.7トン(マルアジ12.5トン、マイワシ5.6トン、マアジ3.4トン、サバ類1.3トン)、船びき網でシラス11.4トン、曳縄で4.8トン(カツオ1.3トン、キハダ2.1トン、ピンナガ1.4トン)、船びき網でシラス11.3トン、定置網でブリ(ブリ級)1,089本の水揚げ。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備 考 (魚体、混獲魚) |
|-----|-------------|---------------|------------------|------------|----------|-----------|------|----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| | | | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 週計 | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | 0.1 | — | 0.1ト 8隻 | 13 キロ | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ~ | マサバ — ト |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ゴマサバ平均 ~ | マサバ — ト |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | — | 2.0 24 | 0.2 4 | 1.3 19 | — | — | 1.1 10 | 4.6ト 57隻 | 82 キロ | ゴマサバ平均 243 ~ 433 | マサバ 0.2 ト ハガツオ 0.0 ト |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.8 8 | 1.1 11 | 0.5 9 | 0.2 8 | — | — | 0.1 2 | 2.7ト 38隻 | 72 キロ | | サバ 0.2 ト マイワシ 0.0 ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | カツオ平均 ~ | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 1隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ 0.1 ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 1 | — | — | — | — | — | 0.1 12 | 0.1ト 13隻 | 5 キロ | カツオ平均 1060 ~ 1065 | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 1 | 0.0 2 | — | 0.2 4 | — | 0.0 2 | 0.3 26 | 0.5ト 35隻 | 16 キロ | カツオ平均 1037 ~ 1689 | ビンタ 0.0 ト ヨコワ 1.5 ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | 0.3 1 | — | 0.3ト 1隻 | 267 キロ | | ビンタ 0.0 ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 0.4 1 | — | 0.1 2 | — | — | 1.8 3 | — | 2.3ト 6隻 | 381 キロ | カツオ平均 774 ~ 1860 | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | カツオ平均 ~ | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | 0.5 1 | 0.2 1 | 0.7ト 2隻 | 351 キロ | カツオ平均 838 ~ 1139 | ビンタ 0.0 ト ヨコワ 0.0 ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | カツオ平均 ~ | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | ビンタ — ト ヨコワ — ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | 0.0 1 | 0.0 | — | — | — | — | — | 0.0ト 13隻 | 1 キロ | | カツオ 0.1 ト ヨコワ — ト |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | 0.0 1 | 0.0 2 | — | 0.0 4 | — | — | — | 0.0ト 35隻 | 2 キロ | | カツオ 0.5 ト ヨコワ 1.5 ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ヨコワ平均 ~ | カツオ — ト ビンタ — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | 0.1 1 | 0.1ト 1隻 | 120 キロ | | カツオ — ト ビンタ — ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 13隻 | — キロ | | カツオ 0.1 ト ビンタ 0.0 ト |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | 1.5 26 | 1.5ト 35隻 | 44 キロ | | カツオ 0.5 ト ビンタ 0.0 ト |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | 0.2 2 | 0.9 23 | 0.1 2 | 0.2 11 | — | — | — | 1.4ト 38隻 | 36 キロ | 119 ~ 257 | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | 29.0 48 | — | 2.6 21 | — | — | — | 31.6ト 69隻 | 458 キロ | 135 ~ 137 | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|------------------|------|------|-------|------|------|------|----------|-------------|--------------|------------------------------|
| | | | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | — | 14.1 | 10.9 | 10.1 | — | — | 12.2 | 47.3 トン | 509 キロ | 518 ~ 578 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | — | 0.8 | 3.3 トン | 303 キロ | 153 ~ 581 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | 2.8 | — | — | — | — | 11.6 | 14.4 トン | 756 キロ | 530 ~ 700 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | 2.5 | 2.5 トン | 837 キロ | 433 ~ 433 | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 0.9 | — | 0.0 | 0.3 | 0.1 | — | 0.0 | 1.3 トン | 268 キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (佐賀) | 0.6 | 0.1 | — | — | — | — | — | 0.7 トン | 311 キロ | 108 ~ 176 | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | ~ | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — トン | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | メバチ | ダルマ | トンボ | カジキ類 | 2 隻 | 1隻当たり | | |
| | | | — | 12 | 1 | — | 6 | 101 | — | 120 本 | 60 本 | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3 大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 14,340 本 メジロ級 1,239 本 |
| | | | 116.0 | 6.4 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 138.9 トン | 6 日間 | 10.2 トン | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2 大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 3,790 本 メジロ級 861 本 |
| | | | 28.0 | 4.2 | 6.9 | 2.1 | — | 0.1 | — | 64.7 トン | 6 日間 | 23.4 トン | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マルアジ | キビナゴ | マアジ | サハ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 27 統 | 1統当たり | その他計 | |
| | | | — | 1.8 | — | 360.5 | — | 81.8 | 35.8 | 482.8 トン | 17.9 トン | 2.8 トン | |

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満