

高知県漁海況速報 R1 - 45号

(集計期間:令和2年2月18日～令和2年2月24日)

令和2年2月25日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から足摺岬沖、室戸岬沖を経て潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前報より10マイル接岸)付近にあって「やや離岸」、室戸岬沖では55マイル(前報と同じ)付近にあって「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は20～21℃台、土佐湾沿岸域は17～18℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、13号(足摺岬沖)は19.4℃、12号(高知沖)は18.0℃、10号(室戸岬沖)は18.4℃であった。

漁況

サバ漁(立縄・多鈎釣) : 室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、甲浦へ10隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり1kg)の水揚げ。室戸・加領郷は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ67隻ゴマサバ2.1トン(同33kg)、ハガツオ1.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣) : 土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ42隻ウルメイワシ1.7トン(同41kg)、サバ類0.1トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄・竿釣・延縄) : 室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ2隻ビンタ0.1トン、ヨコワわずかの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ7隻カツオ0.1トン(同8kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ4隻カツオ0.2トン(同58kg)、ビンタ0.4トン(同90kg)、ヨコワわずか(同2kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ24隻カツオ1.4トン(同58kg)、ビンタ0.7トン(同29kg)、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。沿岸竿釣り・大型竿釣りは水揚げなし。沿岸マグロ延縄漁は、甲浦へ1隻キハダ(キハダ)7本、キハダ(シビ)1本、メバチ(ダルマ)1本、ピンナガ(トンボ)20本、カジキ類2本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄漁) : 足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ128隻メジカ54.4トン(同425kg)、土佐清水へ210隻メジカ62.3トン(同296kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網) : 土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ93統24.0トン(1日1統当たり258kg)の水揚げ。中部の春野へ3統0.2トン(同62kg)、錦浦へ9統3.9トン(同430kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

スルメイカ漁 : 県内(加領郷・土佐清水・甲浦)のスルメイカ漁は水揚げなし。

大型定置網 : 芸東主要大敷(3組合)の総漁獲量は175.5トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)57本、ブリ(メジロ級)379本、マアジ1.1トン、サバ類167.7トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、ハガツオ1.2トン、シイラ0.3トン、ヒラソウダ0.2トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合)の総漁獲量は14.7トン。魚種別ではブリ(ブリ級)50本、ブリ(メジロ級)455本、マアジ3.1トン、サバ類0.3トン、マイワシわずか、カタクチイワシ0.4トン、メアジ1.1トン、ヒラソウダ0.5トン、ハガツオ0.5トン他の水揚げ。

中型まき網: 宿毛周辺の中型まき網漁の総漁獲量は8統37.9トン(同4.7トン)。魚種別では、マルアジ10.2トン、マアジ2.2トン、サバ類2.9トン、ウルメイワシ15.3トン、カタクチイワシ6.9トン他の水揚げ。

予想

海況

黒潮は、足摺岬沖は「接岸」～「やや離岸」、室戸岬沖は「かなり離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】


三重県(2月14日～20日)では、あぐり網で2,116.3トン(マイワシ1,951.9トン、サバ類160.2トン、ウルメイワシ2.5トン、メジカ1.5トン、スルメイカ0.1トン他)の水揚げ。定置網で7.7トン(ブリ(ブリ級)107本、ブリ(ワラサ級)244本、ブリ(イナダ級)142本、イシダイ0.8トン、ムロアジ類0.7トン、マアジ0.5トン、サバ類0.4トン他)の水揚げ。

宮崎県(2月13日～19日)では、まき網で89.9トン(ソウダガツオ類36.6トン、マルアジ32.3トン、サバ類16.2トン、ウルメイワシ2.5トン、キビナゴ1.6トン、カタクチイワシ0.6トン他)の水揚げ。

和歌山県(2月7日～13日)では、曳縄で15.6トン(カツオ10.6トン、ピンナガ4.9トン、キハダ0.1トン)、船びき網でシラス5.2トンの水揚げ。

海況図

海況速報 No. 91 2/20~21
漁業情報サービスセンター



沿岸定点平均 表面水温 (2月18日~2月24日) 数字はセ氏水温			
平年差	前報差	平均値	
0.7 高	1.0 低	18.2	柏島
0.3 高	0.3 低	16.6	足摺岬
1.5 高	0.9 低	17.5	清水
0.4 高	0.3 高	14.9	田野浦
0.6 高	0.8 低	14.4	浦ノ内
	0.8 低	16.2	室戸岬
1.8 高	0.3 低	17.3	甲浦
0.1 低	0.8 高	18.0	12黒号牧
0.5 低	0.3 低	18.4	10黒号牧
0.1 低	0.5 低	19.4	13黒号牧

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備 考 (魚体、混獲魚)	
			2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24				週計
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0ト	1 キロ		
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		マサバ — ト
サバ	立縄	高知県 (清水)	—	0.4 15	0.6 17	0.3 13	—	—	0.8 22	2.1ト 67隻	33 キロ	ゴマサバ平均 411 ~ 486	マサバ — ト ハガツオ 1.5ト
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	—	0.4 11	0.5 13	—	—	0.2 4	0.6 14	1.7ト 42隻	41 キロ		サバ 0.1ト マイワシ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 2隻	— キロ		ビンタ 0.1ト ヨコワ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	0.1 2	0.1ト 7隻	8 キロ		ビンタ 0.2ト ヨコワ — ト
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.1 1	—	—	0.1 3	0.2ト 4隻	58 キロ	カツオ平均 1023 ~ 1537	ビンタ 0.4ト ヨコワ 0.0ト
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.4 6	0.2 6	0.1 4	—	—	0.7 8	1.4ト 24隻	58 キロ	カツオ平均 873 ~ 1334	ビンタ 0.7ト ヨコワ 0.0ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		ビンタ — ト ヨコワ — ト
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	0.2 1	—	—	0.2 3	0.4ト 4隻	90 キロ		カツオ 0.2ト ヨコワ 0.0ト
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1 6	0.2 6	0.2 4	—	—	0.2 8	0.7ト 24隻	29 キロ		カツオ 1.4ト ヨコワ 0.0ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	0.0 1	0.0ト 2隻	3 キロ		カツオ — ト ビンタ 0.1ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		カツオ — ト ビンタ — ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 7隻	— キロ		カツオ 0.1ト ビンタ 0.2ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	0.0 3	0.0ト 4隻	2 キロ		カツオ 0.2ト ビンタ 0.4ト
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0 6	0.0 6	— 4	—	—	0.0 8	0.0ト 24隻	1 キロ		カツオ 1.4ト ビンタ 0.7ト
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	23.1 34	16.7 33	3.2 29	—	—	11.4 32	54.4ト 128隻	425 キロ	136 ~ 151	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	28.8 72	23.9 67	3.7 33	—	—	5.9 38	62.3ト 210隻	296 キロ	139 ~ 144	

その2へ続く

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚隻数(下段)							1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24				週計
シラス	パッチ網	安芸	0.7 6	3.9 23	2.3 18	3.2 22	—	—	13.9 24	24.0 93 統	258 キロ	239 ~ 391	
シラス	パッチ網	春野町	—	0.1 1	0.1 1	—	—	—	0.0 1	0.2 3 統	62 キロ	226 ~ 347	
シラス	パッチ網	錦浦	1.1 3	—	—	—	—	—	2.8 6	3.9 9 統	430 キロ	200 ~ 350	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 統	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
シイラ	まき網	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	— 0 隻	— キロ		
沿岸マクロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クマクロ —	キハタ 7	シビ 1	マハチ —	ダルマ 1	トンボ 20	カジキ類 2	1 31 本	1隻当たり 31本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	フリ 0.4	メジロ 1.5	マアジ 1.1	サハ類 167.7	マイワシ 0.0	ウルメ 0.0	カタチ —	合計 175.5トン	集計日数 6日間	その他計 4.8トン	フリ級 57本 メジロ級 379本
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	フリ 0.3	メジロ 1.9	マアジ 3.1	サハ類 0.3	マイワシ 0.0	ウルメ —	カタチ 0.4	合計 14.7トン	集計日数 6日間	その他計 8.9トン	フリ級 50本 メジロ級 455本
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マルアジ 10.2	キビナゴ —	マアジ 2.2	サハ類 2.9	マイワシ —	ウルメ 15.3	カタチ 6.9	8統 37.9トン	1統当たり 4.7トン	その他計 0.4トン	

「—」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満