

# 高知県漁海況速報 H26 - 35号

(集計期間 平成26年11月25日～平成26年12月1日)

平成26年12月2日

高知県水産試験場

## 海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では30マイル(前週と同じ)付近、室戸岬沖では30マイル(前週より5マイル接岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23～24℃台、土佐湾沿岸域は20～22℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は22.2℃、10号(室戸岬沖)は22.7℃、13号(足摺岬沖)は24.0℃であった。

## 漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ8隻ゴマサバ0.7トン(1日1隻当たり92kg)の水揚げ。加領郷へ36隻ゴマサバ2.0トン(同55kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ91隻ゴマサバ6.3トン(同70kg)、ハガツオ1.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ57隻ウルメイワシ3.0トン(同52kg)、サバ類0.9トン、マイワシ0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ1隻カツオ0.1トン(同56kg)、ビンタわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ35隻カツオ0.6トン(同18kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワ0.1トン(同4kg)の水揚げ。佐賀へ94隻カツオ1.8トン(同20kg)、ビンタ0.4トン(同4kg)、ヨコワ0.3トン(同3kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ28隻カツオ0.9トン(同34kg)、ビンタ0.6トン(同22kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣は、久礼へ13隻カツオ9.1トン(同689kg)、ビンタ0.3トン、ヨコワわずかの水揚げ。佐賀へ27隻カツオ21.5トン(同801kg)、ビンタ2.6トン、ヨコワ0.1トンの水揚げ。土佐清水へ14隻カツオ10.4トン(同741kg)、ビンタ0.5トン、ヨコワわずかの水揚げ。甲浦と宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江、土佐清水ともに水揚げなし。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ84統8.0トン(1日1統当たり95kg)の水揚げ。中部の春野へ13統1.0トン(同75kg)の水揚げ。錦浦へ10統16.0トン(同1,597kg)の水揚げ。西部の田野浦へ12統8.0トン(同668kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ20隻8.2トン(1日1隻当たり408kg)の水揚げ。中部の興津へ10隻1.5トン(同160kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は51.4トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)25本、ブリ(メジロ級)21本、マアジ0.6トン、サバ類16.3トン、マイワシ9.3トン、ウルメイワシ12.5トン、マルアジ3.3トン、カマスワラ1.3トン、カマス類1.3トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は11.7トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)2本、ブリ(メジロ級)14本、マアジ1.0トン、サバ類1.7トン、カマス類2.8トン、スルメ0.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、10統96.8トン(1日1統当たり9.7トン)の水揚げ。魚種別では、カタクチイワシ0.3トン、ウルメイワシ42.4トン、マアジ12.3トン、マルアジ0.3トン、サバ類0.9トン、キビナゴ0.7トン他の水揚げ。

## 予想


### 海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖とも「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並」から「低め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域21℃台前半)

## 【近県情報】

三重県(11月28日付)では、あぐり網で2,329.3トン(ウルメイワシ2,018.2トン、ツバス103.1トン、サバ類101.5トン、マイワシ45.2トン、イナダ30.0トン、カタクチイワシ13.0トン、マアジ7.5トン、マルアジ0.5トン他)、定置網で39.7トン(ブリ(ブリ級)17本、ブリ(ワラサ級)380本、ブリ(イナダ級)1,888本、マアジ16.8トン、サバ類1.5トン、イサキ1.5トン、アオリイカ1.2トン他)の水揚げがあった。宮崎県(11月28日付)では、まき網で309.4トン(マルアジ187.5トン、マアジ55.2トン、サバ類25.8トン、キビナゴ20.3トン、カタクチイワシ6.9トン他)、曳縄で0.2トン(シイラ0.1トン他)、パッチ網でシラス8.3トンの水揚げがあった。



**海況図**  
 海況速報 No.71 11/30~12/1  
 漁業情報サービスセンター

沿岸定点平均  
 表面水温  
 (11月25日~12月1日)  
 数字はセ氏水温

| 平年差      | 前週差      | 平均値  |       |
|----------|----------|------|-------|
| 0.8<br>高 | 0.7<br>低 | 22.1 | 柏島    |
| 0.4<br>高 | 0.7<br>低 | 20.5 | 足摺岬   |
| 1.7<br>高 | 1.0<br>高 | 21.5 | 清水    |
| 1.1<br>高 | 2.0<br>高 | 19.7 | 田野浦   |
| 1.6<br>高 | 0.4<br>高 | 20.1 | 浦ノ内   |
| —        | 1.1<br>高 | 21.6 | 室戸岬   |
| 2.6<br>高 | 0.1<br>高 | 22.3 | 甲浦    |
| 0.2<br>高 | 0.2<br>低 | 22.2 | 黒牧12号 |
| 0.1<br>低 | 0.4<br>低 | 22.7 | 黒牧10号 |
| 0.4<br>高 | 0.1<br>低 | 24.0 | 黒牧13号 |

足摺・室戸岬南方  
 接岸 やや かなり 著しく  
 離岸 離岸 離岸  
 25 45 65 哩  
 黒潮流軸の離接岸階級

| 魚種  | 漁法          | 漁協<br>(支所)    | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) |           |           |           |           |           |           |               | 1日1隻<br>漁獲量  | 魚価<br>(円/キロ)        | 備考<br>(魚体、混獲魚)                 |                                |
|-----|-------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |             |               | 11/25             | 11/26     | 11/27     | 11/28     | 11/29     | 11/30     | 12/1      | 週計            |              |                     |                                |                                |
| サバ  | 立縄          | 高知県<br>(甲浦)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -             | -            | 0トン<br>0隻           | -                              | -                              |
| サバ  | 立縄<br>多鈎釣   | 高知県<br>(室戸)   | -                 | -         | 0.2<br>2  | 0.2<br>3  | -         | 0.3<br>3  | -         | 0.7トン<br>8隻   | 92<br>キロ     | ゴマサバ平均<br>284 ~ 314 | マサバ<br>- トン                    |                                |
| サバ  | 多鈎釣         | 高知県<br>(加領郷)  | 0.1<br>1          | 0.1<br>1  | 0.4<br>11 | 1.0<br>12 | -         | 0.4<br>11 | -         | 2.0トン<br>36隻  | 55<br>キロ     | ゴマサバ平均<br>164 ~ 306 | マサバ<br>- トン                    |                                |
| サバ  | 立縄          | 高知県<br>(清水)   | -                 | 0.8<br>17 | 2.0<br>24 | 2.1<br>24 | -         | 1.4<br>24 | 0.0<br>2  | 6.3トン<br>91隻  | 70<br>キロ     | ゴマサバ平均<br>292 ~ 350 | マサバ<br>- トン<br>ハガツオ<br>1.1 トン  |                                |
| ウルメ | 多鈎釣         | 高知県<br>(宇佐)   | 0.0<br>2          | 0.8<br>15 | 0.6<br>13 | 0.9<br>16 | -         | 0.7<br>10 | 0.0<br>1  | 3.0トン<br>57隻  | 52<br>キロ     |                     | サバ<br>0.9 トン<br>マイワシ<br>0.1 トン |                                |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(甲浦)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -トン<br>0隻     | -<br>キロ      |                     | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン     |                                |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(加領郷)  | -                 | -         | -         | 0.1<br>1  | -         | -         | -         | 0.1トン<br>1隻   | 56<br>キロ     | カツオ平均<br>652 ~ 652  | ビンタ<br>0.0 トン<br>ヨコワ<br>- トン   |                                |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(宇佐)   | 0.0<br>2          | 0.1<br>6  | 0.1<br>5  | 0.2<br>11 | -         | 0.2<br>10 | 0.0<br>1  | 0.6トン<br>35隻  | 18<br>キロ     |                     | ビンタ<br>0.1 トン<br>ヨコワ<br>0.1 トン |                                |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(佐賀)   | 0.1<br>1          | 0.3<br>18 | 0.4<br>23 | 0.4<br>27 | -         | 0.6<br>25 | -         | 1.8トン<br>94隻  | 20<br>キロ     | カツオ平均<br>794 ~ 1511 | ビンタ<br>0.4 トン<br>ヨコワ<br>0.3 トン |                                |
| カツオ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | -                 | -         | 0.2<br>8  | 0.3<br>9  | -         | 0.4<br>11 | -         | 0.9トン<br>28隻  | 34<br>キロ     | カツオ平均<br>891 ~ 1338 | ビンタ<br>0.6 トン<br>ヨコワ<br>0.0 トン |                                |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(甲浦)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -トン<br>0隻     | -<br>キロ      |                     | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン     |                                |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(宇佐)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -トン<br>0隻     | -<br>キロ      |                     | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン     |                                |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 久礼            | 0.9<br>1          | 1.5<br>3  | 0.8<br>2  | 0.9<br>1  | 1.3<br>1  | 2.1<br>2  | 1.6<br>3  | 9.1トン<br>13隻  | 689<br>キロ    | カツオ平均<br>659 ~ 1401 | ビンタ<br>0.3 トン<br>ヨコワ<br>0.0 トン |                                |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(佐賀)   | 1.2<br>2          | 2.5<br>5  | 1.9<br>5  | 6.9<br>7  | -         | 3.7<br>3  | 5.3<br>5  | 21.5トン<br>27隻 | 801<br>キロ    | カツオ平均<br>423 ~ 1491 | ビンタ<br>2.6 トン<br>ヨコワ<br>0.1 トン |                                |
| カツオ | 竿釣<br>(沿岸船) | 高知県<br>(清水)   | 1.0<br>2          | 0.5<br>1  | 0.3<br>2  | 1.5<br>3  | -         | 6.2<br>5  | 0.9<br>1  | 10.4トン<br>14隻 | 741<br>キロ    | カツオ平均<br>476 ~ 1058 | ビンタ<br>0.5 トン<br>ヨコワ<br>0.0 トン |                                |
| カツオ | 竿釣<br>(大型船) | 高知県<br>(佐賀)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -トン<br>0隻     | -<br>キロ      | ~                   | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン     |                                |
| カツオ | 竿釣<br>(大型船) | 高知県<br>(清水)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -トン<br>0隻     | -<br>キロ      | ~                   | ビンタ<br>- トン<br>ヨコワ<br>- トン     |                                |
| ビンタ | 曳縄          | 高知県<br>(佐賀)   | 0.0<br>1          | 0.1<br>18 | 0.2<br>23 | 0.1<br>27 | -         | 0.0<br>25 | -         | 0.4トン<br>94隻  | 4<br>キロ      |                     | カツオ<br>1.8 トン<br>ヨコワ<br>0.3 トン |                                |
| ビンタ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | -                 | -         | 0.0<br>8  | 0.4<br>9  | -         | 0.2<br>11 | -         | 0.6トン<br>28隻  | 22<br>キロ     |                     | カツオ<br>0.9 トン<br>ヨコワ<br>0.0 トン |                                |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(甲浦)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -トン<br>0隻     | -<br>キロ      |                     | カツオ<br>- トン<br>ビンタ<br>- トン     |                                |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(加領郷)  | -                 | -         | -         | -         | 1         | -         | -         | -トン<br>1隻     | -<br>キロ      | ヨコワ平均<br>~          | カツオ<br>0.1 トン<br>ビンタ<br>0.0 トン |                                |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(宇佐)   | -                 | 0.0<br>2  | 0.0<br>6  | 0.0<br>5  | 0.0<br>11 | -         | 0.1<br>10 | -<br>1        | 0.1トン<br>35隻 | 4<br>キロ             |                                | カツオ<br>0.6 トン<br>ビンタ<br>0.1 トン |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(佐賀)   | 0.0<br>1          | 0.1<br>18 | 0.1<br>23 | 0.1<br>27 | -         | 0.0<br>25 | -         | 0.3トン<br>94隻  | 3<br>キロ      |                     | カツオ<br>1.8 トン<br>ビンタ<br>0.4 トン |                                |
| ヨコワ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | -                 | -         | -         | -         | -         | 0.0<br>11 | -         | 0.0トン<br>28隻  | 0<br>キロ      |                     | カツオ<br>0.9 トン<br>ビンタ<br>0.6 トン |                                |
| メジカ | 曳縄          | 高知県<br>(下ノ加江) | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -トン<br>0隻     | -<br>キロ      | ~                   |                                |                                |
| メジカ | 曳縄          | 高知県<br>(清水)   | -                 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -トン<br>0隻     | -<br>キロ      | ~                   |                                |                                |

| 魚種            | 漁法        | 漁協<br>(支所)   | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) |       |       |       |       |       |      |       | 1日1隻<br>漁獲量 | 魚価<br>(円/キロ) | 備考<br>(魚体、混獲魚)      |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------------|--------------|---------------------|
|               |           |              | 11/25             | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 週計    |             |              |                     |
| シラス           | パッチ網      | 安芸           | —                 | 3.2   | 1.7   | 1.3   | —     | —     | 1.8  | 8.0ト  | 95          | 374 ~ 569    |                     |
|               |           |              |                   | 22    | 20    | 21    |       |       | 21   | 84 統  | キロ          |              |                     |
| シラス           | パッチ網      | 春野町          | 0.1               | 0.3   | 0.2   | 0.2   | 0.1   | —     | 0.1  | 1.0ト  | 75          | 272 ~ 684    |                     |
|               |           |              | 3                 | 2     | 2     | 2     | 2     |       | 2    | 13 統  | キロ          |              |                     |
| シラス           | パッチ網      | 錦浦           | —                 | —     | 16.0  | —     | —     | —     | —    | 16.0ト | 1,597       | 300 ~ 300    |                     |
|               |           |              |                   |       | 10    |       |       |       |      | 10 統  | キロ          |              |                     |
| シラス           | パッチ網      | 高知県<br>(田野浦) | —                 | —     | 4.2   | —     | —     | 3.8   | —    | 8.0ト  | 668         | 164 ~ 275    |                     |
|               |           |              |                   |       | 6     |       |       | 6     |      | 12 統  | キロ          |              |                     |
| シイラ           | まき網       | 高知県<br>(手結)  | 0.2               | 1.9   | 1.2   | 2.0   | 0.3   | —     | 2.6  | 8.2ト  | 408         | 105 ~ 177    |                     |
|               |           |              | 1                 | 5     | 3     | 5     | 2     |       | 4    | 20 隻  | キロ          |              |                     |
| シイラ           | まき網       | 興津           | —                 | 0.3   | 0.4   | 0.1   | —     | 0.7   | —    | 1.5ト  | 160         | 101 ~ 127    |                     |
|               |           |              |                   | 1     | 3     | 3     |       | 3     |      | 10 隻  | キロ          |              |                     |
| スルメイカ         | 昼釣        | 高知県<br>(加領郷) | —                 | —     | —     | —     | —     | —     | —    | —ト    | —           | ~            |                     |
|               |           |              |                   |       |       |       |       |       |      | 0 隻   | キロ          |              |                     |
| スルメイカ         | 昼釣        | 高知県<br>(清水)  | —                 | —     | —     | —     | —     | —     | —    | —ト    | —           | ~            |                     |
|               |           |              |                   |       |       |       |       |       |      | 0 隻   | キロ          |              |                     |
| スルメイカ         | 夜釣        | 高知県<br>(甲浦)  | —                 | —     | —     | —     | —     | —     | —    | —ト    | —           | ~            |                     |
|               |           |              |                   |       |       |       |       |       |      | 0 隻   | キロ          |              |                     |
| 沿岸マグロ<br>延縄漁業 | 延縄        | 高知県<br>(甲浦)  | クロマグロ             | キハダ   | シビ    | メハチ   | ダルマ   | トンボ   | カンキ類 | 0 隻   | 1隻当たり       |              |                     |
|               |           |              | —                 | —     | —     | —     | —     | —     | —    | — 本   | —           |              |                     |
| 定置網<br>漁業     | 大型<br>定置網 | 芸東<br>3大敷    | ブリ                | メジロ   | マアジ   | サバ類   | マイワシ  | ウルメ   | カタクチ | 合計    | 集計日数        | その他計         | ブリ級 25本<br>メジロ級 21本 |
|               |           |              | 0.2               | 0.1   | 0.6   | 16.3  | 9.3   | 12.5  | —    | 51.4ト | 6日間         | 12.4ト        |                     |
| 定置網<br>漁業     | 大型<br>定置網 | 幡多<br>2大敷    | ブリ                | メジロ   | マアジ   | サバ類   | マイワシ  | ウルメ   | カタクチ | 合計    | 集計日数        | その他計         | ブリ級 2本<br>メジロ級 14本  |
|               |           |              | 0.0               | 0.1   | 1.0   | 1.7   | —     | —     | —    | 11.7ト | 6日間         | 8.9ト         |                     |
| まき網<br>漁業     | 中型<br>まき網 | すくも湾<br>漁協   | マイワシ              | カタクチ  | ウルメ   | マアジ   | マルアジ  | サバ類   | キビナゴ | 10 統  | 1統当たり       | その他計         |                     |
|               |           |              | —                 | 0.3   | 42.4  | 12.3  | 0.3   | 0.9   | 0.7  | 96.8ト | 9.7ト        | 40.0ト        |                     |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満