

高知県漁海況速報 H26 - 10号

(集計期間 平成26年6月3日～平成26年6月9日)

平成26年6月10日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から潮岬沖にかけて離岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では50マイル(前週より35マイル接岸)付近、室戸岬沖では50マイル(前週より10マイル離岸)付近にあってともに「かなり離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は23℃～25℃台、土佐湾沿岸域は22℃～23℃台で「やや高め」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は22.8℃、10号(室戸岬沖)は22.7℃であった。13号(足摺岬沖)は故障中。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ5隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり38kg)の水揚げ。加領郷へ2隻ゴマサバ0.2トン(同86kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ50隻ゴマサバ3.4トン(同69kg)、マサバわずか、ハガツオ0.3トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ14隻ウルメイワシ1.0トン(同78kg)、サバ類わずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ1隻カツオわずか(同11kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。加領郷へ4隻カツオ0.1トン(同14kg)、ビンタわずかの水揚げ。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ21隻カツオ0.4トン(同19kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。佐賀へ52隻カツオ1.7トン(同32kg)、ビンタ0.7トン(同14kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ21隻カツオ0.3トン(同12kg)、ビンタ0.2トン(同8kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ18隻カツオ3.4トン(同190kg)、ビンタ3.2トンの水揚げ。宇佐へ1隻カツオわずか(同4kg)、ビンタわずかの水揚げ。久礼へ18隻カツオ22.7トン(同1,263kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ0.3トン(同156kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐清水へ11隻カツオ6.4トン(同585kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ147隻113.0トン(同769kg)の水揚げ。土佐清水へ109隻52.9トン(同486kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ21統1.1トン(1日1統当たり52kg)の水揚げ。中部の春野と錦浦、西部の田野浦はともに水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ25隻21.2トン(1日1隻当たり853kg)の水揚げ。中部の興津へ30隻17.0トン(同567kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は36.4トン。魚種別ではブリ(ブリ級)8本、ブリ(メジロ級)110本、マアジ0.6トン、サバ類5.1トン、マイワシ1.0トン、ウルメイワシ3.3トン、カタクチイワシわずか、メジカ8.1トン、イサキ2.7トン、シイラ2.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は8.8トン。魚種別ではブリ(ブリ級)5本、ブリ(メジロ級)3本、マアジ0.5トン、サバ類0.6トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、カタクチイワシわずか、マルアジ1.3トン、シイラ0.2トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は24統201.2トン(1日1統当たり8.4トン)の水揚げ。魚種別ではカタクチイワシ78.0トン、ウルメイワシ4.3トン、マアジ6.0トン、マルアジ0.1トン、サバ類98.2トン、キビナゴ1.2トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域23℃台後半)

【近県情報】

三重県(6月6日付)では、あぐり網で265.5トン(サバ類190.6トン、ウルメイワシ25.7トン、マアジ20.4トン、マイワシ14.1トン、マルアジ8.6トン、スルメイカ3.2トン、シイラ1.4トン他)、定置網で32.3トン(ブリ(ブリ級)26本、ブリ(ワラサ級)825本、ブリ(イナダ級)1本、サバ類9.8トン、マアジ2.7トン、シイラ1.8トン、イサキ1.1トン他)の水揚げがあった。宮崎県(6月6日付)では、まき網で642.9トン(マアジ215.8トン、ウルメイワシ191.0トン、サバ類139.8トン、キビナゴ26.0トン、マイワシ7.9トン、カタクチイワシ5.2トン他)、曳縄で0.2トン(カツオ0.1トン、キハダ0.1トン他)の水揚げがあった。パッチ網は水揚げなし。



沿岸定点平均 表面水温 (6月3日~6月9日) 数字はセ氏水温			
平年差	前週差	平均値	
0.6 低	0.3 低	22.0	柏島
2.4 低	0.6 高	19.7	足摺岬
0	0.6 低	22.5	清水
0.5 高	0.7 高	23.4	田野浦
0.5 低	0.4 低	22.9	浦ノ内
—	0.1 低	22.9	室戸岬
0.5 高	1.0 高	22.6	甲浦
0.7 高	0.8 低	22.8	黒牧12号
0.5 低	1.2 低	22.7	黒牧10号
—	—	—	黒牧13号

足摺・室戸岬南方 | 接岸 | やや離岸 | かなり離岸 | 著しく離岸 | 31°

25 | 45 | 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	-
サバ	立縄 多鈎釣	高知県 (室戸)	-	-	-	-	-	0.0	0.2	0.2ト 2隻	38 キロ	ゴマサバ平均 179 ~ 333	マサバ ト	
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2ト 2隻	86 キロ	ゴマサバ平均 257 ~ 257	マサバ ト	
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.0 2	-	-	0.9 12	-	1.2 18	1.3 18	3.4ト 50隻	69 キロ	ゴマサバ平均 227 ~ 338	マサバ 0.0ト ハガツオ 0.3ト	
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	-	0.1 4	-	-	-	0.5 5	0.4 5	1.0ト 14隻	78 キロ	-	サバ 0.0ト マイワシ ト	
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	0.0 1	-	0.0ト 1隻	11 キロ	-	ビンタ 0.1ト ヨコワ ト	
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	0.1 4	-	0.1ト 4隻	14 キロ	カツオ平均 503 ~ 503	ビンタ 0.0ト ヨコワ ト	
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	0.1 3	-	0.1 8	0.2 10	0.4ト 21隻	19 キロ	-	ビンタ 0.1ト ヨコワ ト	
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	1.1 17	-	0.3 19	0.3 16	1.7ト 52隻	32 キロ	カツオ平均 538 ~ 858	ビンタ 0.7ト ヨコワ ト	
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.3 6	-	0.0 12	-	0.3ト 21隻	12 キロ	カツオ平均 640 ~ 725	ビンタ 0.2ト ヨコワ ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (甲浦)	0.2 3	-	-	1.4 3	-	1.2 7	0.6 5	3.4ト 18隻	190 キロ	-	ビンタ 3.2ト ヨコワ ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	0.0 1	0.0ト 1隻	4 キロ	-	ビンタ 0.0ト ヨコワ ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	久礼	3.8 4	4.0 2	-	5.7 4	7.2 4	2.0 4	-	22.7ト 18隻	1,263 キロ	カツオ平均 357 ~ 526	ビンタ 0.2ト ヨコワ ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	0.3 2	-	0.3ト 2隻	156 キロ	カツオ平均 756 ~ 756	ビンタ 0.1ト ヨコワ ト	
カツオ	竿釣 (沿岸船)	高知県 (清水)	1.3 2	-	1.0 1	1.8 2	-	0.5 2	1.8 4	6.4ト 11隻	585 キロ	カツオ平均 444 ~ 680	ビンタ 0.2ト ヨコワ ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	ビンタ ト ヨコワ ト	
カツオ	竿釣 (大型船)	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	ト 0隻	-	-	ビンタ ト ヨコワ ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	0.4 17	-	0.2 19	0.1 16	0.7ト 52隻	14 キロ	-	カツオ 1.7ト ヨコワ ト	
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	0.1 6	-	0.1 12	-	0.2ト 21隻	8 キロ	-	カツオ 0.3ト ヨコワ ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	ト 1隻	-	-	カツオ 0.0ト ビンタ 0.1ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	ト 4隻	-	ヨコワ平均 ~	カツオ 0.1ト ビンタ 0.0ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	-	-	-	-	-	-	-	ト 21隻	-	-	カツオ 0.4ト ビンタ 0.1ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	-	-	-	-	-	-	-	ト 52隻	-	-	カツオ 1.7ト ビンタ 0.7ト	
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	ト 21隻	-	-	カツオ 0.3ト ビンタ 0.2ト	
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	-	-	-	30.3 33	51.5 35	13.6 40	17.6 39	113.0ト 147隻	769 キロ	104 ~ 111	-	
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	-	-	-	6.5 14	-	22.1 47	24.3 48	52.9ト 109隻	486 キロ	103 ~ 106	-	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	週計				
シラス	パッチ網	安芸	-	-	-	-	0.4	-	0.7	1.1	52	249 ~ 903		
							12		9	21	統			
シラス	パッチ網	春野町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	統	~
シラス	パッチ網	錦浦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	統	~
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	統	~
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.9	-	-	7.1	5.9	-	7.3	21.2	853	115 ~ 130		
			5			7	6		7	25	隻			
シイラ	まき網	興津	-	-	-	5.8	-	5.5	5.7	17.0	567	72 ~ 117		
						10		8	12	30	隻			
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	隻	~
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	隻	~
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	隻	
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0	1隻当たり			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 8本 メジロ級 110本	
			0.1	0.5	0.6	5.1	1.0	3.3	0.0	36.4	5日間	25.8	トン	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 5本 メジロ級 3本	
			0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	8.8	4日間	7.7	トン	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	24	1統当たり	その他計		
			-	78.0	4.3	6.0	0.1	98.2	1.2	201.2	201.2	13.5	トン	

「-」: 漁獲なし、「0.0トン」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満