

高知県漁海況速報 H26 - 5号

(集計期間 平成26年4月22日～平成26年4月28日)

平成26年4月28日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖は離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前週より5マイル接岸)付近、室戸岬沖では25マイル(前週より5マイル接岸)付近にあってともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は21℃～23℃台、土佐湾沿岸域は19℃～20℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は19.1℃、10号(室戸岬沖)は21.0℃、13号(足摺岬沖)は21.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣り)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ18隻ゴマサバ0.6トン(1日1隻当たり41kg)、マサバ0.1トンの水揚げ。加領郷へ88隻ゴマサバ11.0トン(同125kg)、マサバ0.8トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ84隻ゴマサバ10.6トン(同129kg)、マサバ3.2トン、ハガツオ2.7トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣りは、宇佐へ30隻ウルメイワシ1.1トン(同42kg)、サバ類0.5トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ1隻カツオわずか(同24kg)の水揚げ。佐賀へ8隻カツオ0.1トン(同10kg)、ビンタわずか(同10kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ21隻カツオわずか(同2kg)、ビンタ0.5トン(同24kg)、ヨコワわずかの水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ2隻カツオ0.2トン(同77kg)の水揚げ。久礼へ10隻カツオ5.8トン(同589kg)、ビンタわずかの水揚げ。佐賀へ2隻カツオ3.0トン(同1,507kg)、ビンタ0.1トンの水揚げ。土佐清水へ3隻カツオわずか(同10kg)、ビンタわずかの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は甲浦へ1隻キハダ(キハダ)1本、メバチ(メバチ)1本、メバチ(ダルマ)4本、トンボ80本、カジキ類1本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ131隻94.5トン(同721kg)の水揚げ。土佐清水へ139隻62.1トン(同446kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ67統6.5トン(1日1統当たり98kg)の水揚げ。中部の春野へ12統1.5トン(同125kg)、錦浦へ23統5.8トン(同251kg)の水揚げ。西部の田野浦へ6統4.8トン(同799kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ9隻3.9トン(1日1隻当たり440kg)の水揚げ。中部の興津へ40隻21.8トン(同545kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は79.7トン。魚種別ではブリ(ブリ級)590本、ブリ(メジロ級)5,668本、マアジ0.2トン、サバ類14.8トン、ウルメイワシわずか、サワラ14.0トン、メジカ6.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は33.6トン。魚種別ではブリ(ブリ級)20本、ブリ(メジロ級)58本、マアジ0.1トン、サバ類1.0トン、ウルメイワシ0.6トン、カタクチイワシ0.1トン、メジカ5.9トン、マルアジ5.3トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は38統296.7トン(1日1統当たり7.8トン)の水揚げ。魚種別ではカタクチイワシ60.5トン、マアジ4.3トン、マルアジ24.3トン、サバ類79.3トン、キビナゴ64.6トン他の水揚げ。

予想

海況


黒潮は、足摺岬南沖は「離岸」、室戸岬南沖は「接岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域20℃台後半)

【近県情報】

三重県(4月25日付)では、あぐり網で1,208.8トン(サバ類1,083.8トン、マイワシ124.9トン他)、定置網で46.9トン(ブリ(ブリ級)3,922本、ブリ(ワラサ級)504本、ブリ(イナダ級)2本、サバ類6.3トン、マアジ3.9トン他)の水揚げがあった。宮崎県(4月25日付)では、まき網で673.6トン(サバ類517.5トン、マアジ142.4トン、キビナゴ13.7トン他)、曳縄で0.2トン(キハダ0.1トン他)、パッチ網でシラス54.1トンの水揚げがあった。

次回の漁海況速報は平成26年5月13日発行の予定です。



海況図
4/25~26
高知水試受信人工衛星画像

沿岸定点平均
表面水温
(4月22日~4月28日)
数字はセ氏水温

平年差	前週差	平均値	
0.2 低	0.6 高	19.2	柏島
—	—	—	足摺岬
0.1 高	0.4 高	19.1	清水
0.7 高	1.1 高	19.5	田野浦
0.7 高	1.2 高	19.5	浦ノ内
—	—	—	室戸岬
1.4 低	0.5 高	16.9	甲浦
0.1 低	0.5 高	19.1	黒牧12号
0.8 高	0.6 高	21.0	黒牧10号
0	0.5 高	21.7	黒牧13号

足摺・室戸岬南方
接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸
25 45 65 湊
黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	週計			
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	-	-	-	-	-	-	未集計	- トン	-		
										0 隻	キロ		
サバ	立縄	高知県	0.0	0.3	0.1	0.2	-	0.0	未集計	0.6 トン	41	ゴマサバ平均	マサバ 0.1 トン
	多鈎釣	(室戸)	1	5	4	6	-	2		18 隻	キロ	74 ~ 167	
サバ	多鈎釣	高知県	1.5	4.1	2.8	1.8	-	0.8	未集計	11.0 トン	125	ゴマサバ平均	マサバ 0.8 トン
		(加領郷)	12	24	25	17	-	10		88 隻	キロ	71 ~ 84	
サバ	立縄	高知県	0.2	2.9	2.5	3.1	-	1.9	未集計	10.6 トン	129	ゴマサバ平均	マサバ 3.2 トン
		(清水)	4	20	21	21	-	18		84 隻	キロ	120 ~ 144	ハカツオ 2.7 トン
ウルメ	多鈎釣	高知県	0.3	0.3	0.2	0.2	-	0.1	未集計	1.1 トン	42		サバ 0.5 トン
		(宇佐)	9	9	3	7	-	2		30 隻	キロ		マイワシ - トン
カツオ	曳縄	高知県	-	-	-	-	-	-	未集計	- トン	-		ビンタ - トン
		(甲浦)								0 隻	キロ		ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県	-	-	-	-	-	-	-	- トン	-	カツオ平均	ビンタ - トン
		(加領郷)								0 隻	キロ	~	ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県	-	-	-	0.0	-	-	未集計	0.0 トン	24		ビンタ - トン
		(宇佐)				1				1 隻	キロ		ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県	-	0.0	-	-	-	0.1	未集計	0.1 トン	10	カツオ平均	ビンタ 0.0 トン
		(佐賀)		3		3		2		8 隻	キロ	837 ~ 1908	ヨコワ - トン
カツオ	曳縄	高知県	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	未集計	0.0 トン	2	カツオ平均	ビンタ 0.5 トン
		(清水)	1	2	8	6		4		21 隻	キロ	1367 ~ 1693	ヨコワ 0.0 トン
カツオ	竿釣	高知県	-	-	-	-	-	0.2	未集計	0.2 トン	77		ビンタ - トン
	(沿岸船)	(甲浦)				1		1		2 隻	キロ		ヨコワ - トン
カツオ	竿釣	高知県	-	-	-	-	-	-	-	- トン	-		ビンタ - トン
	(沿岸船)	(宇佐)								0 隻	キロ		ヨコワ - トン
カツオ	竿釣	久礼	-	0.1	0.5	-	1.1	0.9	3.2	5.8 トン	589	カツオ平均	ビンタ 0.0 トン
	(沿岸船)			1	2		3	1	3	10 隻	キロ	905 ~ 1469	ヨコワ - トン
カツオ	竿釣	高知県	-	-	1.6	-	-	1.4	-	3.0 トン	1,507	カツオ平均	ビンタ 0.1 トン
	(沿岸船)	(佐賀)			1			1		2 隻	キロ	742 ~ 1124	ヨコワ - トン
カツオ	竿釣	高知県	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0 トン	10	カツオ平均	ビンタ 0.0 トン
	(沿岸船)	(清水)			2			1		3 隻	キロ	1350 ~ 1365	ヨコワ - トン
カツオ	竿釣	高知県	-	-	-	-	-	-	-	- トン	-		ビンタ - トン
	(大型船)	(佐賀)								0 隻	キロ	~	ヨコワ - トン
カツオ	竿釣	高知県	-	-	-	-	-	-	-	- トン	-		ビンタ - トン
	(大型船)	(清水)								0 隻	キロ	~	ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県	-	0.0	-	0.0	-	0.0	未集計	0.0 トン	10		カツオ 0.1 トン
		(佐賀)		3		3		2		8 隻	キロ		ヨコワ - トン
ビンタ	曳縄	高知県	-	0.1	0.2	0.1	-	0.1	未集計	0.5 トン	24		カツオ 0.0 トン
		(清水)	1	2	8	6		4		21 隻	キロ		ヨコワ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県	-	-	-	-	-	-	未集計	- トン	-		カツオ - トン
		(甲浦)								0 隻	キロ		ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県	-	-	-	-	-	-	-	- トン	-	ヨコワ平均	カツオ - トン
		(加領郷)								0 隻	キロ	~	ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県	-	-	-	-	-	-	未集計	- トン	-		カツオ 0.0 トン
		(宇佐)				1				1 隻	キロ		ビンタ - トン
ヨコワ	曳縄	高知県	-	-	-	-	-	-	未集計	- トン	-		カツオ 0.1 トン
		(佐賀)		3		3		2		8 隻	キロ		ビンタ 0.0 トン
ヨコワ	曳縄	高知県	-	-	-	0.0	-	-	未集計	0.0 トン	0		カツオ 0.0 トン
		(清水)	1	2	8	6		4		21 隻	キロ		ビンタ 0.5 トン
メジカ	曳縄	高知県	9.2	19.8	34.0	31.5	-	-	未集計	94.5 トン	721		
		(下ノ加江)	20	35	38	38				131 隻	キロ	100 ~ 104	
メジカ	曳縄	高知県	12.0	15.3	15.8	19.0	-	-	未集計	62.1 トン	446		
		(清水)	50	34	28	27				139 隻	キロ	95 ~ 103	

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	週計			
シラス	パッチ網	安芸	2.3	0.6	0.7	1.0	1.9	—	未集計	6.5ト	98	110 ~ 562	
			23	11	13	11	9			67 統	キロ		
シラス	パッチ網	春野町	1.0	0.3	0.1	0.0	0.1	—	—	1.5ト	125	376 ~ 1422	
			4	3	2	1	2			12 統	キロ		
シラス	パッチ網	錦浦	—	3.0	2.2	0.6	—	—	未集計	5.8ト	251	300 ~ 350	
				9	8	6				23 統	キロ		
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	—	1.6	2.0	1.2	—	—	未集計	4.8ト	799	350 ~ 602	
				2	2	2				6 統	キロ		
シイラ	まき網	高知県 (手結)	0.8	0.7	1.5	0.1	0.8	—	未集計	3.9ト	440	166 ~ 289	
			1	1	2	2	3			9 隻	キロ		
シイラ	まき網	興津	7.4	6.4	6.7	1.3	—	—	未集計	21.8ト	545	114 ~ 143	
			11	10	14	5				40 隻	キロ		
スルメイカ	昼釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	~	
											0 隻		
スルメイカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—	~	
											0 隻		
スルメイカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト	—		
											0 隻		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	1 隻	1隻当たり		
			—	1	—	1	4	80	1	87 本	87 本		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級
			4.5	29.8	0.2	14.8	—	0.0	—	79.7ト	5日間	30.4ト	メジロ級
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級
			0.2	0.3	0.1	1.0	—	0.6	0.1	33.6ト	5日間	31.3ト	メジロ級
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	38 統	1統当たり	その他計	
			—	60.5	—	4.3	24.3	79.3	64.6	296.7ト	7.8ト	63.8ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満