

高知県漁海況速報 H26 - 8号

(集計期間 平成26年5月20日～平成26年5月26日)

平成26年5月27日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけては離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では90マイル(前週より70マイル離岸)付近にあって「著しく離岸」、室戸岬沖では25マイル(前週より5マイル離岸)付近にあって「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は22℃～23℃台、土佐湾沿岸域は20℃～22℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は21.1℃、10号(室戸岬沖)は23.0℃であった。13号(足摺岬沖)は故障中。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、室戸へ6隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり41kg)、マサバわずかの水揚げ。加領郷へ26隻ゴマサバ2.5トン(同96kg)、マサバわずかの水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ65隻ゴマサバ4.3トン(同67kg)、マサバわずか、ハガツオ1.1トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ13隻ウルメイワシ0.8トン(同63kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦へ3隻カツオわずか(同16kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ5隻カツオ0.1トン(15kg)の水揚げ。佐賀へ31隻カツオ1.2トン(同39kg)、ビンタ0.4トン(同14kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ57隻カツオ5.2トン(同90kg)、ビンタ1.4トン(同26kg)の水揚げ。沿岸竿釣りは、甲浦へ19隻カツオ5.1トン(同269kg)、ビンタ3.2トン、ヨコワわずかの水揚げ。久礼へ18隻カツオ24.0トン(同1,332kg)、ビンタ1.3トンの水揚げ。佐賀へ17隻カツオ23.8トン(同1,398kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。土佐清水へ18隻カツオ12.8トン(同713kg)、ビンタ0.6トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ57隻94.9トン(同1,665kg)の水揚げ。土佐清水へ37隻41.1トン(同1,112kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ7統0.8トン(1日1統当たり96kg)の水揚げ。中部の春野へ2統わずか(同24kg)、錦浦へ2統0.2トン(同89kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ15隻3.5トン(1日1隻当たり227kg)の水揚げ。中部の興津へ29隻10.6トン(同364kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は60.5トン。魚種別ではブリ(ブリ級)41本、ブリ(メジロ級)1,887本、マアジ1.1トン、サバ類6.2トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、カタクチイワシわずか、メジカ22.8トン、イサキ6.4トン、シイラ4.5トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は22.2トン。魚種別ではブリ(ブリ級)140本、ブリ(メジロ級)11本、マアジ0.6トン、サバ類6.4トン、ウルメイワシ0.6トン、カタクチイワシわずか、マルアジ3.6トン、トビウオ2.1トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は27統390.2トン(1日1統当たり14.5トン)の水揚げ。魚種別ではカタクチイワシ28.1トン、ウルメイワシ38.4トン、マアジ10.0トン、マルアジ0.3トン、サバ類263.7トン、キビナゴ40.9トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並」から「高め」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域22℃台前半)

【近県情報】

三重県(5月23日付)では、あぐり網で510.7トン(サバ類460.2トン、マアジ27.2トン、ウルメイワシ15.4トン、マイワシ3.9トン、スルメイカ3.5トン他)、定置網で59.4トン(ブリ(ブリ級)436本、ブリ(ワラサ級)2,858本、ブリ(イナダ級)10,982本、イサキ4.7トン、サバ類3.6トン、シイラ2.8トン、マアジ1.9トン他)の水揚げがあった。宮崎県(5月23日付)では、まき網で892.4トン(サバ類463.5トン、ウルメイワシ345.4トン、マアジ69.6トン、キビナゴ12.5トン、カタクチイワシ1.6トン他)、曳縄で1.2トン(シイラ0.9トン、キハダ0.2トン、クロカワカジキ0.1トン他)の水揚げがあった。パッチ網の水揚げなし。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|-----|-----|---------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|--------------|----------------|--------|
| | | | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 週計 | | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (室戸) | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.0 | — | 0.2 | 41 | ゴマサバ平均 | マサバ | 0.0 トン |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | 3 | 2 | — | 1 | — | 6 | キロ | 109 ~ 143 | | |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | 0.2 | — | 0.9 | 0.8 | — | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 96 | ゴマサバ平均 | マサバ | 0.0 トン |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 1 | — | 9 | 9 | — | 6 | 1 | 26 | キロ | 97 ~ 203 | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | 0.7 | — | 1.2 | 1.9 | — | 0.5 | — | 4.3 | 67 | ゴマサバ平均 | マサバ | 0.0 トン |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 11 | — | 18 | 22 | — | 14 | — | 65 | キロ | 132 ~ 232 | ハカツオ | 1.1 トン |
| カツオ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | — | 0.1 | — | 0.8 | 63 | | サバ | 0.1 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 3 | 2 | 3 | 3 | — | 2 | — | 13 | キロ | | マイワシ | — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 0.0 | — | 0.0 | — | — | 0.0 | — | 0.0 | 16 | | ビンタ | 0.2 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | キロ | | ヨコワ | — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | カツオ平均 | ビンタ | — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | 0.1 | 0.0 | — | — | — | 0.1 | 15 | ~ | ヨコワ | — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | 5 | キロ | | ビンタ | — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | 0.6 | 0.2 | — | 0.4 | — | 1.2 | 39 | カツオ平均 | ビンタ | 0.4 トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | 9 | 11 | — | 11 | — | 31 | キロ | 356 ~ 819 | ヨコワ | — トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | 1.0 | 0.6 | — | 3.6 | — | 5.2 | 90 | カツオ平均 | ビンタ | 1.4 トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (甲浦) | 22 | — | 22 | 22 | — | 13 | — | 57 | キロ | 433 ~ 862 | ヨコワ | — トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (甲浦) | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 0.0 | — | 0.9 | — | 5.1 | 269 | | ビンタ | 3.2 トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (甲浦) | 6 | 2 | 4 | 3 | — | 4 | — | 19 | キロ | | ヨコワ | 0.0 トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — トン |
| カツオ | 竿釣 | 久礼 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ヨコワ | — トン |
| カツオ | 竿釣 | 久礼 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 24.0 | 1,332 | カツオ平均 | ビンタ | 1.3 トン |
| カツオ | 竿釣 | 久礼 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | キロ | 502 ~ 816 | ヨコワ | — トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (佐賀) | 4.1 | 2.8 | — | 2.9 | — | 10.2 | 3.8 | 23.8 | 1,398 | カツオ平均 | ビンタ | 0.6 トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (佐賀) | 2 | 3 | — | 2 | — | 7 | 3 | 17 | キロ | 453 ~ 827 | ヨコワ | — トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (清水) | 4.5 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | — | 2.6 | 2.6 | 12.8 | 713 | カツオ平均 | ビンタ | 0.6 トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (清水) | 5 | 1 | 1 | 5 | — | 4 | 2 | 18 | キロ | 498 ~ 903 | ヨコワ | — トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ヨコワ | — トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ビンタ | — トン |
| カツオ | 竿釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | ヨコワ | — トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.2 | — | 0.4 | 14 | | カツオ | 1.2 トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | 9 | 11 | — | 11 | — | 31 | キロ | | ヨコワ | — トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | 0.6 | 0.3 | — | 0.5 | — | 1.4 | 26 | | カツオ | 5.2 トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | 22 | 22 | — | 13 | — | 57 | キロ | | ヨコワ | — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | カツオ | 0.0 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 3 | キロ | | ビンタ | 0.2 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ヨコワ平均 | カツオ | — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ~ | ビンタ | — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | カツオ | 0.1 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | — | — | 2 | 2 | — | 1 | — | 5 | キロ | | ビンタ | — トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | カツオ | 1.2 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | — | — | 9 | 11 | — | 11 | — | 31 | キロ | | ビンタ | 0.4 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | カツオ | 5.2 トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | 22 | 22 | — | 13 | — | 57 | キロ | | ビンタ | 1.4 トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | 0.6 | 34.4 | — | 59.9 | — | 94.9 | 1,665 | | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | — | — | 2 | 21 | — | 34 | — | 57 | キロ | 102 ~ 119 | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | 2.9 | — | 38.2 | — | 41.1 | 1,112 | | | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | — | — | — | 3 | — | 34 | — | 37 | キロ | 100 ~ 111 | | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) | |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|------|------|------|------|-------|------|-------------|--------------|----------------|------------------------|
| | | | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | | | | 週計 |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | — | — | 0.5 | 0.2 | 0.1 | — | — | 0.8ト | 96 | 139 ~ 397 | |
| | | | | | 4 | 2 | 1 | | | 7 統 | キロ | | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | 0.0ト | 24 | 763 ~ 763 | |
| | | | | | 2 | | | | | 2 統 | キロ | | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | — | — | 0.2 | — | — | — | — | 0.2ト | 89 | 450 ~ 450 | |
| | | | | | 2 | | | | | 2 統 | キロ | | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 統 | キロ | | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | — | 0.2 | 3.5ト | 227 | 121 ~ 430 | |
| | | | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | | 1 | 15 隻 | キロ | | |
| シイラ | まき網 | 興津 | — | 0.5 | 0.6 | 1.7 | — | 7.8 | — | 10.6ト | 364 | 96 ~ 119 | |
| | | | | 3 | 3 | 9 | | 14 | | 29 隻 | キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | | |
| スルメイカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | | |
| スルメイカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト | — | ~ | |
| | | | | | | | | | | 0 隻 | キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ | キハダ | シビ | メハチ | ダルマ | トンボ | カンキ類 | 0 隻 | 1隻当たり | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | — | — 本 | — | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 41本 メジロ級 1,887本 |
| | | | 0.3 | 8.8 | 1.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.5ト | 6日間 | 44.1ト | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ | メジロ | マアジ | サバ類 | マイワシ | ウルメ | カタクチ | 合計 | 集計日数 | その他計 | ブリ級 140本 メジロ級 11本 |
| | | | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 6.4 | — | 0.6 | 0.0 | 22.2ト | 7日間 | 13.6ト | |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マイワシ | カタクチ | ウルメ | マアジ | マルアジ | サバ類 | キビナゴ | 27 統 | 1統当たり | その他計 | |
| | | | — | 28.1 | 38.4 | 10.0 | 0.3 | 263.7 | 40.9 | 390.2ト | 14.5ト | 8.9ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満