

高知県漁海況速報 H26 - 1号

(集計期間 平成26年3月25日～平成26年3月31日)

平成26年4月1日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖から室戸岬沖にかけて離岸傾向、潮岬沖は接岸傾向で推移している。

四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前週より5マイル離岸)付近、室戸岬沖では25マイル(前週より5マイル離岸)付近にあってともに「やや離岸」している。

表面水温は、黒潮流域は19℃～21℃台、土佐湾沿岸域は16℃～18℃台で「平年並み」で推移している。

黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は17.7℃、10号(室戸岬沖)は19.4℃、13号(足摺岬沖)は20.7℃であった。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣りは、甲浦へ5隻ゴマサバわずか(1日1隻当たり3kg)の水揚げ。室戸へ14隻ゴマサバ1.4トン(同96kg)、マサバわずかの水揚げ。加領郷へ30隻ゴマサバ5.0トン(同166kg)、マサバわずかの水揚げ。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ61隻ゴマサバ8.7トン(同145kg)、マサバ6.0トン、ハガツオ0.6トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ39隻ウルメイワシ2.1トン(同54kg)、サバ類0.3トン、マイワシわずかの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣り、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、甲浦と加領郷は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐と佐賀は水揚げなし。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水は水揚げなし。沿岸竿釣りは、久礼へ13隻カツオ6.3トン(同489kg)の水揚げ。甲浦、宇佐、佐賀、土佐清水はともに水揚げなし。大型艇船は佐賀へ1隻カツオ10.7トン(同10,728kg)の水揚げ。マグロ延縄漁は甲浦へ7隻クロマグロ1本、キハダ(キハダ)99本、キハダ(シビ)24本、メバチ(メバチ)4本、メバチ(ダルマ)36本、トンボ951本、カジキ類35本の水揚げ。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ74隻32.7トン(同442kg)の水揚げ。土佐清水へ139隻65.1トン(同468kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ80統13.6トン(1日1統当たり170kg)の水揚げ。中部の春野へ13統1.6トン(同124kg)の水揚げ、錦浦へ21統5.5トン(同263kg)の水揚げ。西部の田野浦は水揚げなし。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は東部の手結へ3隻0.4トン(1日1隻当たり143kg)の水揚げ。中部の興津へ2隻0.3トン(同132kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は160.8トン。魚種別ではブリ(ブリ級)9,649本、ブリ(メジロ級)8,752本、マアジ18.7トン、サバ類4.9トン、マイワシわずか、ウルメイワシわずか、カタクチイワシ0.3トン、マルアジ2.1トン、スルメイカ1.7トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は44.3トン。魚種別ではブリ(ブリ級)898本、ブリ(メジロ級)1,033本、マアジ1.2トン、サバ類0.4トン、カタクチイワシ0.2トン、マルアジ3.3トン、サワラ1.8トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は12統153.9トン(1日1統当たり12.8トン)の水揚げ。魚種別ではカタクチイワシ22.3トン、ウルメイワシ26.2トン、マアジ6.9トン、マルアジ0.4トン、サバ類97.0トン他の水揚げ。

予想


海況

黒潮は、足摺岬南沖、室戸岬南沖とも「離岸」で推移しそう。

表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並み」で推移しそう。(平年値：土佐湾沿岸域18℃台前半)

【近県情報】

三重県(3月28日付)では、あぐり網で1,075.4トン(マイワシ687.1トン、サバ類268.8トン、ウルメイワシ99.5トン、カタクチイワシ19.6トン他)、定置網で74.5トン(ブリ(ブリ級)4,610本、ブリ(ワラサ級)1,970本、ブリ(イナダ級)707本、マアジ19.2トン、マイワシ1.1トン他)の水揚げがあった。宮崎県(3月28日付)では、まき網で1,755.3トン(ウルメイワシ889.3トン、サバ類614.5トン、マイワシ226.2トン、キビナゴ18.6トン、カタクチイワシ6.8トン)、曳縄0.1トン(キハダわずか他)、パッチ網でシラス2.5トンの水揚げがあった。



| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|-----|-------------|---------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|--------------|----------------|
| | | | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 週計 | | | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 3 | | |
| | | | | | | 5 | | | | 5 | | | |
| サバ | 立縄 多鈎釣 | 高知県 (室戸) | - | - | 0.3 | 0.7 | - | - | 0.4 | 1.4 | 96 | ゴマサバ平均 | マサバ 0.0 トン |
| | | | | | 2 | 6 | | | 6 | 14 | キロ | 100 ~ 140 | |
| サバ | 多鈎釣 | 高知県 (加領郷) | - | - | 0.9 | 3.1 | - | - | 1.0 | 5.0 | 166 | ゴマサバ平均 | マサバ 0.0 トン |
| | | | | | 5 | 18 | | | 7 | 30 | キロ | 81 ~ 132 | |
| サバ | 立縄 | 高知県 (清水) | - | - | 2.9 | 3.9 | - | 0.0 | 1.9 | 8.7 | 145 | ゴマサバ平均 | マサバ 6.0 トン |
| | | | | | 19 | 23 | | 1 | 18 | 61 | キロ | 112 ~ 183 | |
| ウルメ | 多鈎釣 | 高知県 (宇佐) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.3 | 2.1 | 54 | | サバ 0.3 トン |
| | | | 4 | 5 | 10 | 17 | | | 3 | 39 | キロ | マイワシ 0.0 トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | ヨコワ - トン | |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ平均 | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | ~ | ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | | ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ平均 | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | ~ | ヨコワ - トン |
| カツオ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ平均 | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | ~ | ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | | ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | | ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 久礼 | 1.3 | 0.0 | - | 2.0 | 1.1 | 1.9 | - | 6.3 | 489 | カツオ平均 | ビンタ - トン |
| | | | 3 | 2 | | 3 | 2 | 3 | | 13 | キロ | 941 ~ 1663 | ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ平均 | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | ~ | ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (沿岸船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カツオ平均 | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | ~ | ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | 10.7 | - | 10.7 | 10,728 | | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | 1 | | 1 | キロ | 449 ~ 449 | ヨコワ - トン |
| カツオ | 竿釣 (大型船) | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ビンタ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | ~ | ヨコワ - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | カツオ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | | ヨコワ - トン |
| ビンタ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | カツオ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | | ヨコワ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (甲浦) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | カツオ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | | ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (加領郷) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ヨコワ平均 | カツオ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | ~ | ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (宇佐) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | カツオ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | | ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (佐賀) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | カツオ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | | ビンタ - トン |
| ヨコワ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | カツオ - トン |
| | | | | | | | | | | 0 | キロ | | ビンタ - トン |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (下ノ加江) | - | - | 9.6 | 23.1 | - | - | - | 32.7 | 442 | | |
| | | | | | 34 | 40 | | | | 74 | キロ | 158 ~ 162 | |
| メジカ | 曳縄 | 高知県 (清水) | - | - | 13.9 | 34.6 | - | - | 16.6 | 65.1 | 468 | | |
| | | | | | 42 | 64 | | | 33 | 139 | キロ | 159 ~ 164 | |

| 魚種 | 漁法 | 漁協 (支所) | 漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段) | | | | | | | | 1日1隻 漁獲量 | 魚価 (円/キロ) | 備考 (魚体、混獲魚) |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| | | | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 週計 | | | |
| シラス | パッチ網 | 安芸 | 2.3 19 | — | 2.1 19 | 4.0 20 | — | — | 5.2 22 | 13.6ト 80統 | 170 キロ | 397 ~ 613 | |
| シラス | パッチ網 | 春野町 | 0.0 1 | — | 0.4 3 | 0.3 3 | 0.2 2 | — | 0.7 4 | 1.6ト 13統 | 124 キロ | 302 ~ 458 | |
| シラス | パッチ網 | 錦浦 | 1.8 6 | — | — | 2.2 8 | — | — | 1.5 7 | 5.5ト 21統 | 263 キロ | 400 ~ 400 | |
| シラス | パッチ網 | 高知県 (田野浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0統 | — キロ | ~ | |
| シイラ | まき網 | 高知県 (手結) | — | — | — | 0.3 1 | 0.1 1 | — | 0.0 1 | 0.4ト 3隻 | 143 キロ | 271 ~ 441 | |
| シイラ | まき網 | 興津 | — | — | — | — | 0.3 2 | — | — | 0.3ト 2隻 | 132 キロ | 150 ~ 150 | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (加領郷) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメ イカ | 昼釣 | 高知県 (清水) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | ~ | |
| スルメ イカ | 夜釣 | 高知県 (甲浦) | — | — | — | — | — | — | — | —ト 0隻 | — キロ | | |
| 沿岸マグロ 延縄漁業 | 延縄 | 高知県 (甲浦) | クロマグロ 1 | キハダ 99 | シビ 24 | メチ 4 | ダルマ 36 | トンボ 951 | カンキ類 35 | 7隻 1,150本 | 1隻当たり 164本 | | |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 芸東 3大敷 | ブリ 81.9 | メジロ 45.9 | マアジ 18.7 | サバ類 4.9 | マイワシ 0.0 | ウルメ 0.0 | カタクチ 0.3 | 合計 160.8ト | 集計日数 5日間 | その他計 9.1ト | ブリ級 9,649本 メジロ級 8,752本 |
| 定置網 漁業 | 大型 定置網 | 幡多 2大敷 | ブリ 6.7 | メジロ 5.7 | マアジ 1.2 | サバ類 0.4 | — | — | 0.2 | 合計 44.3ト | 集計日数 6日間 | その他計 30.1ト | ブリ級 898本 メジロ級 1,033本 |
| まき網 漁業 | 中型 まき網 | すくも湾 漁協 | マイワシ — | カタクチ 22.3 | ウルメ 26.2 | マアジ 6.9 | マルアジ 0.4 | サバ類 97.0 | キビナゴ — | 12統 153.9ト | 1統当たり 12.8ト | その他計 1.1ト | |

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満