

高知県漁海況速報 H26 - 31号

(集計期間 平成26年10月29日～平成26年11月3日)

平成26年11月4日

高知県水産試験場

海況

黒潮は、都井岬沖は接岸、足摺岬沖から室戸岬沖にかけて離岸、潮岬沖は接岸傾向で推移している。四国沖の黒潮流軸は、足摺岬沖では25マイル(前週より10マイル接岸)付近、室戸岬沖では25マイル(前週より15マイル接岸)付近にあって、ともに「やや離岸」している。表面水温は、黒潮流域は25～26℃台、土佐湾沿岸域は23～24℃台で「平年並み」で推移している。黒潮牧場の週平均水温は、12号(高知沖)は24.6℃、13号(足摺岬沖)は25.0℃であった。なお、10号(室戸岬沖)は欠測。

漁況

サバ漁(立縄、多鈎釣)：大正礁及び室戸岬周辺の立縄・多鈎釣は、室戸へ7隻ゴマサバ0.2トン(1日1隻当たり27kg)の水揚げ。加領郷へ1隻ゴマサバわずか(同10kg)の水揚げ。甲浦は水揚げなし。足摺岬周辺の立縄漁は、土佐清水へ82隻ゴマサバ4.7トン(同58kg)、ハガツオ0.5トンの水揚げ。

ウルメ漁(多鈎釣)：土佐湾の多鈎釣は、宇佐へ20隻ウルメイワシ0.6トン(同31kg)、サバ類0.1トンの水揚げ。

カツオ・マグロ漁(曳縄、竿釣、延縄)：室戸岬周辺の曳縄漁は、加領郷へ4隻カツオわずか(同5kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。甲浦は水揚げなし。土佐湾周辺の曳縄漁は、宇佐へ11隻カツオ0.1トン(同11kg)、ビンタ0.1トン、ヨコワわずか(同1kg)の水揚げ。佐賀へ53隻カツオ0.9トン(同19kg)、ビンタ2.5トン(同48kg)、ヨコワ0.1トン(同1kg)の水揚げ。足摺岬周辺の曳縄漁は、土佐清水へ15隻カツオ0.5トン(同30kg)、ビンタ0.5トン(同29kg)、ヨコワわずかの水揚げ。ヨコワ新仔曳縄漁は、宇佐へ17隻39尾の水揚げ。沿岸竿釣は、甲浦へ1隻カツオわずか(同18kg)、ビンタ0.3トンの水揚げ。久礼へ14隻カツオ8.5トン(同600kg)、ビンタ1.1トンの水揚げ。佐賀へ15隻カツオ22.0トン(同1,461kg)、ビンタ3.7トン、ヨコワわずかの水揚げ。土佐清水へ9隻カツオ4.4トン(同484kg)、ビンタ0.2トンの水揚げ。宇佐は水揚げなし。マグロ延縄漁は水揚げなし。

メジカ漁(曳縄)：足摺岬周辺のメジカ曳縄漁は、下ノ加江へ55隻24.9トン(同453kg)の水揚げ。土佐清水へ2隻1.0トン(同487kg)の水揚げ。

シラス漁(パッチ網)：土佐湾のシラス漁は、東部の安芸へ68統3.2トン(1日1統当たり47kg)の水揚げ。中部の春野へ17統0.8トン(同46kg)の水揚げ。錦浦へ36統13.5トン(同376kg)の水揚げ。西部の田野浦へ10統4.1トン(同406kg)の水揚げ。

シイラまき網漁：土佐湾のシイラまき網漁は、東部の手結へ19隻17.6トン(1日1隻当たり923kg)の水揚げ。中部の興津へ13隻5.3トン(同410kg)の水揚げ。

スルメイカ漁(昼釣)：室戸岬周辺のスルメイカ漁は、加領郷へ11隻0.4トン(同31kg)の水揚げ。

大型定置網：芸東主要大敷(3組合集計)の総漁獲量は68.9トン。魚種別では、ブリ(ブリ級)17本、ブリ(メジロ級)27本、マアジ0.2トン、サバ類11.9トン、マイワシ3.2トン、ウルメイワシ43.9トン、バシヨウカジキ3.2トン、シイラ1.1トン他の水揚げ。幡多主要大敷(2組合集計)の総漁獲量は24.3トン。魚種別では、ブリ(メジロ級)2本、マアジ0.5トン、サバ類2.6トン、ウルメイワシわずか、カマス類12.1トン、メジカ4.4トン他の水揚げ。

まき網：宿毛湾周辺海域の中型まき網漁は、29統156.1トン(1日1統当たり5.4トン)の水揚げ。魚種別では、ウルメイワシ24.0トン、マアジ43.0トン、マルアジ32.4トン、サバ類36.3トン、キビナゴ13.7トン他の水揚げ。


予想

海況

黒潮は、足摺岬沖、室戸岬沖ともに「接岸」で推移しそう。
表面水温は、土佐湾沿岸域は「平年並」で推移しそう。(平年値:土佐湾沿岸域23℃台前半)

【近県情報】

三重県(10月31日付)では、あぐり網で2,764.7トン(ウルメイワシ2,230.8トン、サバ類296.9トン、イナダ84.0トン、ツバス67.2トン、ブリ26.0トン、マイワシ18.8トン、カタクチイワシ10.0トン、マアジ6.6トン他)、定置網で2.8トン(ブリ(ブリ級)26本、ブリ(ワラサ級)5本、ブリ(イナダ級)1本、マアジ1.7トン、サバ類0.4トン他)の水揚げがあった。宮崎県(10月31日付)では、まき網で447.9トン(マルアジ311.8トン、ウルメイワシ119.8トン、サバ類7.8トン、カタクチイワシ5.6トン他)、曳縄わずか(キハダ、シイラ、カツオともにわずか)、パッチ網でシラス15.8トンの水揚げがあった。



沿岸定点平均 表面水温 (10月28日~11月3日) 数字はセ氏水温			
平年 差	前週 差	平均 値	
0.6 高	0.6 低	24.2	柏島
0.8 高	1.2 低	23.7	足摺岬
1.4 高	0.9 低	24.0	清水
0.2 高	1.9 低	22.2	田野浦
1.0 高	0.8 低	23.3	浦ノ内
—	1.4 低	22.8	室戸岬
1.6 高	0.4 低	23.9	甲浦
0.4 高	0.4 低	24.6	黒牧12号
—	—	—	黒牧10号
0.2 低	0.7 低	25.0	黒牧13号

足摺・室戸岬南方

接岸 やや離岸 かなり離岸 著しく離岸

25 45 65 哩

黒潮流軸の離接岸階級

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)	
			10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	週計				
サバ	立縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
サバ	立縄	高知県 (室戸)	—	0.0	0.2	0.0	—	—	—	0.2	27	ゴマサバ平均	マサバ	—
サバ	多鈎釣	高知県 (加領郷)	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	10	ゴマサバ平均	マサバ	—
サバ	立縄	高知県 (清水)	0.8	1.4	1.6	0.9	—	—	0.0	4.7	58	ゴマサバ平均	マサバ	—
ウルメ	多鈎釣	高知県 (宇佐)	0.0	0.2	0.0	0.4	—	—	—	0.6	31		サバ	0.1
カツオ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ	—
カツオ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	5	カツオ平均	ビンタ	0.2
カツオ	曳縄	高知県 (宇佐)	0.0	0.0	0.1	0.0	—	—	—	0.1	11		ビンタ	0.1
カツオ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0	0.3	0.6	0.0	—	—	—	0.9	19	カツオ平均	ビンタ	2.5
カツオ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.2	0.2	0.1	—	—	—	0.5	30	カツオ平均	ビンタ	0.5
カツオ	竿釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	18		ビンタ	0.3
カツオ	竿釣	高知県 (宇佐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ	—
カツオ	竿釣	久礼	1.5	0.7	1.5	3.1	1.7	—	—	8.5	600	カツオ平均	ビンタ	1.1
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	7.5	6.8	0.8	3.7	—	—	3.2	22.0	1,461	カツオ平均	ビンタ	3.7
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	3.7	0.2	0.5	—	—	—	—	4.4	484	カツオ平均	ビンタ	0.2
カツオ	竿釣	高知県 (佐賀)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ	—
カツオ	竿釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ	—
ビンタ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0	0.8	1.4	0.3	—	—	—	2.5	48		カツオ	0.9
ビンタ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.1	0.2	0.2	—	—	—	0.5	29		カツオ	0.5
ヨコワ	曳縄	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		カツオ	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (加領郷)	—	—	—	—	—	—	—	—	—		ビンタ	—
ヨコワ	曳縄	高知県 (宇佐)	—	0.0	—	0.0	—	—	—	0.0	1	ヨコワ平均	カツオ	0.0
ヨコワ	曳縄	高知県 (佐賀)	0.0	0.1	—	0.0	—	—	—	0.1	1		ビンタ	0.1
ヨコワ	曳縄	高知県 (清水)	—	0.0	0.0	—	—	—	—	0.0	0		カツオ	0.5
メジカ	曳縄	高知県 (下ノ加江)	—	3.8	19.5	1.6	—	—	—	24.9	453			
メジカ	曳縄	高知県 (清水)	—	—	1.0	—	—	—	—	1.0	487			

魚種	漁法	漁協 (支所)	漁獲量(上段)と水揚げ隻数(下段)								1日1隻 漁獲量	魚価 (円/キロ)	備考 (魚体、混獲魚)
			10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	週計			
シラス	パッチ網	安芸	0.1 8	0.2 7	0.3 10	0.3 13	0.2 11	—	2.1 19	3.2ト 68統	47 キロ	487 ~ 909	
シラス	パッチ網	春野町	0.2 3	0.1 3	0.1 3	0.1 3	0.1 2	—	0.2 3	0.8ト 17統	46 キロ	418 ~ 816	
シラス	パッチ網	錦浦	3.3 8	2.8 9	2.1 10	—	—	—	5.3 9	13.5ト 36統	376 キロ	550 ~ 600	
シラス	パッチ網	高知県 (田野浦)	1.8 4	1.9 3	0.4 3	—	—	—	—	4.1ト 10統	406 キロ	560 ~ 602	
シイラ	まき網	高知県 (手結)	1.7 3	6.1 7	7.7 6	2.1 3	—	—	—	17.6ト 19隻	923 キロ	83 ~ 103	
シイラ	まき網	興津	—	3.5 8	1.5 4	—	—	0.3 1	—	5.3ト 13隻	410 キロ	70 ~ 97	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (加領郷)	0.1 3	0.2 5	0.1 3	—	—	—	—	0.4ト 11隻	31 キロ	373 ~ 446	
スルメ イカ	昼釣	高知県 (清水)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ	~	
スルメ イカ	夜釣	高知県 (甲浦)	—	—	—	—	—	—	—	—ト 0隻	— キロ		
沿岸マグロ 延縄漁業	延縄	高知県 (甲浦)	クロマグロ	キハダ	シビ	メハチ	ダルマ	トンボ	カンキ類	0隻	1隻当たり		
			—	—	—	—	—	—	—	—本	—		
定置網 漁業	大型 定置網	芸東 3大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 17本 メジロ級 27本
			0.1	0.1	0.2	11.9	3.2	43.9	—	68.9ト	6日間	9.5ト	
定置網 漁業	大型 定置網	幡多 2大敷	ブリ	メジロ	マアジ	サバ類	マイワシ	ウルメ	カタクチ	合計	集計日数	その他計	ブリ級 —本 メジロ級 2本
			—	0.0	0.5	2.6	—	0.0	—	24.3ト	7日間	21.2ト	
まき網 漁業	中型 まき網	すくも湾 漁協	マイワシ	カタクチ	ウルメ	マアジ	マルアジ	サバ類	キビナゴ	29統	1統当たり	その他計	
			—	—	24.0	43.0	32.4	36.3	13.7	156.1ト	5.4ト	6.6ト	

「—」: 漁獲なし、「0.0ト」: 漁獲量0kg以上50kg未満、「0キロ」: 1日1隻漁獲量0kg以上0.5kg未満